

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUCT CATALOGUS 2022**



**ZERO**  
EMISSION



## INHOUDSOPGAVE

- 04 Over EGO
- 06 De EGO Power+ Accutechnologie
- 10 Het EGO Power+ Accuplatform
- 12 EGO Power+ Garantievoorwaarden
- 14 Nieuw in 2022
- 16 Het EGO Power+ Assortiment
- 18 Het EGO Power+ Professional-X Assortiment
- 23 EGO Power+ vs. Brandstof
- 24 EGO Power+ Accu's en Laders
- 36 EGO Power+ Multipoort Laadbox
- 37 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 EGO Power+ Grasmaaiers
- 46 EGO Power+ Z6 Zero Turn Zitmaaier
- 50 EGO Power+ Kettingzagen
- 56 EGO Power+ Professional-X Tophendel Kettingzaag
- 54 EGO Power+ Professional-X Telescopisch Snoeisysteem
- 60 EGO Power+ Grastrimmers / Bosmaaiers
- 68 EGO Power+ Professional-X Grastrimmer / Bosmaaier
- 71 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 76 EGO Power+ Heggenscharen
- 78 EGO Power+ Haag / Grasschaar
- 84 EGO Power+ Professional-X Heggenscharen
- 86 EGO Power+ Bladblazers
- 94 EGO Power+ Professional-X Bladblazers
- 96 EGO Power+ Sneeuwrees
- 98 EGO Power+ Multitool
- 110 EGO Power+ Accessoires
- 114 EGO Power+ Productkenmerken



# ACCUTECHNOLOGIE VOOR EEN GROENE TOEKOMST

EGO maakt deel uit van een wereldwijd productiebedrijf en is opgericht in 1993. Ze heeft ruim 7.000 mensen in dienst en produceert jaarlijks meer dan 10 miljoen producten. Deze producten zijn in ruim 65 landen bij meer dan 30.000 verkooppunten verkrijgbaar. Als specialist op het gebied van snoerloos elektrisch tuingereedschap hebben EGO's expertise en vermogen om nieuwe wegen te bewandelen ons geholpen uitzonderlijke groei te behalen maar ook milieubewust te zijn.

EGO werd in 2014 gelanceerd op de Europese markt. Het bedrijf blijft de grenzen van de accutechnologie aftasten met een assortiment be kroonde producten dat een schonere, stillere en veiliger toekomst mogelijk maakt, maar ook spectaculaire prestaties neerzet.

## Onze toewijding voor een groener klimaat

EGO's toewijding voor innovatie wordt aangestuurd door een getalenteerd team van meer dan 400 bekwame technici die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en productie van schoon, betrouwbaar tuingereedschap voor onze vooruitstrevende klanten. Een groene toekomst, dat vinden wij zeer belangrijk. Niet alleen voor de producten die we ontwikkelen, maar duurzaamheid is ook belangrijk voor de manier waarop we werken in onze leefomgeving.

In 2004 installeerden we een groen dak van 7.000m<sup>2</sup> op ons R&D-centrum. Hiermee sparen we jaarlijks een equivalent van 5 liter benzine per vierkante meter uit. Het dak van ons Green Power Industrial Park heeft een zonnepark goed voor 2 megawatt aan energie.

Dit dak staat bekend als 'The Blue Roof'. Het zonnepark genereert jaarlijks het equivalent van 755 ton steenkool aan stroom en het vermindert jaarlijks de uitstoot van zwaveldioxide met 50 ton, en de uitstoot van koolstofdioxide met 1677 ton. Het Green Power Industrial Park gebruikt ook de nieuwste technologie wat betreft warmtepompen, airconditioning en wateropslag. Het warmtepompsysteem op zich bespaart jaarlijks 1 miljoen KWh aan elektriciteit, het equivalent van 378 ton steenkool. Dit beperkt de jaarlijkse uitstoot van zwaveldioxide met ca. 25 ton en de jaarlijkse uitstoot van koolstofdioxide met 839 ton.

Maar daar stopt onze passie voor een beter milieu niet. Dit is slecht het begin.

## CHALLENGE 2025

### Luchtvervuiling is nu 's werelds grootste gezondheidsrisico verbonden aan het klimaat

Emissietesten die werden uitgevoerd in 2021 tonen aan dat tuingerei op benzine meer dan drie keer meer schadelijke stoffen uitstoot dan een gemiddelde gezinswagen.\*\*

Challenge 2025 staat voor onze toewijding om de toekomst van tuinen beter te maken.

Als iedereen overstapt op accugereedschap, dan zou dat een enorme positieve impact hebben op het milieu. Tuingereedschap op benzine stoot meer stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren.\* Dit was de drijfveer voor EGO om het tij te keren en te werken aan een beter milieu voor iedereen.

Wij zijn ervan overtuigd dat accu's de toekomst zijn – help ons om in drie jaar van accugereedschap de eerste keuze te maken.

Samen zullen we bouwen aan een schonere, stillere en veiligere toekomst.



Voor meer informatie over Challenge 2025 en onze visie voor de komende 5 jaar, bezoek onze website [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu)



**ZERO**  
EMISSION

\*\* Tests uitgevoerd door Millbrook Vehicle Test and Validation services in 2021.  
\* (<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)





# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ LEVERT DE HOOGSTE ENERGIECAPACITEIT\*

Geen enkele accu is zodanig ontwikkeld dat deze sneller laadt dan onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu. Het is daarom dat deze accu als geen ander presteert.

Het innovatieve ontwerp van EGO's 56V ARC Lithium™ accu overtreft brandstof aangedreven tuinmachines. Het werkt eenvoudiger, schoner, stiller en is veiliger voor het milieu. Zonder uitstoot en minder trillingen is het ook veiliger voor u. Indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden geven u uiteindelijk de ultieme flexibiliteit.


## Waarom 56V?

Onze experts hebben accutechnologie gerevolutioniseerd om optimale kracht en prestaties te leveren voor het snoerloos tuinonderhoud. De 56V ARC Lithium™ accu levert meer bruikbaar vermogen dan iedere andere accu. De 7 handgedragen accu's in ons assortiment beschikken over alle noodzakelijke eigenschappen om alle tuinklussen aan te kunnen, van bladblazen tot aan het zwaarste zaagwerk.

\*Geldt alleen voor de handgedragen accu's.

## Snelste laadtijden

Al deze slimme eigenschappen geven niet alleen de hoogste energiecapaciteit voor handgedragen accu's in de markt, maar EGO Power+ accu's geven ook nog eens de snelste laadtijden.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

[Egopowerplus.nl/FAQdownload](https://egopowerplus.nl/FAQdownload)







# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES



## De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontworpen om effectief te koelen op 3 manieren; mechanisch, chemisch en elektronisch.

## Uniek Arc ontwerp

Het Arc ontwerp van de EGO accu's zorgt voor een groter oppervlak per accucel, waarbij elke cel tegen de buitenkant van de behuizing geplaatst is. De accu bevindt zich aan de buitenkant van de machine. Dit zorgt voor een betere afgifte van warmte, wat oververhitting en uitval voorkomt. Dit in tegenstelling tot de traditionele baksteenvormige accu's, waar de accucellen zijn samengepakt.



## Vergroot oppervlak

De Arc-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.

## Keep Cool™ technologie

Het is echter niet alleen het innovatief Arc-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke Keep Cool™ fase-veranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



## Intelligente kracht

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.

## Extern gemonteerde accu

In tegenstelling tot andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. De accu's zijn niet opgesloten in de tuinmachine, waardoor ze langer koel blijven en langer kracht blijven leveren. Voor extra bescherming is de elektronica beschermd tegen stof en vocht door een beschermende laag (coating). Tevens zijn alle accucellen verpakt in een robuuste behuizing en worden daardoor beschermd tegen stoten en trillingen.



# ÉÉN ACCU PLATFORM VOOR MEERDERE TUINMACHINES

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu past op alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs voor de machines uit het Professional-X assortiment. Optimale prestaties en lange looptijden, klik de accu in de machine en je bent klaar voor gebruik.



EGO POWER+ Z6 ZERO TURN ZITMAAIER

EGO POWER+ GRASMAAIERS

EGO POWER+ HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ BLADBLAZERS



EGO POWER+ SNEEUWFREES




EGO POWER+ NEXUS ESCAPE OMVORMER



EGO POWER+ GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS



EGO POWER+ KETTINGZAGEN



EGO POWER+ MULTI-TOOL



HEGGENSCHAREN



SNOEIZAAG



GRASTRIMMER



BOSMAAIER



ROTOCUT



KANTENSNIJDER



GRONDFREES



ROLBEZEM



ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN



SNEEUWFREES



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ACCU HOUDER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BLADBAAZER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BOSMAAIER



ROTOCUT



# MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig heeft om uw tuinklus te klaren.

Door de indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden is er geen noodzaak meer om (ontvlambare) brandstof te kopen danwel op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een schone en gezonde omgeving. De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO zijn volledig uitwisselbaar en passen op alle tuinmachines in het assortiment\*. Schuif de accu in de machine en je bent klaar om aan de slag te gaan. Eenmaal geprobeerd, wilt u niet meer terug.



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu  
[egopowerplus.nl/whitepaper](http://egopowerplus.nl/whitepaper)

<sup>^</sup> de 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V ARC Lithium™ accu platform  
<sup>\*</sup> Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.  
<sup>\*\*</sup> 30 dagen niet goed geld terug garantie is niet van toepassing op: tuinmachines welke voor professionele doeleinden worden gebruikt, de 12V haag/grasschaar, accu's en laders (tenzij aangeschaft als onderdeel van een set).

## De ondersteuning van ons dealernetwerk

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

## Gegarandeerd met plezier tuinieren

We bieden een 30 dagen niet goed geld terug garantie bij particulier gebruik van alle EGO Power+ tuinmachines. Bent u niet geheel tevreden, retourneer dan uw aankoop voor een volledige teruggaaf.\*\*



## Wij planten een boom voor iedere verkochte machine!

Als bijdrage aan Challenge 2025 is EGO een samenwerking aangegaan met EDEN REFORESTATION PROJECTS. Hierdoor stemmen wij in met het planten van een boom voor elke verkochte machine in Europa. Daar bovenop planten we nog een boom voor elke machine die wordt geregistreerd voor een verlengde garantietermijn.



Eden Reforestation Projects



## Toonaangevende garantievoorwaarden

### Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.\*

### Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional-X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop\*.

	TUINMACHINE		ACCU'S	
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	1 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	2 JAAR ACCU GARANTIE
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE

# GENOEG ARGUMENTEN OM OVER TE STAPPEN



Het EGO Power+ systeem levert vergelijkbaar vermogen als benzine, zonder de nadelen. Werken met EGO is eenvoudiger, schoner, stiller en door het lage trillingsniveau zijn de EGO tuinmachines zeer comfortabel in gebruik. Lagere onderhoudskosten betekent dat de overstap naar EGO Power+ zal leiden tot enorme besparingen op lange termijn.



# WAAROM OVERSTAPPEN VAN BENZINE NAAR EGO POWER+?



### FLEXIBEL ACCUPLATFORM

Eén accu voor al uw EGO tuinmachines



### BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



### BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



### MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan.



### LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine\*



### TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation.



### OPVUWBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzinemaaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt.



### GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen.

\*Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering



**NIEUW IN 2022**

**DE LAATSTE  
ONTWIKKELINGEN  
VAN DE ACCU  
SPECIALISTEN**

Het assortiment voor 2022 is zodanig samengesteld dat aan de Europees toenemende behoefte naar accu tuingereedschap kan worden voldaan. Deze behoefte kan het maaien van grotere gazons zijn, maar ook om meer accu's tegelijkertijd op te kunnen laden. Alle accu's van EGO beschikken over de ongeëvenaarde ARC Lithium™ technologie

Het EGO Power+ accu platform is volledig uitwisselbaar. Daarbij hebben deze indrukwekkende looptijden en supersnelle laadtijden.



ZT4200E-L  
Z6 ZERO TURN ZITMAAER  
blz.46



CHV1600E  
SNELLADER 1.600W  
blz.35



CHU6000  
MULTIPOORT LAADBOX  
blz.36



L87650E  
BLADBLAZER  
blz.91



BA6720T  
12 AH ACCU  
672WH, 4P  
blz.27



CS1610E  
40 CM KETTINGZAAG  
blz.55



# KIES DE JUISTE MACHINE VOOR UW TUINKLUS

Het assortiment van EGO is ontworpen om unieke prestaties te leveren, waarbij een goede samenhang tussen kracht en toepassing (particulier, semi-professioneel en professioneel gebruik) tot stand is gekomen.

De combinatie tussen de ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en het 'best-in-class' ergonomisch ontwerp resulteert in het leveren van maximale kracht en rendement.

## Werk slimmer. Werk gezonder.

Alle accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines in het assortiment (zie pagin 10-11). U kunt voor elke klus de juiste combinatie kiezen.

- Er is een assortiment van 7 draagbare accu's en 1 ruggedragen accu verkrijgbaar. U kunt voor elke klus de juiste combinatie tussen kracht en gewicht kiezen
- Riem- en ruggedragen opties voor lichter werken
- Ruggedragen opties voor de meest veeleisende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden

Met het assortiment van EGO Power+ kunt u schoner, stiller en veiliger werken. EGO levert de kracht van benzine, maar zonder uitstoot, lawaai en trillingen van brandstof aangedreven tuinmachines; beter voor u en beter voor het milieu.

Het beste accuvermogen van de accuspecialisten.



VOOR PARTICULIER GEBRUIK MET PRESTATIES DIE BRANDSTOF EVENAREN



## Een compleet assortiment tuinmachines, welke ideaal is voor particulier gebruik.

De machines in het EGO Power+ assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags particulier gebruik. Het biedt dezelfde prestaties als tuinmachines met een verbrandingsmotor, maar dan zonder geluidsoverlast, snoeren, schadelijke uitstoot en gedoe. Door de uitstekende prestaties is uw tuinklus klaar in een handomdraai.



PROFESSIONAL

DUURZAME TUINMACHINES VOOR GROTERE TUINEN EN PROFESSIONEEL GEBRUIK



## Duurzame tuinmachines voor grotere tuinen en professioneel gebruik, ideaal voor hoveniers.

De machines in het EGO Power+ Professional assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags gebruik onder zware omstandigheden. Het assortiment kenmerkt zich door handige specificaties om het groot tuinonderhoud eenvoudiger te maken. U kunt erop vertrouwen dat de machines krachtig, duurzaam en robuust zijn.



PROFESSIONAL X

EXTREEM STERK EN EXTREEM KRACHTIG ASSORTIMENT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



## Een extreem sterk en duurzaam ontworpen assortiment voor de professionele gebruiker, de veeleisende hovenier en de aannemer.

Het assortiment van EGO Power+ Professional-X is ontworpen voor dagelijks gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Het ergonomisch ontwerp in relatie tot kracht en prestaties komen optimaal tot uiting in het Professional-X assortiment. Deze tuinmachines verleggen de grenzen van de accutechnologie en overtreffen de prestaties van vergelijkbare brandstof aangedreven machines. Het assortiment van Professional-X is ontworpen om lang mee te gaan onder schone, stille en veilige omstandigheden.



EGO<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup>

PROFESSIONAL X

# EXTREEM STERK. EXTREEM KRACHTIG. HET EGO PROFESSIONAL-X ASSORTIMENT

Toen we het assortiment EGO Power+ Professional-X ontwikkelden hebben we de lat hoog gelegd. We konden simpelweg niet tevreden zijn met het huidige aanbod van accu tuinmachines. We wilden een assortiment ontwikkelen die qua kracht en prestaties brandstof aangedreven tuinmachines overtreft.

Ontworpen om elke dag onder de zwaarste omstandigheden de klus te klaren. Dit assortiment van extreem hoge kwaliteit tuinmachines en ruggedragen accu's brengt het werken zonder brandstof naar een nieuw niveau, met daarbij behoud van een hoge productiviteit.




## Duurzaam ontwikkeld

Alle machines binnen het Professional-X assortiment zijn duurzaam ontworpen, om werktijd tot een minimum te beperken. En omdat ze stiller, lichter, weinig trillingen en geen uitstoot geven kunt u comfortabeler werken.


## Ultieme flexibiliteit

EGO is een naam waarop u kunt vertrouwen. Met een rijke historie op het gebied van accu innovaties, wisten we dat flexibiliteit om accu's, ruggedragen accu's, harnassen en tuinmachines uit te wisselen van essentieel belang is. Deze voorwaarden zijn doorgezet naar het assortiment Professional-X.



SWIJ CAPACITEIT: 33 MM  
TANDDIEPTE: 20 MM

3600<sup>spm</sup>  
SLAGEN PER MINUUT



56V  
1568 Wh



# ULTIEME FLEXIBILITEIT

De tuinmachines in het EGO Power+ Professional-X assortiment zijn ontworpen om maximaal vermogen te leveren om brandstof prestaties te overtreffen. Alle tuinmachines in dit assortiment zijn uit te wisselen met een range van accu's zoals vermeld en geven ultieme flexibiliteit om alle klussen, klein of groot, te kunnen doen.

2,5 AH ACCU,  
140 WH, 1P



4 AH ACCU,  
224 WH, 1P



4 AH ACCU,  
224 WH, 2P



5 AH ACCU,  
280 WH, 2P



7,5 AH ACCU,  
420 WH, 3P



10 AH ACCU,  
560 WH, 4P



12 AH ACCU,  
672 WH, 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RUGGEDRAGEN ACCU  
1.568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
ACCUHOUDER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BLADBLAZER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HEGGENSCHAREN




EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESCOPISCH  
SNOEISYSTEEM




EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
GRASTRIMMER/  
BOSMAAIER



SNOEIZAAG



HEGGENSCHAAR




BOSMAAIER



ROTOCUT



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TOPHENDEL KETTINGZAAG





# MINDER TRILLINGEN, MINDER LAWAAI, MINDER KOSTEN



Een ander bijkomend voordeel van EGO is dat alle tuinklussen kunnen worden gedaan, zonder onnodige fysieke belasting, welke vaak het gevolg zijn van werken met brandstof aangedreven tuinmachines die zwaar en lawaaiig zijn en veel trilling geven.

Een groot voordeel om te kiezen voor EGO zijn de lage trillingswaarden, zodat HAVS (Hand-Arm-Vibratie-Syndroom) voorkomen kan worden. Het zgn. 'witte vinger syndroom' leidt tot pijnlijke aandoeningen van bloedvaten, zenuwen en gewrichten.

## Ontworpen om de hele dag comfortabel te kunnen werken

Alle EGO Power+ Professional-X tuinmachines zijn ontworpen met een laag trillingsniveau, dankzij uitgekiende motoren zonder koolborstels en minder beweegbare onderdelen. Veelal is de trillingswaarde beneden de actiewaarde voor blootstelling van 2,5m/s<sup>2</sup> (EAV) en ver onder de blootstellingsgrenswaarde (ELV).

Dit zorgt er voor dat u de hele dag kunt doorwerken, zonder risico op gezondheidsklachten. Dus kies voor EGO Power+ Professional-X en kies voor optimale veiligheid!

## Ze zijn ook nog eens veel stiller

Laten we eerlijk zijn. Brandstof aangedreven tuinmachines geven veel lawaai en dagelijks gebruik ervan kan leiden tot gehoorbeschadiging of een blijvende suis in uw oor. Gelukkig zijn EGO Power+ Professional-X tuinmachines veel stiller dan brandstof aangedreven tuinmachines, waardoor de risico's op beschadiging op langere termijn tot een minimum wordt beperkt.

Het werken met lawaaiige machines kan ook toenemende werkgerelateerde stress veroorzaken. Van veel oorzaken is bekend dat ze hiertoe een bijdrage leveren. Slechts zelden is er 1 oorzaak aan te wijzen. Omdat EGO Power+ Professional-X een lager geluidsniveau heeft is de werkomgeving stiller en minder stressvol voor de gebruiker.

LUCHTSNELHEID: 212 km/h



KRACHT: 19.2 N



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu  
[egopowerplus.nl/whitepaper](http://egopowerplus.nl/whitepaper)

# EGO POWER+ VS BRANDSTOF

Gebaseerd op een professioneel gebruiker die een heggenschaar, grastrimmer en een bladblazer heeft aangeschaft.

PROFESSIONAL X	BRANDSTOF	
<b>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</b>		
<b>MACHINES</b> € 1.247	<b>MACHINES</b> € 2.347	
<b>ACCU'S &amp; LADERS</b> € 3.026	<b>ONDERHOUD</b> € 300	
<b>STROOMKOSTEN</b> € 160	<b>BRANDSTOF</b> € 1.020	
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</b> Inclusief de aankoop van de tuinmachines € 4.433	<b>€ 3.667</b> Inclusief de aankoop van de tuinmachines	<b>€ -766</b> Besparing in jaar 1
<b>KOSTEN IN JAAR 2</b> Enkel oplaadkosten € 150	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud	<b>€ 1.170</b> Besparing in jaar 2
<b>KOSTEN IN JAAR 3</b> Enkel oplaadkosten € 139	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud	<b>€ 1.181</b> Besparing in jaar 3
<b>KOSTEN IN JAAR 4</b> Inclusief aankoop van een nieuwe set tuinmachines € 1.376	<b>€ 3.667</b> Inclusief aankoop van een nieuwe set tuinmachines	<b>€ 2.291</b> Besparing in jaar 4
<b>KOSTEN IN JAAR 5</b> Enkel oplaadkosten € 128	<b>€ 1.320</b> Brandstof en onderhoud	<b>€ 1.192</b> Besparing in jaar 5
<b>TOTALE INVESTERING</b> € 6.226	<b>€ 11.294</b>	<b>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</b> € 5.068

- De kostenschattingen zijn gebaseerd op de aankoop van een bosmaaier, heggenschaar en een bladblazer in jaar 1 en vervanging in jaar 4
- Brandstofkosten zijn gebaseerd op een dagelijks verbruik van 4 liter over 170 dagen per jaar.





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ACCU EN LADER

ONS INNOVATIEF ASSORTIMENT VAN ACCU'S EN LADERS LEVERT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. HET IS ZELFS KRACHTIGER DAN BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES.





# ER IS EEN ACCU VOOR ALLE TUINKLUSSEN

## EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.\*

Bekijk bladzijde 32-33 voor meer informatie.



**BA1400T**  
2,5 AH ACCU  
140 WH, 1P



**BA2240T**  
4 AH ACCU  
224 WH, 1P



**BA2242T**  
4 AH ACCU  
224 WH, 2P



**BA2800T**  
5 AH ACCU  
280 WH, 2P



**BA4200T**  
7,5 AH ACCU  
420 WH, 3P



**BA5600T**  
10 AH ACCU  
560 WH, 4P

**NIEUW IN 2022**



**BA6720T**  
12 AH ACCU  
672 WH, 4P

## TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE




### OPTIMALE PRESTATIES

De 56V ARC Lithium™ technologie van EGO is perfect geoptimaliseerd om de juiste balans te geven tussen de vereiste prestaties en het bruikbare vermogen.



### INNOVATIEF ARC-VORMIG ONTWERP

Het boogvormig ontwerp van de accu heeft een groter oppervlak, wat de warmte-afvoer van elke accucel bevordert om oververhitting te voorkomen en looptijden te optimaliseren.



CEL ZONDER COATING

CEL OMGEVEN DOOR KEEP COOL™-MATERIAAL

CEL MET COATING

### KEEP COOL™ TECHNOLOGIE

Uniek fase-veranderend materiaal (tot 5Ah) welke de warmte-afvoer van elke cel optimaal reguleert om de temperatuur van de accucel laag te houden voor langere periode.



### ACCU AAN DE BUITENKANT GEMONTEERD

Het unieke van EGO, het helpt de accu koel te houden voor het langer leveren van vermogen.



### INTELLIGENT MONITOREN VAN VERMOGEN

Interne microprocessors en software management zorgen voor optimaal vermogen, prestaties en looptijd.



### SUPERSNEL OPLADEN

Als de EGO accu uiteindelijk leeg is, dan is deze in 30 minuten weer volledig opgeladen.



### VOLLEDIG UITWISSELBAAR

Iedere EGO accu werkt op alle EGO tuinmachines\*\*

\* voor handgedragen accu's. \*\* 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V ARC Lithium™ systeem.





# COMBINATIE VAN VERMOGEN, COMFORT EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Het ruggedragen harnas met accuhouder van EGO Power+ geven u het meeste comfort om met het toonaangevende vermogen van EGO te werken. Een goed alternatief voor het werken met de accu in de machine, wat de machine lichter in gewicht en comfortabeler maakt.



## BH1000 RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabeler kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



Getoonde afbeelding betreft een kit BH1001




## BHX1000 PROFESSIONAL-X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Professional-X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Professional-X assortiment.



## ABH3000 PROFESSIONAL-X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is ontworpen voor de EGO BA2240T (4Ah) accu. De accu is ideaal in combinatie met de EGO Power+ Professional-X tophandel kettingzaag. Deze tophandel kettingzaag levert een optimaal koppel en maximaal vermogen voor professionele boomverzorgers. De veiligheidslijn is geïntegreerd in de accukabel en zit vast aan uw klimgordel of klimharnas om u en uw team veilig te laten werken.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
<b>BEVESTIGINGSMETHODE</b>	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Professional-X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Professional-X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
<b>DRAAGHANDGREEP</b>	Ja	Ja	Nee - bevestigen aan klimgordel/klimharnas
<b>HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER</b>	Snel vast te maken (optioneel)	AHP1500 (optioneel)	Nee
<b>RECHT OPSTAANDE OPSLAG</b>	Ja	Ja	Nee
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	3 jaar	3 jaar	3 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar	3 jaar	3 jaar
<b>VERKRIJGBAAR ALS KIT</b>	BH1001: inclusief ADB1000 accu adapter	BHX1000-K0002: inclusief AFH1500 draagharnas en ADB1000 adapter	-





## DE RUGGEDRAGEN ACCU MET MAXIMALE PRESTATIES

### Haal meer looptijd uit uw EGO Power+ tuinmachine met de ruggedragen accu

De BAX1500 ruggedragen accu biedt een combinatie van uitzonderlijke looptijden met gebruikscomfort, en is ergonomisch zodat u de hele dag kunt werken. De accu kunt u uit het harnas\* halen zodat anderen hem ook kunnen gebruiken. Als iedereen zijn eigen harnas heeft, bevordert dit ook de hygiëne. Om optimale prestaties, efficiëntie en duurzaamheid te garanderen zijn deze accu's met hoge energiedichtheid uitgerust met een slimme technologie die de individuele accucellen controleert en koelt, zowel wanneer de accu in gebruik is als wanneer hij oplaadt.

### Prestatiegericht design dat lang meegaat

Met de EGO Power+ ruggedragen accu's kunt u een hele dag werken\*\* zonder opladen. De hoogwaardige cellen, met een hoog vermogen en een hoge energiedichtheid, kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Dankzij het snelladen kunt u slechts 3,5 uur opnieuw aan de slag.

### Flexibele prestaties

De accu is geschikt voor al het EGO Power+ gereedschap. Als u de accu in het harnas draagt, dan wordt het gereedschap nog lichter en gemakkelijker te gebruiken.



#### BAX1500 PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN ACCU

Deze ruggedragen accu biedt een uitmuntende looptijd voor veeleisende klussen. Onze accu's doen het zelfs beter dan veel van de huidige alternatieven op benzine. En dat zonder het lawaai, de uitstoot van schadelijke stoffen en de trillingen.

Om zeker te zijn dat onze accu's slijtvast zijn en tegen een stootje kunnen, onderwerpen we ze aan extreme testen. Met een Professional-X ruggedragen accu blijft uw tuinmachine zelfs tijdens een stortbui werken. De robuuste behuizing kan trouwens ook tegen een stootje.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: wordt geleverd inclusief AFH1500 draagharnas en ADB1000 adapter

\*Hou er rekening mee dat de harnasriemen worden geleverd met gewatteerde comfortriemen en er anders kunnen uitzien.  
\*\*Afhankelijk van het gereedschap en op basis van een werkdag van 8 uur.



# ZOVEEL KRACHT, ZOVEEL VOORDELEN...

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO POWER+ TUINMACHINES

LANGE LEVENSDUUR

AFNEEMBARE ACCU EN DRAAGHARNAS

Elke gebruiker zou zijn eigen draagharnas dienen te hebben om hygiënische redenen. Dit verbetert ook het draagcomfort.

GEZONDER WERKEN

zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot

ENORME BESPARINGEN

gebaseerd op 1.000 laadcycli vergeleken met dagelijkse brandstofkosten van € 6 betaalt de ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de ruggedragen accu bedragen € 0,36). Het totale rendement op de investering over de levensduur van de accu komt uit op € 5.068



# ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

Met maximaal zeven accu's en één accuruggharnas stelt u de oplossing die u het vermogen en de werktijd\* biedt die u nodig hebt.

## BETEKENIS

- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

MODEL	OMSCHRIJVING
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>	
LM1700E	Grasmaaier 42 cm
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm met 'Select Cut' technologie
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>	
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel***
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)***
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>	
HT2000E	Heggenschaar 51 cm
HT2410E	Heggenschaar 61 cm
HT5100E	Heggenschaar 51 cm
HT6500E	Heggenschaar 65 cm
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>	
CS1400E	Kettingzaag 35 cm
CS1610E	Kettingzaag 40 cm
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm
<b>EGO Power+ Bladblazers/Sneeuwrees</b>	
Looptijd in min.	
LB5300E	Bladblazer 900 m³/u
LB5800E	Bladblazer 986 m³/u
LB7650E	Blazer 1300 m³/uur
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m³/u
LBX6000	Bladblazer 1.014 m³/u***
SNT2400E	2-traps sneeuwrees
<b>EGO Power+ Multitool</b>	
STA1500	Multitool grastrimmer
BCA1200	Multitool bosmaaier
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort
PSA1000**	Multitool snoeizaag
EA0800	Multitool kantensnijder
CTA9500	Multitool grondfrees
BBA2100	Multitool rolbezem
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven
SSA1200	Multitool sneeuwrees
RTA2300	Multitool Rotocut™
<b>EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem</b>	
PSX2500	Snoeizaag
PTX5100	Heggenschaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.

\*\*Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.

\*\*\*Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000.

~De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.

~Zie pagina 95.



ACCU							RUGGEDRAGEN ACCU											
EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL X											
BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)											
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>																		
Maaït tot en met 400 m²	Maaït tot en met 640 m²	Maaït tot en met 800 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1600 m²	Maaït tot en met 1900 m²	Maaït tot en met 1900 m²	–											
Maaït tot en met 300 m²	Maaït tot en met 480 m²	Maaït tot en met 600 m²	Maaït tot en met 900 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1400 m²	Maaït tot en met 1400 m²	–											
Maaït tot en met 400 m²	Maaït tot en met 640 m²	Maaït tot en met 800 m²	Maaït tot en met 1200 m²	Maaït tot en met 1600 m²	Maaït tot en met 1900 m²	Maaït tot en met 1900 m²	–											
Maaït tot en met 350 m²	Maaït tot en met 560 m²	Maaït tot en met 700 m²	Maaït tot en met 1050 m²	Maaït tot en met 1400 m²	Maaït tot en met 1400 m²	Maaït tot en met 1400 m²	–											
Maaït tot en met 333 m²	Maaït tot en met 533 m²	Maaït tot en met 666 m²	Maaït tot en met 1000 m²	Maaït tot en met 1333 m²	Maaït tot en met 1600 m²	Maaït tot en met 1600 m²	–											
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>																		
70 minuten	110 minuten	140 minuten	210 minuten	280 minuten	340 minuten	340 minuten	–											
60 minuten	90 minuten	120 minuten	165 minuten	240 minuten	290 minuten	290 minuten	660 minuten											
30 minuten	50 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	145 minuten	–											
18 minuten	36 minuten	45 minuten	72 minuten	90 minuten	110 minuten	110 minuten	240 minuten											
20 minuten	32 minuten	40 minuten	65 minuten	80 minuten	96 minuten	96 minuten	280 minuten											
–	40 minuten	50 minuten	75 minuten	97 minuten	120 minuten	120 minuten	420 minuten											
–	40 minuten	50 minuten	72 minuten	97 minuten	116 minuten	116 minuten	420 minuten											
25 minuten	40 minuten	52 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	125 minuten	325 minuten											
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>																		
75 minuten	120 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	360 minuten	360 minuten	–											
75 minuten	120 minuten	150 minuten	225 minuten	300 minuten	360 minuten	360 minuten	–											
40 minuten	70 minuten	82 minuten	125 minuten	164 minuten	195 minuten	195 minuten	490 minuten											
33 minuten	60 minuten	72 minuten	110 minuten	144 minuten	170 minuten	170 minuten	420 minuten											
–	55 minuten	70 minuten	105 minuten	140 minuten	170 minuten	170 minuten	420 minuten											
–	45 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	145 minuten	380 minuten											
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>																		
130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	720 zaagsneden	–											
130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	720 zaagsneden	–											
130 zaagsneden	220 zaagsneden	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	720 zaagsneden	720 zaagsneden	–											
140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	420 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	700 zaagsneden	–											
<b>EGO Power+ Bladblazers/Sneeuwrees</b>																		
Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
75	22	10	120	35	16	150	44	20	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minuten
100	15	9	160	24	14	200	30	18	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minuten
30	13	–	120	20	14	150	25	17	225	37	26	300	50	34	360	60	40	–
75	13	9	96	17	12	120	22	15	180	33	23	240	44	30	290	52	36	–
–	–	–	36 minuten~	–	–	60 minuten	–	–	90 minuten	–	–	120 minuten	–	–	145 minuten	–	–	350 minuten
14 minuten~	–	–	22 minuten~	–	–	28 minuten~	–	–	44 minuten~	–	–	56 minuten~	–	–	67 minuten	–	–	–
<b>EGO Power+ Multitool</b>																		
18 minuten	35 minuten	45 minuten	72 minuten	93 minuten	110 minuten	110 minuten	300 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27 minuten	50 minuten	60 minuten	95 minuten	125 minuten	150 minuten	150 minuten	375 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37 minuten	65 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	188 minuten	188 minuten	680 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37 minuten	65 minuten	82 minuten	122 minuten	157 minuten	188 minuten	188 minuten	680 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70 zaagsneden	110 zaagsneden	140 zaagsneden	210 zaagsneden	285 zaagsneden	340 zaagsneden	340 zaagsneden	660 zaagsneden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	50 minuten	60 minuten	100 minuten	132 minuten	158 minuten	158 minuten	530 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40 minuten	64 minuten	80 minuten	120 minuten	160 minuten	190 minuten	190 minuten	480 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40 minuten	64 minuten	120 minuten	150 minuten	200 minuten	280 minuten	280 minuten	420 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50 minuten	80 minuten	100 minuten	160 minuten	210 minuten	250 minuten	250 minuten	660 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 minuten	40 minuten	52 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	125 minuten	325 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem</b>																		
110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	379 zaagsneden	455 zaagsneden	545 zaagsneden	545 zaagsneden	1200 zaagsneden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65 minuten	95 minuten	120 minuten	210 minuten	260 minuten	310 minuten	310 minuten	720 minuten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–





# VOLLEDIG OPGELADEN IN SLECHTS 30 MINUTEN

Met een assortiment accu's verkrijgbaar vanaf 2,5Ah tot en met 28Ah, is er altijd 1 die u het juiste vermogen levert. Als het tijd is om de accu op te laden, is er geen snellere lader dan de EGO Power+ snellader. Het intelligente accu controle systeem bewaakt en houdt constant toezicht op de energie en temperatuur van elke accu cel om de meest efficiënte en snelste laadbeurt te waarborgen.

En, het ventilatiesysteem laat de accu eerder beginnen met laden en eindigt sneller. Dit resulteert in veel gevallen tot een snellere laadbeurt dan de looptijd van een volle accu. Als voorbeeld, de laadtijd van de 2,5Ah accu neemt met de snellader slechts 30 minuten in beslag.

CH5500E  
SNELLADER



**LED LAADINDICATOR / DIAGNOSTIEK**  
Geeft de accucapaciteit en de laadstatus weer

**UNIEK LAADSYSTEEM DOOR  
DUBBELE VENTILATIEKOELING**  
Het laadproces van de accu start eerder en eindigt sneller

CH2100E  
STANDAARDLADER



**LED-INDICATOR VOOR  
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constante terugkoppeling over de accustatus en laadniveaus

CHV1600E  
1.600W SNELLADER



CHX5500E  
PROFESSIONAL-X LADER



**LED-INDICATOR VOOR  
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**  
Constante terugkoppeling over de accustatus en laadniveaus

**TURBO CHARGE**  
Activeer snelladen door de knop in te drukken

## SPECIFICATIES

ACCUMODEL	BA1400T	BA2240T/BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
ACCUCAPACITEIT (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
ACCU-ENERGIE (Wh)	140	224	280	420	560	672	1568 Wh bij 56V nominaal	
LAADTIJDEN	SNELLADER: CH5500E	30 minuten	30 minuten	40 minuten	60 minuten	70 minuten	80 minuten	210 minuten
	STANDAARDLADER: CH2100E	50 minuten	80 minuten	100 minuten	145 minuten	190 minuten	220 minuten	-
	PROFESSIONAL-X LADER: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	



# LAAD PER KEER TOT 6 DRAAGBARE EGO ACCU'S

De professionele multipoort laadbox is ideaal om één tot zes draagbare EGO-accu's tegelijk op te laden, de oplossing voor professionele gebruikers.

Het slimme vermogensbeheersysteem van EGO laadt eerst de meest lege accu's op om vervolgens alle accu's volledig op te laden. U kunt tot 6 10Ah accu's opladen in nog geen 3 uur met de 1.600W snellader.

De multipoort laadbox kunt u rechtstreeks gebruiken met de EGO CHV1600 1.600W snellader of met de EGO 550 W snellader (zie pagina 111) in combinatie met de ACA1000 EGO adapter.

CHU6000  
MULTIPOORT LAADBOX



DEKSEL MET SCHARNIEREN  
VOOR UITSTEKENDE  
AFSLUITING TEGEN  
WEERSINVLOEDEN

LADEN IS MOGELIJK  
VOOR ALLE EGO ARC  
LITHIUM ACCU'S

OPBERGVAK

VOORZIEN VAN WIELEN VOOR  
EENVOUDIG TRANSPORTEREN

LAADT GELIJKTIJDIG TOT MAXIMAAL  
6 ARC LITHIUM ACCU'S

## TE GEBRUIKEN MET:

CHV1600E  
1600W SNELLADER



ACA1000  
ADAPTER VOOR LADER

Te gebruiken met de EGO 550W snellader



## VERGELIJKBARE LAADTIJDEN

1.600W SNELLADER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 3 uur
550W SNELLADER EN ADAPTER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 8 uur

# DIRECT TOEGANG TOT STROOM WANNEER HET NODIG IS

De Nexus Escape is compatibel met alle EGO ARC Lithium™ accu's zodat u nooit zonder stroom valt, waar u ook bent.

De Nexus Escape is een stevige rakker. Met een 240V AC stopcontact en 2 USB-poorten biedt hij een flexibele oplossing om mobieltjes, laptops, camera's, lampen en andere elektrische apparaten tot maximaal 150 W op te laden. Ideaal om te kamperen, op het strand, tijdens een festival of thuis want de Nexus Escape is vederlicht, past in een rugzak en neemt weinig plaats in als u hem in uw tent zet.

ALS KIT VERKRIJGBAAR MET  
EEN 2,5 AH ACCU,  
maar ook te gebruiken met alle  
andere ARC Lithium™ 56V accu's

500 GRAM IN GEWICHT,  
VOORZIEN VAN HANDGREEP  
Licht van gewicht en  
eenvoudig te dragen

ALS KIT VERKRIJGBAAR MET EEN 2,5 AH ACCU,  
maar ook te gebruiken met alle andere ARC  
Lithium™ 56V accu's



LAAG GELUIDSNIVEAU  
EN GEEN UITSTOOT  
Gewenst vermogen  
zonder uitstoot

2 USB AANSLUITINGEN  
Levert flexibele  
toegang tot stroom

230V 50HZ STOPCONTACT  
Levert flexibele  
toegang tot stroom

AANSLUITEN EN  
U HEEFT STROOM  
Klik eenvoudig de accu  
in de omvormer en hij  
is klaar voor gebruik

## OPTIES VOOR HET LEVEREN VAN STROOM OF HET OPLADEN VAN APPARATEN

- 5 LAPTOPS
- 27 MOBIELE TELEFOONS
- DRONES
- TOT WEL 10 UUR TV KIJKEN  
OP EEN 42" SCHERM
- BUITENVERLICHTING

Gebaseerd op een 7,5Ah accu (BA4200T)



## PAD1500E NEXUS ESCAPE OMFORMER

Het stopcontact en de 2 USB poorten van de EGO Power+ Nexus Escape geven u de mogelijkheid om apparaten aan te sluiten of op te laden, zoals mobiele telefoons, laptops, camera's, verlichting en andere apparaten, waar u ook bent.

	PAD1500E
CAPACITEIT	150 W
AANSLUITING	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu
GEWICHT ZONDER ACCU	0,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PAD1501E: wordt geleverd met 2,5 Ah accu en standaard lader





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> GRASMAAIER

MAAI ELK FORMAAT GAZON MET EEN ASSORTIMENT  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS EN DUWMAAIERS IN  
VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES.







# DE KRACHT VAN BENZINE, MAAR DAN ZONDER UITSTOOT

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ biedt een verscheidenheid aan kenmerken en maai breedtes aan voor elk type gazon. De grasmaaiers van EGO hebben lagere gebruikskosten, geen uitstoot en zijn significant stiller dan een brandstof aangedreven grasmaaier.

De zelfrijdende grasmaaier geeft u de controle om op heuvelachtig of oneffen terrein eenvoudig te kunnen maaien. Op een enkelvoudige lading kan tot maar liefst 1.900m<sup>2</sup> oppervlakte\* gemaaid worden.\* De automatisch variabele snelheidsregeling op bepaalde modellen geeft u de juiste maaisnelheid voor optimale autonomie en een uitstekend maaibeeld.

De 3-in-1 functie bestaat uit opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkits worden separaat verkocht). De LED verlichting komt goed van pas bij schemer. Het efficiënte opvangsysteem zorgt voor een optimale vulling in de opvangbak, waardoor minder vaak geleegd hoeft te worden. En als u klaar bent met maaien, klappt u de grasmaaier eenvoudig in, voor eenvoudig schoonmaken en compact opbergen.

**VERKRIJGBAAR IN  
VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES**  
42 cm, 47 cm, 50 cm en 52 cm  
maai breedtes om elk formaat gazon  
te kunnen maaien.

**ZEER EFFICIËNTE MOTOR**  
Voor gebruik onder alle omstandigheden

**LED VERLICHTING**  
Om tot in de avond door te werken

**VEILIGHEIDSSCHAKELAAR**  
Binnen enkele seconden  
opgestart

**TELESCOPISCH  
INSCHUIFBARE  
DUWBOOM**  
Voor eenvoudig  
schoonmaken en  
compact opbergen

**VARIABLE  
SNELHEIDREGELING**  
Maakt maaien eenvoudig op  
heuvelachtig of oneffen terrein

**OPVANGBAK VOL INDICATOR**  
Geeft aan wanneer de opvangbak  
geleegd dient te worden

**IN HOOGTE VERSTELBARE  
DUWBOOM**  
Eenvoudig in hoogte  
in te stellen voor een  
ergonomische houding

**GROTE OPVANGBAK**  
Vangt meer gras op,  
waardoor u minder vaak  
hoeft te legen

**GROTE WIELMAAT**  
Voor goede grip op  
veelzijdig terrein

**IN 6 POSITIES INSTELBARE  
MAAIHOOGTE**  
Stel eenvoudig de gewenste  
maaihoogte in van 20-95 mm

**IN ENKELE  
SECONDEN  
OPGEVOUWEN**  
Makkelijk opgeborgen,  
makkelijk schoongemaakt



Afgebeeld model: LM1900E-SP  
NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

\* Gebaseerd op een 12Ah accu in combinatie met grasmaaier LM1900E-SP. De grootte van het maaiovervlak is afhankelijk van het model grasmaaier, het type accu, de conditie van het gras en de gebruikswijze.



# EEN GRASMAAIER VOOR ELK GAZON. DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE KLUS

Het EGO Power+ grasmachine-assortiment biedt een ruime keuze aan specificaties waarmee het gazononderhoud sneller, makkelijker en efficiënter wordt. Dankzij onze modellen met maaibreedtes van 42 tot 52 cm is er voor elke klus en elk gazon - groot én klein - een geschikte machine.

Elke grasmaaiër is in alle opzichten technologisch geavanceerd en beschikt standaard over een ongelooflijk vermogen dat benzine evenaart. Dankzij ons revolutionair ARC Lithium™ 56V accusysteem maken onze maaiers weinig lawaai, stoten ze geen schadelijke stoffen uit en starten ze met een druk op de knop.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle EGO Power+ maaiers, zijn er belangrijke verschillen waardoor sommige modellen beter geschikt zijn voor specifieke soorten tuinen.

Bekijk ons handig schema hierboven om te zien hoe groot het gazon is dat u kunt maaien zonder tussendoor te laden, en dus welke maaiers voor u geschikt zijn.

LM1700E  
42 cm GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
400 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
2,5 Ah ACCU

LM1700E-SP  
42 cm GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
480 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
4 Ah ACCU

LM2020E-SP  
50 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
700 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
5 Ah ACCU

LM1900E-SP  
47 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
800 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
5 Ah ACCU

LM2130E-SP  
52 cm ZELF AANGEDREVEN  
GRASMAAIER  
**MAAIT TOT EN MET  
1000 m<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE  
LADING VAN EEN  
7,5 Ah ACCU

1.000 m<sup>2</sup> staat ongeveer gelijk aan de afmeting van 4 tennisbanen. Op basis van de aanbevolen accu geleverd in de set. De looptijden van alle batterijen vindt u op pagina 32-33.

## Keuzehulp voor het assortiment grasmaaiers:



### Kleine, krappe ruimtes of rond bomen

Grasmaaiers met een kleinere maaicapaciteit zijn ideaal voor kleinere gazons en precies maaiwerk rond obstakels in de tuin.

Onze compacte modellen met een maaibreedte van 42 cm, LM1700E of LM1700E-SP, zijn perfect voor kleinere gazons.



### Grote open gazons

Een maaimachine met een groter maaibereik zorgt ervoor dat u een bredere strook kunt maaien zodat u minder afstand moet afleggen. Als u kiest voor een grotere accu kunt u langer werken. Ook de automatische variabele maaisnelheid helpt u sneller uw klussen te klaren. Voor een snellere maaibeurt kunt u een grotere zak gebruiken die meer gras opvangt en minder vaak moet worden geleegd.

Ons LM2130E-SP model (52 cm) maakt een koud kunstje van de grootste klus.



### Hellende tuinen

Met een zelfrijdende grasmaaiër hoeft u de machine zelf niet een helling op te duwen.

Onze zelfrijdende grasmaaiers LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP en LM2130E-SP zijn beschikbaar in diverse maaibreedtes zodat u zeker een oplossing vindt voor uw gazon. Ga voor een breder maaibereik zodat u minder stappen hoeft te zetten.



### Bijkomend comfort

Als comfort een prioriteit is, dan zijn onze modellen met maaidek van polymeer de lichtste optie. Zelfrijdende maaiers vergen minder inspanning, en met een verstelbare handgreep kunt u zelf de meest geschikte hoogte instellen.

De meeste van onze maaiers zijn verkrijgbaar met een maaidek van polymeer (met uitzondering van LM2020E-SP) - kies de maaicapaciteit die past bij de grootte van uw gazon.



### Afwerkingen

De EGO set met achterroller is een simpele en doeltreffende manier om met uw EGO maaiër strepen te trekken in uw gazon. Zo krijgt uw gazon een strakke en nette look terwijl u ook het gras kunt mulchen en het maaisel naar achter kunt uitwerpen.

#### GAZONROLLER

Voeg gewoon een EGO set met achterroller toe aan uw EGO grasmaaiër om strepen te trekken in uw gazon (controleer of er een set met achterroller beschikbaar is voor uw model - zie hieronder).



AR1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 beschikbaar voor LM1900E, LM1900E-SP

### 3 Functies voor uw grasmaaiër

De grasmaaiers van EGO Power+ komen met 3 verschillende functies. Mulchen is het versnipperen van gras en zorgt voor een verbeterde bodemstructuur. Bij wat ruiger gras of waar het eindresultaat niet zozeer fraai hoeft te zijn kunt u het beste kiezen voor zij- of achteruitworp. Wilt u het afgemaaid gras niet op uw gazon terugvinden, dan kiest u voor opvangen.

#### MULCH KIT

Met de EGO Power+ mulchkit versnipperd en verspreidt uw grasmaaiër meteen fijn grasmaaisel over het gazon, wat de ondergrond vochtig houdt en voedingsstoffen toevoegt voor een gezonder gazon.

ABP1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 beschikbaar voor LM1900E, LM1900E-SP



#### SELECT CUT X

Verwisselbaar maaisysteem met meerdere messen waarmee u kunt kiezen tussen een speciaal mulchmes en een mes voor grasopvang om versnipperd grasmaaisel over uw gazon te verspreiden of om grasmaaisel op te vangen in de opvangzak.


ABP21000-E beschikbaar voor LM2130E-SP



**LM1700E**  
GRASMAAIER 42 cm



Ideaal voor het nauwkeurig maaien in krappere ruimtes en op middelgrote vlakke gazons. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1701E

MAAIT TOT 400 m<sup>2</sup>  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM1700E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 cm



Ideaal voor het maaien in krappere ruimtes en op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig of oneffen terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1702E-SP

MAAIT TOT 480 m<sup>2</sup>  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM1900E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 cm



Het grotere maaidek is ideaal geschikt voor nauwkeurig maaien op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM1903E-SP

MAAIT TOT 800 m<sup>2</sup>  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM2020E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 50 cm



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op middelgrote of grote gazons. Zelfrijdend voor grote gazons en heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een 60 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM2021E-SP

MAAIT TOT 700 m<sup>2</sup>  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING

**LM2130E-SP**  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 52 cm



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op grote gazons en grotere ruimtes. Zelfrijdend voor grote gazons en groot heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een extra grote 70 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM2135E-SP

MAAIT TOT 1000 m<sup>2</sup>  
MET EEN 7,5 AH-ACCU OP EEN ENKELE LADING



Grote capaciteit opvangbak

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
ZELFRIJSNELHEID	Nee	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,4 -1,4 m/s (1,4-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof
MAAI CAPACITEIT	2,5 Ah: Maait tot 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Maait tot 640 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Maait tot 800 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Maait tot 1200 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Maait tot 1600 m <sup>2</sup> 12,0 Ah: Maait tot 1900 m <sup>2</sup>	Maait tot 300 m <sup>2</sup> Maait tot 480 m <sup>2</sup> Maait tot 600 m <sup>2</sup> Maait tot 900 m <sup>2</sup> Maait tot 1200 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup>	Maait tot 400 m <sup>2</sup> Maait tot 640 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 1200 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup> Maait tot 1900 m <sup>2</sup>	Maait tot 350 m <sup>2</sup> Maait tot 560 m <sup>2</sup> Maait tot 700 m <sup>2</sup> Maait tot 1050 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup> Maait tot 1700 m <sup>2</sup>	Maait tot 333 m <sup>2</sup> Maait tot 533 m <sup>2</sup> Maait tot 666 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1333 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup>
REGELING MAAISNELHEID	Constance snelheid	Constance snelheid	Constance snelheid	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 /min.	3.000 /min.	2.850 /min.	2.700 - 3.000 /min.	2.700 - 3.000 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter
FUNCTIES	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen*** opvangen, achteruitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,4 m/s <sup>2</sup>	1,0 m/s <sup>2</sup>	0,6 m/s <sup>2</sup>
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: incl. 2,5 Ah accu & standaard lader	LM1702E-SP: incl. 4,0 Ah accu & standaard lader	LM1903E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2021E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2135E-SP: Inc. 7,5 Ah accu en snellader

\*\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.  
\*\*\*De mulchkits voor de modellen LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP en LM2130E-SP worden niet standaard bijgeleverd, maar zijn separaat te bestellen (ABP1700, ABP1900 en ABP2100D-E).



# Z6

## ZERO TURN ZITMAAIER. WERKELIJK UNIEK IN ZIJN SOORT

Het EGO Power+ accu platform is 's werelds eerste die een zitmaaier op de markt uitbrengt!

De Z6 zero turn zitmaaier kan dankzij de Peak Power technologie met maximaal 6 ARC Lithium™ accu's gebruikt worden. Deze ARC Lithium™ accu's zijn dezelfde als die u gebruikt voor alle andere EGO tuinmachines, waardoor het de eerste zitmaaier is die gebruik maakt van een uitwisselbaar accuplatform.

### Krachtig als geen ander

De Z6 zero turn zitmaaier is ongekend sterk en heeft een vermogen gelijk aan een brandstofmotor van 22pk. De Z6 brengt geen schadelijke uitstoot met zich mee. De capaciteit van de Z6 met 6 accu's van 12Ah bedraagt 10.000m<sup>2</sup>. De Z6 zero turn zitmaaier werkt met alle ARC Lithium™ accu's, waardoor u de juiste combinatie van accu's voor uw gazon kunt bepalen. Er is geen enkele zitmaaier die u deze mogelijkheid biedt. Met de 1.600W snellader beschikt u ook over de snelste laadtijden. Tot wel 4 maal snellere laadtijden dan concurrerende modellen. Met 4 krachtige borstelloze motoren biedt de Z6 vergelijkbare of zelfs betere prestaties als een brandstof aangedreven variant.



## PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Combineert het vermogen van maximaal 6 ARC Lithium™ accu's.



Maait tot wel 10.000m<sup>2</sup> op 1 acculading (6x12Ah accu's).



3-in-1-functie: zij-uitworp, mulchen en opvangen (opvangbak en vangmes wordt separaat geleverd)



Vermogen vergelijkbaar met 22pk



Flexibel instelbaar naar gelang uw behoefte





# Z6

## KRACHTIGE OPLOSSING VOOR DE TUIN EN MEER...

De EGO Power+ Z6 zero turn zitmaaier maait tot maar liefst 10.000m<sup>2</sup> op één enkele acculading (6x12Ah). U kunt flexibel uw accupakket samenstellen aan de hand van de omvang van uw gazon en de manier waarop u het liefst uw gazon maait.



GEPERSONALISEERD MAAIEN MET 3 SNELHEDEN: CONTROLE, STANDAARD EN SPORT



OPVANGBAK (OPTIONEEL VERKRIJGBAAR)



SNELSTE LADER OP DE MARKT: LAADT 60 AH IN SLECHTS 3 UUR



# PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

## 'S WERELDS EERSTE ZITMAAIER AANGEDREVEN DOOR EEN UITWISSELBAAR ACCUPLATFORM!



De Z6 is de eerste zero turn zitmaaier die gebruik maakt van een uitwisselbaar accuplatform. De Z6 wordt aangedreven door de EGO 56V ARC Lithium™ accu's, in alle combinaties.

De Peak Power technologie combineert alle mogelijke EGO 56V ARC Lithium™ accu's, waarbij er minimaal 15Ah nodig is. Tot maximaal 6 accu's kunnen worden gebruikt om de prestaties en het vermogen van een brandstof zitmaaier te kunnen evenaren of zelfs overtreffen.

Het gemak van het EGO 56V ARC Lithium™ accuplatform houdt in dat deze accu's ook kunnen worden gebruikt bij de andere producten uit het assortiment van EGO.



10 MAAIHOOGTES, 2,5-10 CM HOOGTEVERSTELLING MET ÉÉN HAND

ULTIEM COMFORT VERSTELBARE HYDRAULISCHE ZITTING

BLUETOOTH-CONNECTIVITEIT TELEFOON OPBERGVAK USB-LAADPOORT BEKERHOUDERS OPBERGVAK

GEÏNTEGREERDE TREKHAAK



### ZT4200E-L Z6 ZERO TURN ZITMAAIER

De Z6 zitmaaier is perfect geschikt voor grotere tuinen en is enorm wendbaar (zero turn). De Z6 levert tijdswinst op en is ideaal op glooiend terrein en bij een gazon met obstakels zoals bomen. Eenvoudig instelbare rij- (controle, standaard, sport) en maaisnelheid. U zit comfortabel door de verstelbare hydraulische zitting.



#### ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



	ZT4200E-L
AANTAL MESSEN	2
MAAIBREEDTE	107 cm
STUREN	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot
SNELHEID	5-13 km/u
DEKLIFTSYSTEEM	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 10 standen
FUNCTIES	Zij-uitworp, mulchen en opvangen
ACHTERAAN OPVANGEN	230 L
ZITOPHANGING	Hydraulisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	186 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar
ZT4201E-L:	Inclusief 1.600W snellader en mulchplug

\* de autonomie kan variëren en is afhankelijk van het aantal accu's, het laadniveau van de accu's, de condities van het gazon als ook de maaitechniek van de gebruiker. De Z6 heeft een minimum van 15Ah nodig.



32 HIGH-INTENSITY LEDLAMPEN

EVENWICHTIG LAAG PROFIEL STABIEL ONTWERP

VARIABLE SNELHEID 5-13 KM/U, ENORM WENDBAAR DOOR VOLLEDIGE DRAAI VAN 360 GRADEN, 4 EFFICIËNTE BORSTELLOZE MOTOREN



MAAIDEK VAN 107 CM 3-IN-1-FUNCTIE: ZIJ-UITWORP, MULCHEN EN OPVANGEN



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTINGZAAG

ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN,  
AANGEDREVEN DOOR ONZE 56V ARC LITHIUM<sup>™</sup>  
ACCU TECHNOLOGIE, NIETS STAAT HEM IN DE WEG.





# ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De kettingzagen van EGO Power+ zijn gemaakt om de zwaarste stammen te kunnen zagen. Boomstammen of takken, niets staat ze in de weg.

Kies voor het veilig automatisch ketting spannen om tijdens het zagen de juiste spanning op de ketting te houden, of kies voor het eenvoudig ketting spannen, waarbij geen gereedschap is vereist. Check het zichtvenster voor het juiste oliepeil en u bent klaar om aan de slag te gaan.

De elektronische kettingrem beschermt tegen terugslag terwijl u zaagt. Het automatisch smeersysteem zorgt voor het vrij draaien van de ketting.

En in combinatie met de EGO 56V ARC Lithium™ accu bent u verzekerd van indrukwekkende looptijden en extreem vermogen op een enkele acculading, zodat u oneindig door kunt blijven zagen.



**HOGE KETTINGSNELHEID**  
- 20 m/s  
voor soepel en eenvoudig zagen in grote boomstammen en takken



**LED VERLICHTING**  
voor het zagen bij weinig licht

**AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM**  
voor betere zaagprestaties



**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE KOOLBORSTELLOZE MOTOR**

**KETTINGREM**  
voor een veilige bediening

**OLIEPEIL ZICHTVENSTER**

**VELKAM**  
voor extra steun tijdens het zagen

**DUURZAME ZAAGGELEIDER 45 CM**



**AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER**

Altijd de juiste kettingspanning\*

**AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER**

**EENVOUDIG EN VEILIG KETTINGSPANNEN**

De EGO Power+ kettingzaag met een zaagbladlengte van 45cm en automatisch smeersysteem is perfect geschikt voor de zwaarste zaagklussen. Met een hoge kettingsnelheid van 20 m/s en een krachtige motor staat niets hem in de weg.

Het afstellen van de ketting is niet meer nodig door de automatische kettingspanner. Wilt u de ketting opnieuw afstellen of wilt u een nieuwe ketting plaatsen? Draai dan eenvoudig de afdekkap los, plaats de ketting en draai de afdekkap opnieuw vast en de ketting wordt automatisch gespannen.



**EENVOUDIG INSTELBAAR**

Voor het veilig, snel en effectief spannen van de zaagketting

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

Afgebeeld model: CS1800E

\* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen






Duurzame zaaggeleider en ketting



**CS1800E**  
**KETTINGZAAG 45 cm**

Een kettingsnelheid van 20 m/s biedt het vermogen en de koppel om snel door dikke takken en grotere boomstammen met een diameter tot 45 cm te zagen.



**CS1400E**  
**KETTINGZAAG 35 cm**

Perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 35 cm.




LEVERBAAR ALS KIT



NIEUW IN 2022

**CS1610E**  
**KETTINGZAAG 40 cm**

De ideale combinatie tussen kracht en kettingsnelheid, perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 40 cm.



LEVERBAAR ALS KIT



**BCS1000**  
**KETTINGZAAGTAS**

Een handige kettingzaagtas met opbergvak voor olie en opvouwbare geleider voor het veilig vervoeren van kettingzagen. Aparte opbergvakjes voor accessoires.



Separaat te bestellen, zie daarvoor bladzijde 112.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTINGSNELHEID	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
ZAAGT TOT*	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600	AG1800
KETTINGTYPE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	5,4/4,1 m/s²	3,4/2,8 m/s²	5,1/3,5 m/s²
KETTING SPANNEN	Geen gereedschap nodig	Geen gereedschap nodig	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CS1401E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader	CS1614E: Inclusief 5 Ah accu en snellader.	–

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.





## SLIMME BOOMVERZORGING

De beste combinatie van koppel, kracht en design. EGO's CSX300, tophendel kettingzaag uit het Professional-X assortiment, werd ontwikkeld met de professionele boomverzorgers in gedachten en is bestand tegen alle uitdagingen van dagelijks professioneel gebruik.

Met de vooruitstrevende ARC Lithium™ accutechnologie biedt de tophendel kettingzaag een ongeëvenaarde combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid, terwijl ze ook lang werkt zonder op te laden en de accu snel oplaadt. En omdat er geen trekkoord is, het gereedschap niet stationair hoeft te draaien en geen hete uitlaat produceert, is het zinvoller dan ooit om over te schakelen op EGO ARC Lithium™ accu's.


De geavanceerde combinatie tussen mechanische en elektronische technologie zorgt voor een uniek kettingrem veiligheidssysteem. Dit verkleint het risico op ongevallen, omdat de motor de ketting eerder laat stilstaan in het geval van een terugslag.

Extra eigenschappen op de zaag maken het werken op hoogte nog makkelijker. Een LED-indicator geeft aan wanneer de accu nog 10% aan capaciteit heeft, terwijl een tweede LED-indicator waarschuwt wanneer olie dient te worden bijgevuld.

Perfect geschikt voor alle boomverzorging! De zaaggeleiders zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen (12"-16"), waardoor de verzorging aan bomen eenvoudiger, schoner, stiller en veiliger is.

Het wordt tijd om de nieuwe 'best in class' onder de knie te krijgen.

CONSTANTE KETTINGSNELHEID: 20,0 M/S



**ZICHTLIJNEN**  
Dragen bij aan een nauwkeurige zaagsnede

**INDRUKWEKKEND VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK**  
Lage trillingen en geluidswaarden en zonder uitstoot

**LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL**  
Geven een waarschuwing wanneer de accu en/of de olie een laag niveau bereikt



**KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM**  
De motor stopt wanneer een kick-back optreedt

**VELKAM**  
Voor extra steun tijdens het zagen



**TOPHENDEL SCHAKELAAR**  
Geeft vermogen wanneer dat wordt gevraagd. Starten zonder trekkoord

**UITWISSELBAAR MET VERSCHILLENDE ZAAGBLADLENGTES**  
Van 12" - 16"

**ABH3000 ACCU HOUDER**  
**BA2240T 4 Ah ACCU**

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidsslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekennde verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers.




Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 26 en 29.



**CSX3000 PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG**

Ontworpen om 'best in class' vermogen, koppel en kettingsnelheid te leveren voor de professionele boomverzorgers.



	CSX3000
BLADLENGTE	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1200
KETTINGTYPE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
OLIERESERVOIR	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,7/2,2 m/s²
KETTING SPANNEN	Zijkant
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: Incl. 4,0 Ah accu en snellader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.




**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X  
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

MAXIMALE REIKWIJDTE, WENDBAARHEID  
EN PROFESSIONEEL SNOEIVERMOGEN  
VOOR TAKKEN EN HAGEN OP HOOGTE.







# PROFESSIONEEL FLEXIBEL HAGEN OF TAKKEN OP HOOGTE SNOEIEN

EGO's telescopisch snoeisysteem biedt de mogelijkheid om te snoeien op moeilijk bereikbare plekken, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van stellages of ladders.

De telescopische steel heeft een 'tool-free' uitwisselbare kop, waarop een snoeizaag of heggenschaar kan worden gemonteerd in slechts enkele seconden.

De innovatieve telescopische steel is voorzien van een dubbele schakelaar voor optimale bediening, hij kan worden uitgeschoven tot wel 4 meter lengte en biedt plaats aan de accu.

Er bevinden zich verschillende schakelaars om maximale hoogte te bereiken en wendbaar te zijn bij de gekozen toepassing.

Maximaal toelaatbare lengte wordt bereikt wanneer het systeem volledig is uitgeschoven. Daarmee ergonomisch, roterend en goed in balans.

ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPIsche STEEL  
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden



ONDERGREEP  
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten



DUBBELE SCHAKELAARS  
Comfortabel, veilig en betrouwbaar



DUBBEL KNELSYSTEEM  
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL  
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte



PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR  
Ideaal geschikt voor het eenvoudig snoeien van hagen met een takdikte tot 26mm. De heggenschaar kan in 6 hoeken worden ingesteld en beschikt over een rotatiemogelijkheid



Geleerd met AP-1500 enkelvoudig rugklem



PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche SNOEIZAAG  
De kracht, snelheid en koppel om takken tot wel 200mm. eenvoudig door te zagen



## PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Professional-X snoeizaag en heggenschaar opzetstukken\* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte\*\* om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



TELESCOPIsch | SNELWISSEL SYSTEEM | UITWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGARMAS

	PPX1000
LENGTE	172 - 265 cm
IP CLASSIFICATIE	IPX4
SNELHEIDSREGELING	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
MATERIAAL STANG	Ovaal, met rubber omkleed
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT*	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenschaar

\*Zonder accu en lader.

\* De telescopische snoeizaag en heggenschaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.  
\*\* afhankelijk van het soort opzetstuk.



**EGO**  
**POWER+ PROFESSIONAL X**  
**TELESCOPISCHE SNOEIZAAG**



**TELESCOPISCH INSTELBAAR**  
 Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

**BORSTELLOZE MOTOR**  
 Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden

**HOGESNELHEID**  
 'Best in class' 22 m/s zaagt dikke takken door



**PSX2500**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESCOPISCHE SNOEIZAAG**



Voor het gebruik in combinatie met de EGO Power+ Professional-X Telescopische steel (apart te bestellen). De borstelloze motor geeft optimaal vermogen en zaagsnelheid om takken tot wel 200mm. eenvoudig door te zagen.



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	1,2 m/s <sup>2</sup>
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenschaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm. \*\*Zonder accu en lader.

**EGO**  
**POWER+ PROFESSIONAL X**  
**TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR**



**TELESCOPISCH INSTELBAAR**  
 Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

**BORSTELLOZE MOTOR**  
 Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden

**BLADEN MET DUBBELE WERKING**  
 Voor minder trillingen tijdens het snoeien

**VOLLEDIG INSTELBAAR**  
 6 posities voor alle werkzaamheden

**GROTE SNIJCAPACITEIT**  
 Voor het snoeien van dikkere hagen

**LASERGESLEPEN, DIAMANT GESNEDEN MESSEN MET DUBBELE WERKING**  
 Voor beter snoeieresultaat



**PTX5100**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR**

Voor het gebruik in combinatie met de EGO Power+ Telescopische steel (apart te bestellen). De borstelloze motor geeft optimaal vermogen voor het eenvoudig snoeien van hagen met een takdikte tot 26mm. Zelfs de zwaarste snoeiklussen kunnen worden gedaan, dankzij de 6 instelbare hoeken van de heggenschaar en de rotatiemogelijkheid.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNT BESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	1,3 m/s <sup>2</sup> - 1,5 m/s <sup>2</sup>
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenschaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker. \*\*Zonder accu en lader.





**EGO™**  
POWER+ GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN VERMOGEN,  
BALANS EN COMFORT ZORGT ER VOOR DAT ONZE  
GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS ALLES KORT MAAIEN.





# MAAI MET KRACHT EN CONTROLE

Aangedreven door de 56V ARC Lithium™ accu geeft het assortiment grastrimmers al het vermogen dat nodig is om de zwaarste klussen te doen. De loophendel is in hoogte verstelbaar voor optimale balans en controle. De grote maaibreedte maait alles kort en met de variabele snelheidsregeling maait u altijd op een consistente manier.

We hebben een werkelijk revolutionaire tuinmachine ontworpen met als voorwaarde gebruiksvriendelijkheid, ergonomisch design, super snel laden en de innovatieve Powerload™ technologie.

Het assortiment grastrimmers van EGO beschikt over opties die van toepassing zijn op ongelijke terreinen tot zelfs de zwaarste ondergrond. Een breed bosmaaierstuur zorgt voor precisie op een groter oppervlak en grotere klussen. Een enkelvoudige schouderriem of een dubbelzijdige schouderriem geeft extra comfort en ondersteuning en een 3-tandsmes is bijgevoegd voor struiken, kreupelhout of dichte vegetatie.

**BORSTELLOZE MOTOR**  
Leverd hoger vermogen en betere looptijden, door de soft-start functie gaat de motor langer mee

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar  
Getoond model: ST1510E  
\* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Met een druk op de knop heeft u binnen enkele seconden een volle maaikop met maadraad\*

**EENVOUDIG VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor een betere balans en comfortabele bediening

**SNELHEIDSSCHAKELAAR**  
Voor optimale controle



**GROTE MAAIBREEDTE**  
Voor sneller en effectiever maaien



# POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE\*

De oplossing voor één van de grootste frustraties bij het vervangen van maadraad is de EGO Powerload™ grastrimmer. Automatisch maadraad invoeren in slechts enkele seconden! Voer het maadraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Powerload™ is verkrijgbaar op ST1510E en ST1400E-ST.



**STAP 1**  
Voor het maadraad in




**STAP 2**  
Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maadraad te starten





**ST1300E-S  
GRASTRIMMER 33 cm**

2 Snelheden, een maaibreedte van 33 cm met Tap 'n go, eenvoudig maaidraad vervangen. Ideaal voor de kleinere tuinen.



LEVERBAAR ALS KIT ST1301E-S



**ST1400E-ST  
GRASTRIMMER 35 cm**

35 cm Maaibreedte met Powerload™ technologie voor het automatisch opwinden van maaidraad. Voorzien van een telescopische steel, dus geschikt voor alle gebruikers en een verstelbare handgreep voor eenvoudig graskanten.



LEVERBAAR ALS KIT ST1401E-ST




**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**



**ST1510E  
GRASTRIMMER 38 cm**

WERELDPREMIER! De eerste grastrimmer met Powerload™ technologie die het invoeren van maaidraad automatisch verzorgt. Voorzien van een variabel toerental en een grote beschermkap van 38 cm.



LEVERBAAR ALS KIT ST1511E



Geliefert met AP1500 enkelvoudige schouderriem

**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**



**ST1530E  
GRASTRIMMER 38 cm**

Variabele snelheidsregeling, een grote maaibreedte van 38cm met Tap 'n go en een Rapid Reload maaikop.



Geliefert met AP1500 enkelvoudige schouderriem

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
<b>SNIJDIAMETER - Maaikop</b>	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
<b>GEbruIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 110 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 340 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 7,5 Ah tot 165 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 290 minuten	2,5 Ah tot 30 minuten 4,0 Ah tot 50 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten 12,0 Ah tot 145 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 4,0 Ah tot 36 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten 12,0 Ah tot 110 minuten
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constante snelheid	Variabele snelheid	Constante snelheid	Constante snelheid
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	2 snelheden	2 snelheden	Variabele snelheid	2 snelheden
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>DRAADDORVOER</b>	Tap 'n Go	Powerload™ maaikop	Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go
<b>DUBBELE LIJN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DRAAIRICHTING</b>	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in
<b>TWEEDE HANDGRIEP</b>	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar
<b>HARNAS</b>	n.v.t	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	75 dB (A) / 93 dB (A)	68 dB (A) / 89 dB (A)	79,3 dB (A) / 93 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar
<b>LEVERBAAR ALS KIT</b>	ST1301E-S: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1401E-ST: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1511E: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	-

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaietechniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 74-75 voor meer informatie.





**HARNAS BEVESTIGINGSOOG**  
Voor comfortabel dragen en efficiënt gebruik

**SNELHEIDREGELING**  
Variabele snelheidsregeling met 'lock-off' functie voor veiligheid

**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust en extreem sterk

**3-TANDS BOSMAAIERMES**  
30 cm maai breedte



**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor langere looptijden

**VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor meer comfort en compactere opslag

Inclusief Rapid Reload maaikop



TE GEBRUIKEN ALS BOSMAAIER EN GRASTRIMMER



**BC3800E**  
**GRASTRIMMER / BOSMAAIER 38 CM (MAAIKOP) EN 30 CM (3-TANDSMES)**

Het 3-tandsmes in combinatie met de borstelloze motor kan praktisch kan praktisch alles aan. Kan worden ingezet als bosmaaier en als grastrimmer.



	BC3800E
<b>CAPACITEIT</b>	
- Mesdiameter: 30 cm	30 cm
- Snijdiameter: 38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	2,5 Ah tot 20 minuten 4,0 Ah tot 32 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten 12,0 Ah tot 96 minuten
<b>MATERIAAL 3-TANDSMES</b>	Staal (omkeerbaar)
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constante variabele snelheid
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go systeem
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de wijzers van de klok in
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	
- 3-tandsmes	4,6 kg
- Maaikop	4,4 kg
<b>TRILLINGEN (M/S²)</b>	
- 3-tandsmes	1,5/1,9 m/s²
- Maaikop	2,3/2,4 m/s²
<b>MOTORTYPE</b>	Borstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 74-75 voor meer informatie.



**VOORKOM SCHADE**

De Rotocut™ uit het EGO Professional-X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegsprengen, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.

De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.

**EENVOUDIGE MONTAGE**  
Geschikt voor de meeste grastrimmers en bosmaaier waar de motor zich bevindt aan de bovenkant

**ROBUUSTE EN DUURZAME TANDWIELOVERBRENGING**  
Klaar om de zwaarste klussen te doen

**GELAGERDE ONDERSCHOTEL**  
Vrij manoeuvreren en een langere levensduur



**RTX2300**  
**PROFESSIONAL-X ROTOCUT**

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.




**GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP**  
Verhoogd veilig werken, maar belemmert niet het zicht

**DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING**  
Blijft soepel lopen op lastig terrein

**SMEERPUNTEN**  
Elke 50 uur smeren, dus eenvoudig te onderhouden

**SPECIAAL ONTWIKKELDE BLADEN**  
Zo dicht als mogelijk op het grondoppervlak werken, zonder wegsparrende steentjes, ed



	RTX2300
<b>MAAIBREEDTE</b>	23 cm
<b>LOOPTIJD*</b>	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. 12,0 Ah tot 125 min. BAX1500 tot 325 min.
<b>DRAAIRICHTING</b>	2-blads contra-rotatie
<b>TYPE BLAD</b>	Hoogwaardig staal
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>TRILLINGSNIVEAU (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>TOERENTAL</b>	450 /min.
<b>UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.





4.000-5.800 /min.  
ONBELAST TOERENTAL

EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
BORSTELLOZE MOTOR  
Voor langere looptijden

# HET JUISTE ANTWOORD OP RUW TERREIN

De bosmaaiers en grastrimmers in het EGO Professional-X assortiment maken het werken op zwaar terrein tot een eenvoudige klus. Ze zijn perfect in balans, comfortabel in gebruik en een enorm sterke 2kW motor.

De massief stalen aandrijfwas is sterk en licht tegelijk. De aandrijfwas bevindt zich binnenin de carbon fiber steel. In tegenstelling tot een aluminium steel (buigt of trekt krom) behoudt het zijn vorm, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.



VARIABLE SNELHEIDREGELING  
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID  
Voor efficiënt en veilig werken

CARBON FIBER STEEL  
Buigt niet en blijft naar verloop van  
tijd zijn vorm behouden en draagt  
bij aan een laag trillingsniveau


RAPID RELOAD  
TAP 'N GO MAAIKOP  
Voor het snel en  
eenvoudig invoeren en  
verlengen van maaidraad

Wort gelengd met AHP1500 heupkussen




## BCX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



## STX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De Professional-X grastrimmer beschikt over hetzelfde vermogen en prestaties als een vergelijkbare brandstof aangedreven grastrimmer. Tevens voorzien van een eenvoudig verstelbare handgreep. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



	BCX3800		STX3800	
<b>MAAIBREEDTE</b>				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm		186 cm	
<b>GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	Tot 300 min.	Tot 420 min.	Tot 300 min.	Tot 420 min.
<b>3-TANDSMES</b>	Stalen mes		Stalen mes	
<b>SNELHEIDREGELING</b>	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.800/min		5.800/min	
<b>SOFTSTART</b>	Ja		Ja	
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja		Ja	
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
<b>HANDGREEP</b>	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
<b>HARNAS</b>	Heupkussen (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar		5 jaar	
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar		3 jaar	

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.  
\*\*Raadpleeg pagina 74-75 voor meer informatie.



# MAAIDRAAD, MAAIMESSEN, HARNASSEN EN NOG VEEL MEER...

Voor alle grastrimmers en bosmaaiers heeft EGO maaidraad, maaimessen, maaikoppen en harnassen in het assortiment.

## Maaidraad voor trimmers



Voor het maaien van lang gras en licht begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een kleinere draaddiameter. Voor dichte en zware begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Professionele trimmers en bosmaaiers zijn meer geschikt voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Gedraaid maaidraad is stiller tijdens gebruik. Voor het eenvoudig vervangen van maaidraad kan voor een spoel met maaidraad worden gekozen. Raadpleeg de keuzehulp hieronder om het juiste maaidraad uit te zoeken.

## Bosmaaiermessen



Voor het maaien van zware begroeiing, zoals struiken en bermen kunt u het beste snoeien met een bosmaaiermes. Deze is verkrijgbaar in metaal of een kunststof bosmaaiermes. Het flexibele kunststof bosmaaiermes is ideaal voor zware klussen en beschermt muren, hekwerken en boomstammen beter bij aanraking.

## Rotocutmessen



Vervangmessen voor de Rotocut zijn verkrijgbaar voor de RTA2300 en de RTX2300. De Rotocut is ideaal voor het verwijderen van onkruid op verharding.

## Maaikoppen



EGO Power+ heeft maaikoppen in het assortiment die kunnen worden onderverdeeld in standaard-, snellaad- en Powerload-maaikoppen.

## Draagriemen en harnassen



EGO Power+ biedt een ruime keuze aan draagriemen en harnassen. Kies het juiste harnas en maai een stuk comfortabeler.

## Keuzehulp maaidraad en maaimes:

GRAS EN LICHTE BEGROEIING	ZWARE EN DICHT BEGROEIING	PADEN EN BERMEN
<b>ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD</b> 2,0 MM - 2,4 MM		
<b>ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD</b> 2,4 MM - 3 MM		
	<b>BOSMAAIERMESSEN</b> 3-TANDSMES	
	<b>BOSMAAIERMESSEN</b> ELASTOBLADE	
		<b>ROTOCUTMESSEN</b> ROTOCUT MAAIMES

TYPE	OMSCHRIJVING	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>													
RTX2300	Professional-X Rotocut opzetstuk					○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Vervangbladen (set) - RTOCUT RTX2300					○		○	○	○	○	○	○
<b>DRAADPOELEN (MET MAAIDRAAD)</b>													
AS1300	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E			○			○						
AS1302	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E	○											
AS3800	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800								○	○			
<b>MAAIDRAAD</b>													
AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E (groen)	◆	●	○									
AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad (rood/groen) - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad (geel/groen) - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad (oranje/groen) - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad (rood/groen) - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad (geel/groen) - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2415R	15m 2,4mm rond maaidraad (oranje) - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15m 2,7mm rond maaidraad (rood) - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3012R	12m 3,0mm rond maaidraad (geel) - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2490R	90m 2,4mm rond maaidraad (oranje) - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80m 2,7mm rond maaidraad (rood) - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3060R	60m 3,0mm rond maaidraad (geel) - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2416P	4 x 4,0m 2,4mm Voorgesneden gedraaid maaidraad (zwart/oranje) - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●								
<b>MAAIKOP</b>													
AH1520	POWERLOAD maaikop - ST1510E				○								
AH1522	POWERLOAD maaikop - ST1400E-ST		○										
AH1530	ANY INSERT maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F			○			○						
AH1531	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○			○		
AH3800	Tap 'n go maaikop - STX3800, BCX3800								○	○			
AH3810	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200								○	○			
ABT3800	Onderschotel - AH3800								○	○			
<b>BOSMAAIERMES</b>													
ABB1203	3-tandsmes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E					○		○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastoblade - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
<b>SCHOUDERRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN</b>													
AP1500	Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Dubbelzijdige schouderriem met heupkussen - Multitool en alle grastrimmers, behalve BCX3800 en STX3800 (kan niet worden gebruikt met BH1000/BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
AHP1300	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Bosmaaiër heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000								○	○			

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> HEGGENSCHAAR

HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN VAN EGO POWER<sup>+</sup>  
IS LICHT EN STERK. HET GEEFT U AL HET COMFORT EN  
GEMAK DAT NODIG IS OM DE KLUS TE KLAREN.







## COMPACT ZONDER COMPROMIS

Klein van formaat, maar geen compromis op vermogen. De EGO Power+ haag/grasschaar is ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden en wordt aangedreven door een sterke 12V Lithium Ion accu.

De haag/grasschaar wordt geleverd met 2 accessoires. Gebruik het heggenschaar opzetstuk om kleinere hagen, struiken en sierplanten mee te snoeien. Gebruik het grasschaar opzetstuk om graskanten en gras te maaien, waar de grasmaaier niet bij kan komen. De multifunctionele schaar is licht in gewicht en ergonomisch in gebruik wat de nauwkeurigheid van snoeien bevordert. Elke keer een perfect resultaat!

Een ideale uitbreiding voor de liefhebber van tuinieren, eenvoudig in gebruik en makkelijk op te bergen.

Getoond model: CHT2001E



**KRACHTIGE MOTOR**  
2.400 slagen per minuut  
en een 12V 2Ah accu

**COMFORTABEL IN GEBRUIK**  
Erg eenvoudig en prettig in gebruik

**GRASSCHAAR ACCESSOIRE**  
Snel en handig bij graskanten  
met een breedte van 11,5 cm

12V LITHIUM-ION ACCU

**EENVOUDIG TE MONTEREN**  
Voor veilig gebruik

**HEGGENSCHAAR ACCESSOIRE**  
Eenvoudig wisselen, 20 cm  
laser geslepen blad met 8 mm  
snijcapaciteit



### CHT2001E 12V HAAG/GRASSCHAAR

Een bladlengte van 20cm, enkele snelheid en een snijcapaciteit van 8mm. Enkelzijdig geslepen met dubbele werking. Kan worden gebruikt als heggenschaar en als grasschaar.



BLADLENGTE  
20 CM

SNIJCAPACITEIT  
11,5 CM

MESAFSTAND  
8 MM

Geleverd met 12V accu en lader. Blz.112



	CHT2001E
GRASSCHAAR SNIJBREEDTE	11,5 cm
LENGTE HEGGENSCHAARMES	20 cm
SNIJCAPACITEIT HEGGENSCHAARMES	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 min.
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Enkelvoudig lasergeslepen mes met dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3-5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-





## BALANS, NAUWKEURIG, KRACHTIG

De heggenscharen van EGO Power+ zijn ontwikkeld om indrukwekkende prestaties te leveren. Ze zijn perfect in balans en slimme kenmerken dragen bij aan prettig werken.

De draaibare handgreep en dubbele veiligheidsschakelaar zorgen voor veel gebruiksgemak en veilig werken. De krachtige en stille borstelloze motor en tandwielen zorgen voor optimaal vermogen, zonder lawaai van een brandstof aangedreven heggenschaar, trillingen en zonder uitstoot!

De heggenscharen van EGO zijn voorzien van lasergeslepen messen en hebben een dubbele werking voor het nauwkeurig snoeien van hagen. Alle messen zijn voorzien van een grote snijcapaciteit om oude en dikke hagen te kunnen snoeien. Verkrijgbaar in 2 lengtes, resp. 51cm en 65cm. De mespuntbescherming voorkomt schade bij aanraking van hekwerk en muren.

De mesbeschermer draagt bij aan veilig werken en de elektrische rem stopt het mes per direct wanneer de schakelaar wordt los gelaten.

**MESPUNTBESCHERMING**  
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



**LASER GESLEPEN MESSEN MET DUBBELE WERKING**  
Netter en nauwkeuriger snoeien



**GROTE SNIJCAPACITEIT**  
Voor oudere en dikkere hagen



**ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSRM**  
Stopt het mes zodra u de schakelaar loslaat



**2 SNELHEDEN**  
Selecteer de juiste snelheid bij het snoeiwerk

**ROBUUSTE METALEN BEHUIZING VOOR DE BORSTELLOZE MOTOR EN TANDWIELKAST**



**DRAAIBARE HANDGREEP**  
Instelbaar voor meer comfort en grip tijdens het werk



**MESBESCHERMER**  
Voorkomt angelukken




**DUBBELE WERKING**  
Minder trillingen tijdens gebruik






**HT5100E**  
**HEGGENSCHAAR 51 cm**

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.




**HT6500E**  
**HEGGENSCHAAR 65 cm**

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



**HT2000E**  
**HEGGENSCHAAR 51 cm**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van kleine tot middelgrote hagen met dikkere takken.




LEVERBAAR  
ALS KIT



**HT2410E**  
**HEGGENSCHAAR 61 cm**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van middelgrote hagen met dikkere takken.



LEVERBAAR  
ALS KIT



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
BLADLENGTE	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SNIJCAPACITEIT	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 4,0 Ah tot 70 minuten 5,0 Ah tot 82 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 164 minuten 12,0 Ah tot 195 minuten	2,5 Ah tot 33 minuten 4,0 Ah tot 60 minuten 5,0 Ah tot 72 minuten 7,5 Ah tot 110 minuten 10,0 Ah tot 144 minuten 12,0 Ah tot 170 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.	3.000 /min.	2.800/3.200 /min.	2.800/3.200 /min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen
MESPUNTBSCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DRAAIBARE HANDGRIEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
GEWICHT ZONDER ACCU	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5 m/s <sup>2</sup>	1,8/1,7 m/s <sup>2</sup>	3,4/1,9 m/s <sup>2</sup>	5,3/3,1 m/s <sup>2</sup>
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	HT2001E: Inclusief 2,5 Ah accu en een standaard lader.	HT2411E: Incl. 2,5 Ah accu en standaardlader	-	-

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.





# SCHERPE SNIJPRESTATIE, LANGERE LOOPTIJD, MAAKT HET SNOEIEN VAN HAGEN TOT EEN SIMPELE KLUS


De heggen scharen in het Professional-X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

## Messen die een scherpe snijprestatie geven

EGO Power+ heggen schaarbladen zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.

Getoond model: HTX7500



**DUBBELE SCHAKELAAR**  
Voor veilige bediening



**UNIEKE HANDGREEP EN SCHAKELAAR**  
Voor het eenvoudig wisselen van horizontaal naar verticaal snoeien



**DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN**

**KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP**  
Voor een veilige en eenvoudige toegang

**MESLENGTE 65 / 75 CM  
SNIJCAPACITEIT 33 MM**



**MESPUNT BESCHERMING**  
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



## HTX6500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



## HTX7500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEbruIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDSRREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNT BESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.





**EGO™**

POWER+<sup>+</sup> BLADBLAZERS  
EN SNEEUWFREES

DE EGO POWER+<sup>+</sup> BLADBLAZERS EN SNEEUWFREES LEVEREN  
MAXIMALE LUCHTSTROOM MET MINIMALE INSPANNING. DIT  
WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE UITERST EFFECTIEVE  
BORSTELLOZE MOTOREN EN TURBINE-TECHNOLOGIE.







# BLAAST BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS HET PARK UIT

De EGO Power+ bladblazers zijn voorzien van uiterst effectieve borstelloze motoren. Door de turbine technologie en grote blaas diameter hebben ze maximale blaaskracht.

De bladblazers in het assortiment van EGO zijn significant stiller en hebben geen uitstoot. Ze zijn daarom een beter alternatief dan brandstof aangedreven bladblazers.

De bladblazers zijn ontworpen om grip te blijven houden. Van lage snelheid/lage blaaskracht voor gevoelige ruimtes tot hoge snelheid/hoge blaaskracht voor nat blad en ander lastig te verwijderen materiaal. Onze bladblazers beschikken over meer blaaskracht dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers, meer dan genoeg om zelfs de grootste hopen blad weg te blazen!

Getoond model: LB5800E



**VARIABLE SNELHEIDSREGELING**  
Instelbare luchtverplaatsing tussen 440 m<sup>3</sup>/u en 675 m<sup>3</sup>/u



**TURBO BOOST FUNCTIE**  
Voor een maximale luchtverplaatsing van 986 m<sup>3</sup>/u, krachtiger dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers



**PLAT MONDSTUK**  
Ideaal voor natte bladeren



**GROTE BLAASBUISDIAMETER**  
Grotere diameter levert maximale blaaskracht

**TURBINE VENTILATOR**  
Gebruikt geavanceerde luchtvaarttechnologie



**HOGЕ KWALITEIT BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor meer vermogen en langere looptijden

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar





Geschikt voor EGO Power+ ruggedragen accu



Verwijdert eenvoudig steentjes van de oprijt



NIEUW IN 2022

**LB7650E  
BLADBLAZER**

Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 26N, een volume van 1.300 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een luchtsnelheid van 313 km/u. Voorzien van een eenvoudig te bedienen schakelaar met variabele snelheidsregeling. Veruit de meest krachtigste bladblazer op de markt die zelfs brandstof aangedreven bladblazers overtreft. Perfect voor de zwaarste klussen en grotere oppervlakten.



Inclusief AN6000R (Rond) en AN6000F (Plat) mondstuk



**LB5300E  
BLADBLAZER**

Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 16N, een volume van 900 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een luchtsnelheid van 176 km/u. Voorzien van een eenvoudig te bedienen schakelaar met variabele snelheidsregeling. Perfect voor de kleinere klussen en middelgrote oppervlakten.



Wordt geleverd met een plat mondstuk (AN5300)

LEVERBAAR  
ALS KIT



**LB5800E  
BLADBLAZER**

Handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 18N, een volume van 986 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een luchtsnelheid van 270 km/u. Voorzien van een eenvoudig te bedienen schakelaar met variabele snelheidsregeling. Perfect voor de grotere klussen en grotere oppervlakten.



Wordt geleverd met een rond mondstuk (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)

LEVERBAAR  
ALS KIT



	LB5300E			LB5800E			LB7650E		
	LAGE SNELHEID	HOGHE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGHE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGHE SNELHEID	BOOST
WERKTIJD* MET 2,5 Ah ACCU	Tot 75 minuten	Tot 22 minuten	Tot 10 minuten	Tot 100 minuten	Tot 15 minuten	Tot 9 minuten	Tot 30 minuten	Tot 13 minuten	-
WERKTIJD* MET 4 Ah ACCU	Tot 120 minuten	Tot 35 minuten	Tot 16 minuten	Tot 160 minuten	Tot 24 minuten	Tot 14 minuten	Tot 120 minuten	Tot 20 minuten	Tot 14 minuten
WERKTIJD* MET 5 Ah ACCU	Tot 150 minuten	Tot 44 minuten	Tot 20 minuten	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 150 minuten	Tot 25 minuten	Tot 17 minuten
WERKTIJD* MET 7,5 Ah ACCU	Tot 225 minuten	Tot 66 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 27 minuten	Tot 225 minuten	Tot 37 minuten	Tot 26 minuten
WERKTIJD* MET 10,0 Ah ACCU	Tot 300 minuten	Tot 88 minuten	Tot 40 minuten	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 36 minuten	Tot 300 minuten	Tot 50 minuten	Tot 34 minuten
WERKTIJD* MET 12,0 Ah ACCU	Tot 360 minuten	Tot 105 minuten	Tot 48 minuten	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 360 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten
	Max			Max			Max		
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	900			986			1300		
LUCHTSNELHEID (KM/U)	176			270			313		
BLAASKRACHT (N)	16			18			26		
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie		
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	82 dB (A) 100 dB (A)			78,4 dB (A) 95 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,35 m/s <sup>2</sup>			0,18 m/s <sup>2</sup>			0,8 m/s <sup>2</sup>		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar			2 jaar			2 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB5301E: Incl. 2,5 Ah accu en standaardlader			LB5804E: Inclusief 5,0 Ah accu en snellader			-		

\*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.





**COMFORTABEL EN STEVIG  
DRAAGHARNAS**  
Voor extra comfort tijdens  
langdurig gebruik



**BOOST FUNCTIE**  
Voor het reguleren van de perfecte blaaskracht

**VARIABLE SNELHEIDREGLING**  
Voor nauwkeurig bladblazen

**VERSTELBARE  
HANDGREEP**  
Voor meer comfort  
tijdens gebruik

**VERSTELBARE BLAASBUIS**  
Voor meer comfort en  
verdere reikwijdte

TE GEBRUIKEN MET ALLE  
EGO POWER+ ACCU'S

**FLEXIBELE BLAASBUIS**  
Voor eenvoudig manoeuvreren en  
optimaal comfort tijdens gebruik

# DE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN!

Groot onderhoud heeft groot vermogen nodig. En dat is exact wat de EGO Power+ ruggedragen bladblazer levert. Met een maximale luchtverplaatsing van maar liefst 1.020m<sup>3</sup>/u heeft blad geen schijn van kans. Met een looptijd tot maar liefst 2 uur\* kun je genoeg terrein bladvrij maken.


Maar er is veel meer wat deze bladblazer biedt. De sterke borstelloze motor reduceert significant trillingen in vergelijking met vergelijkbare brandstof aangedreven bladblazers. Deze bladblazer is ook nog eens stiller. Het comfortabele draagharnas ondersteunt de bladblazer, waarbij het gewicht ergonomisch wordt verplaatst van uw hand naar uw lichaam. Hierdoor kunt u de blaasbuis snel manoeuvreren wat handig is bij grote klussen.

Getoond model: LB6000E  
\*gebruiksduur van 120 minuten bij 440m<sup>3</sup>/u (lage setting) met een 5Ah accu



## LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.020 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 193km/u. Voorzien van een comfortabel en instelbaar draagharnas, verstelbare handgreep en blaasbuis.



LEVERBAAR  
ALS KIT



**ZEER KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR**  
Resulteert in een hoge luchtverplaatsing en hoge lichtsnelheid, maar met minder trillingen en veel stiller dan brandstof aangedreven bladblazers



	LB6000E		
	Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 minuten	22 minuten	15 minuten
ACCUDUUR* (7,5 Ah)	180 minuten	33 minuten	23 minuten
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 minuten	44 minuten	30 minuten
ACCUDUUR* (12,0 Ah)	290 minuten	52 minuten	36 minuten
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	440	850	1.020
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A) 97 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>		
GEWICHT ZONDER ACCU	5,7 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: Incl. 5,0 Ah accu en snellader, LB6000E-K1103: Incl. 10,0 Ah accu en snellader		

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.





56V  
1568Wh



**LBX6000  
PROFESSIONAL-X BLADBLAZER**

Professioneel handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.014 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 212 km/u. Extreem stil, een laag trillingsniveau en perfect in balans. Voorzien van 4 standen en 1 Boost functie (traploos regelbaar). Voor gebruik met de ruggedragen accu BAX1500E en/of draagharnas BHX1000.



Wordt geleverd met een rond (ANG000R) en een plat mondstuk (ANG000F)

	LBX6000	
CONSTANTE SNELHEID	Ja	
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	Niveau 1	Tot 350 min.
	Niveau 2	Tot 210 min.
	Niveau 3	Tot 140 min.
	Niveau 4	Tot 100 min.
	Max.	Tot 70 min.
VOLUME/OPBRENGST (M <sup>3</sup> /UUR)	1.014 m <sup>3</sup> /u (max.)	
LUCHTSNELHEID (KM/U)	212 km/u	
BLAASKRACHT (N.)	19,2 N (max.)	
SNELHEIDINSTELLING	4 standen, inclusief boost	
GEWICHT	2,7 kg	
MOTORTYPE	Koolborstelloos	
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 93 dB (A)	
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	1,2	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.



**SCHAKELAAR MET VARIABLE  
SNELHEIDREGELING**  
Voor maximale controle

**INSTELBARE  
BLAASKRACHT  
MET BOOST**  
Meer kracht om  
het zwaarste blad  
weg te blazen

**AAN/UIT SCHAKELAAR**  
Voor extra veiligheid



**PLAT EN ROND  
MONDSTUK BIJGEVOEGD**  
Voor een groter bereik en het  
verwijderen van nat blad

**STEUN**  
Voor het stabiel neerzetten

VIBRATIE  
1,2 m/s<sup>2</sup>  
GELUID  
LpA 80 dB (A)

LUCHTSNELHEID: 212 km/u

BLAASKRACHT: 19,2 N

1014 m<sup>3</sup>/u  
LUCHTVOLUME

# OVERTREFT BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS

Gemaakt voor de echte professional. De LBX6000 bladblazer is robuust, stil, heeft een laag trillingsniveau en is comfortabel in gebruik. De perfecte bladblazer voor langdurig gebruik.

Met een maximale luchtverplaatsing van maar liefst 1.014m<sup>3</sup>/u. Voor die momenten waar kracht wordt gevraagd!

Getoond model: LBX6000





# EFFECTIEF SNEEUW RUIMEN ONDER DE MEEST ZWARE OMSTANDIGHEDEN

EGO Power+ Professional 2-traps sneeuwrees levert het vermogen en de prestaties van vergelijkbare modellen welke door brandstof worden aangedreven. Alleen dan zonder lawaai, gedoe en uitstoot.


Peak Power™ technologie combineert het vermogen van 2 willekeurige EGO ARC Lithium™ accu's om onder de zwaarste sneeuw omstandigheden met gemak je pad of oprit sneeuwvrij te maken. Bij zware omstandigheden worden 2 accu's gebruikt om maximaal vermogen te leveren. Variabele snelheid met wielaandrijving voor extra gebruiksgemak. De achteruitversnelling maakt het makkelijk om uit lastige plekken te manoeuvreren.

De werkbreedte van de sneeuwrees is 61 cm met een sneeuwuitlaat van 51 cm, waardoor zelfs de diepste sneeuw eenvoudig verwijderd kan worden. Een laag van meer dan 35 cm sneeuw kan eenvoudig worden verwijderd van een grote oprit met een oppervlak van meer dan 220 m². In de vroege ochtend of late avond helpen de 4 krachtige LED lichten om sneeuw makkelijk weg te halen. De getande vijzels met 4 waaiers hebben een variabele snelheid en de sneeuwuitlaat is automatisch draaibaar tot 200°, zodat de sneeuw in alle richtingen gestuurd kan worden met een werpafstand tot 13 meter. Het on-board controlepaneel is eenvoudig te bedienen, zelfs met dikke winterhandschoenen.



## SNT2400E 2-TRAPS SNEEUWFREES MET PEAK POWER™, WIELAANDRIJVING EN EEN WERKBREEDTE VAN 61 CM

Peak Power™ technologie levert maximaal vermogen zodat de EGO sneeuwrees de diepste sneeuw met gemak wegwerpt. De ruime werkbreedte, de grote inlaat en de automatisch draaibare sneeuwuitlaat zorgen voor het snel sneeuwvrij maken, zelfs in extreme omstandigheden



	SNT2400E
SNEEUWCAPACITEIT BIJ 15CM SNEEUW	223 m²
SNEEUWCAPACITEIT PER MINUUT	950 kg/min.
AANTAL ACCU POORTEN	2 parallel
WERKBREEDTE	61 cm
INLAATHOOGTE	51 cm
DRAAIBARE SNEEUWUITLAAT	200° dmv joystick
WERPAFSTAND (MAX)	13 m
WERPAFSTAND (ZWARE SNEEUW)	7,6 m
MATERIAAL VIJZEL, DIAMETER	Staal, 28 cm
AANTAL FUNCTIES	2
AANDRIJFSNELHEID	0,4-1,2 m/s²
ACHTERUITVERSNELLING	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	68 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) 97 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	0,3/0,4
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	SNT2400E-K2753 wordt geleverd met 2x BA4200T, 2x CH5500E



**ON-BOARD CONTROLE PANEEL VOOR AANDRIJVING EN SNEEUW UITLAAT**  
Eenvoudig controle paneel met vooruit, achteruit, sneeuw uitlaat richting en afstand

**WERPT SNEEUW TOT WEL 15 M**  
Draaibare uitlaat, op afstand de richting en afstand bepalen

**ERGONOMISCHE HANDVATTEN**  
In hoogte verstelbaar en eenvoudig inklapbaar

**4 LED LAMPEN**  
Voor extra zicht in de vroege ochtend of late avond

**PEAKPOWER™**  
Maakt gebruik van 2 accu's om maximaal vermogen te leveren.

**ONAFHANKELIJK WERKENDE KOOLBORSTELLOZE MOTOREN**  
Voor wiel- en vijzelaandrijving

**WIELAANDRIJFSYSTEEM**  
Banden met een diep profiel, aandrijving met differentieel voor een korte draaicirkel

**IN HOOGTE VERSTELBARE GLIJSCHEN**

**2-TRAPS VIJZEL**  
Voor het ruimen en werpen van sneeuw

**EFFICIENTE WERKING VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN**  
61 cm werkbreedte en een inlaathoogte van 51 cm

Getoond model: SNT2400E





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTITOOl

FLEXIBEL WERKEN IS EENVOUDIGER MET DE  
MULTITOOl. MAAIEN, ZAGEN, SNOEIEN, VEGEN EN  
NOG VEEL MEER. EN ALLES AANGEDREVEN DOOR  
1 STERKE KRACHTBRON, ZONDER GEDOE, LAWAAI  
EN SCHADELIJKE UITSTOOT.





# DE EGO POWER+ MULTITOOL. 1 STERKE KRACHTBRON, VELE OPTIES

Je kunt tegenwoordig niet meer zonder de EGO Power+ Multitool. Met één extreem sterke krachtbron en een veelzijdigheid aan verschillende high-tech toepassingen kunt u alle voorkomende tuinklussen met gemak aan. Of het nu gaat om het maaien van gras, graskanten snijden, de heg knippen, takken snoeien, grond omploegen of het terras aanvegen.

Het wisselen tussen verschillende tuinklussen is eenvoudig, dankzij het 'tool-free' wisselen van opzetstukken.

En met het carbon fiber verlengstuk van de Multitool bereikt u de meest lastige plaatsen zonder moeite. Aangedreven door de innovatieve 56V Arc Lithium accu heeft u al het vermogen wat nodig is, zonder het lawaai, gedoe en uitstoot van brandstof aangedreven machines.

## 01 EGO POWER+ STOKHEGGENSCHAREN

Keuze uit een normale of korte steel om zowel hoge hagen als laag bij de grond uit de voeten te kunnen



## 10 EGO POWER+ SNEEUWFREES

Eenvoudig sneeuwvrij maken van terras of gangpad


## 02 EGO POWER+ SNOEIZAAG

Snoeit eenvoudig en snel door takken



## 09 EGO POWER+ ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Eenvoudig rijpe olijven uit de boom schudden



## 03 EGO POWER+ GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren



## 08 EGO POWER+ ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

Eenvoudig mos, nat blad en water op verharde ondergrond verwijderen



## 04 EGO POWER+ BOSMAAIER

Ideaal voor struiken, dik gras en onkruid



## 05 EGO POWER+ ROTOCUT

Snijdt door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden zonder daarbij steentjes en ander materiaal weg te werpen met mogelijke schade tot gevolg




## 06 EGO POWER+ KANTENSNIJDER

Het maken van perfect strakke grasranden is nooit zo eenvoudig geweest



## 07 EGO POWER+ GRONDFREES

De simpele manier om grond te beluchten en voor te bereiden op beplanting



## MULTITOOL BASISMACHINE

Klaar voor elke klus, groot of klein







# HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



## PH1400E MULTITOOL BASISMACHINE

Voorzien van een extreem krachtige borstelloze motor (2kW), 2 snelheden met een variabele toerentalregeling. Licht in gewicht en perfect in balans. Beschikt over een snelwisselsysteem voor het eenvoudig wisselen van maar liefst 11 toepassingen.



	PH1400E
MOTORTYPE	Koolborstelloos
SNELHEIDREGELING	2 Snelheden. Variabele toerental
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Aluminium
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg
TOTALE LENGTE	97 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar



**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust en extreem sterk

**EENVOUDIG EN VEILIG BEVESTIGINGSSYSTEEM**  
Voor het makkelijk wisselen van werktuig



**VERSTELBARE LOOP HENDEL**  
Voor comfortabel gebruik



**KRACHTIGE MOTOR AAN DE BOVENKANT GEMONTEERD**  
Licht in gewicht, krachtige borstelloze motor die de ultieme kracht geeft aan alle toepassingen van de EGO Power+ Multitool

**SCHAKELAAR MET VARIABEL TOERENTAL**  
Voorzien van veiligheidsschakelaar

**SCHAKELAAR VOOR 2 SNELHEDEN**  
Altijd de juiste snelheid voor de klus

## EP7501 CARBON FIBER VERLENGDEEL

Voor hoge hagen en struiken is dit sterke en lichtgewicht verlengdeel onmisbaar. Koppel het tussen de basismachine en het verlengdeel en u heeft direct een groter bereik.



**TOTALE LENGTE: 78 cm**  
**GEWICHT: 600 gr**





# 1 REVOLUTIONAIRE KRACHTBRON. ZO VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



## 01 HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.



## 06 KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.



## 02 SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.



## 07 GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.



## 03 GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren. Is voorzien van een Rapid Reload maaikop voor het eenvoudig invoeren van maaidraad.



## 08 ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.



## 04 BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.



## 09 ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.



## 05 ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegsplattend steentjes te voorkomen.



## 10 SNEEUWFREES


De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.







**HTA2000**  
**STOKHEGGESCHAAR**

De stokheggeschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



**HTA2000S**  
**KORTE HEGGESCHAAR**

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggeschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



**PSA1000**  
**SNOEIZAAG**

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



**EA0800**  
**KANTENSNIJDER**

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.




**CTA9500**  
**GRONDFREES**

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmesses verwijdert onkruid en belucht de grond.




**BBA2100**  
**ROLBEZEM**

Verwijder makkelijk en snel mos en nat blad op lastige ondergrond.



**STA1500**  
**GRASTRIMMER**

Ideaal voor een mooie afwerking van het gazon of moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een Rapid Reload snellaad maaikop.



**BCA1200**  
**BOSMAAIER**

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



**RTA2300**  
**ROTOCUT**

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



**OSA1000**  
**ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN**

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



**SSA1200**  
**SNEEUWFREES**

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



Verkrijgbaar tijdens het winterseizoen 2022

**BMH1000**  
**OPBERGTAS VOOR MULTITOOL**

Handige opbergtas voor het eenvoudig vervoeren van de multitool en accessoires. Aparte vakken voor het opbergen van accessoires.

Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 112.





	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
TOTALE LENGTE	160 cm (99 cm ingeklapt) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	-
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 4,0 Ah tot 65 min. 5,0 Ah tot 82 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min. 12,0 Ah tot 188 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden 12,0 Ah tot 340 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 7,5 Ah tot 72 min. 10,0 Ah tot 93 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 27 min. 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 95 min. 10,0 Ah tot 125 min. 12,0 Ah tot 150 min.	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. 12,0 Ah tot 125 min.
MESLENGTE	51 cm	-	-	-	-
MAAIBREEDTE	-	-	38 cm	30 cm	23 cm
LJNDIAMETER GELEVERD	-	-	2,4 mm (dubbele draad)	-	-
MAAIKOP	-	-	Snellaadkop voor trimmer	-	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	Recht	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	-	-	-	25,4 mm	-
SNIJCAPACITEIT	26 mm	-	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	-	-	3-tandsmes	-
INSTELBARE POSITIES	12 / 9 posities instelbaar	-	-	-	-
ZAAGBLADLENGTE	-	25 cm	-	-	-
KETTINGSTEEL/MAAT	-	9,5 mm / 1,1 mm	-	-	-
MAX. SNIJDIAETER	-	200 mm	-	-	-
CAPACITEIT VAN OLIETANK	-	220 ml	-	-	-
DRAAIRICHTING	-	-	-	-	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	-	-	-	-	Hoogwaardig staal
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	-	-	-	-	1,1 / 1,5
GELUIDSNIVEAU	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
TOERENTAL	-	-	-	-	450 /min.
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	Nader te bepalen
TOTALE LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	Nader te bepalen
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 132 min. 12,0 Ah tot 158 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 64 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min. 12,0 Ah tot 190 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 64 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min. 12,0 Ah tot 190 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 80 min. 5,0 Ah tot 100 min. 7,5 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 210 min. 12,0 Ah tot 250 min.	Nader te bepalen
MESLENGTE	20 cm	24 cm	-	-	-
STAAF LENGTE / DIAMETER	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	-	-	-	-
MESDIKTE	3 mm	-	-	-	-
STAAF AANTAL:	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	-	Nader te bepalen
MAAIBREEDTE	-	21 / 24 cm	-	-	-
WERKBREEDTE	-	-	560 mm	-	300 mm
SNELHEID	-	-	Hoog 240 /min., laag 210 /min.	-	2000-1650 /min.
BEREIK	-	-	-	58 cm-33 cm	-
DIAMETER BORSTELS	-	-	1,5 mm	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	-	-	-	-
AFMETING	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	Nader te bepalen
STAAF MATERIAAL	-	-	-	Carbon fiber	-
SLAGEN PER MINUUT	-	-	-	1780 / 2120 /min.	-
MAXIMALE WERPAFSTAND	-	-	-	-	7,5 m
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.

## OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER+ MULTITOOL KITS

Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van onze accu tuinmachines. De EGO Power+ Multitool kits zijn voorzien van de meest populaire machines, met de kracht om alle klussen aan te kunnen.

### MHCC1002E MULTITOOL KIT

Alles wat u nodig heeft om de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte in en om uw tuin te kunnen doen. Deze kit bestaat uit de basismachine, een stokheggenschaar, een snoeizaag en wordt geleverd met een 2,5 Ah accu en een snellader.

#### Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- BA1400T - 2,5 Ah accu
- CH5500E - Snellader
- AP1500 - Enkelvoudige schouderriem



### MHSC2002E MULTITOOL KIT

Onze ultieme multitool kit! Deze kit biedt u alle toepassingen die nodig zijn voor effectief tuinonderhoud. Deze kit wordt geleverd met een 5,0 Ah accu en een snellader.

#### Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- STA15000 - Grastrimmer
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- EA0800 - Kantensnijder
- ABB1203 - 3-tandsmes
- BA2800T - 5,0 Ah accu
- CH5500E - Snellader
- AP1500 - Enkelvoudige schouderriem





# ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE ZAGEN, MAAIEN EN BLAZEN

## EGO POWER+ MULTITOOL MESSEN, KETINGEN, GELEIDERS EN TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

### AEB0800

Multitool kantensnijder mes voor EA0800



### AC1000

Zaagketting voor PSA1000 en PSX2500



### AG1000

Snoeizaaggeleider voor PSA1000 en PSX2500



### ACB9500

Set freesmessen voor de Multitool grondfrees CTA9500



### ARB2100

Rubberen bezem set voor rolbezem BBA2100



### ABS2100

Rolbezem (set) voor BBA2100



### AOF3300

Staafjes voor elektrische kam (10 stuks) voor OSA1000

## EGO POWER+ GRASMAAIERMESSEN EN GAZONROLLERS

### AB2001

High-lift maaimes 50 cm (opvangen) voor LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP (af fabriek gemonteerd)



### AB2101

High-lift maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2100E-SP, LM2120E-SP (af fabriek gemonteerd)



### AB2102D-E

High-lift dubbel maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2130E-SP (als set en af fabriek gemonteerd)



### AB2000

Mulchmes 50 cm voor LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



### AB2100

Mulchmes 52 cm voor LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2100D-E

Dubbel mulchmes 52 cm voor LM2130E-SP (set)



### AB1700

Mulchmes 42 cm voor LM1700E, LM1700E-SP



### AB1900

Mulchmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP



### AB1701

Vangmes 42cm voor LM1700E, LM1700E-SP (af fabriek gemonteerd)



### AB1901

Vangmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP (af fabriek gemonteerd)



### AB4200

Standaard maimes 53 cm (zijwaarts uitwerpen, mulchen en opvangen in zak) voor ZT4200E-L - enkelvoudig mes



### AB4201

High-lift maimes 53cm (voor opvangen) voor ZT4200E-L - enkelvoudig blad



### AMP4200

Mulchplug voor ZT4200E-L



### ABK4200-A

Opvangbak 230 liter voor ZT4200E-L



### AR1700

42 cm Gazonroller kit voor LM1700E, LM1700E-SP



### AR1900

47 cm Gazonroller kit voor LM1900E, LM1900E-SP



## MULCH KITS

### ABP1700

Mulchkit 42 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1700E, LM1700E-SP



### ABP1900

Mulchkit 47 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1900E, LM1900E-SP



### ABP2100D-E

Mulchkit 52 cm (mulchmes (set) en mulchplug) voor LM2130E-SP



## EGO POWER+ ADAPTER

### ADB1000

Adapter voor BAX1300, BAX1500, BHX1000 en BH1000



### ACA1000

Te gebruiken met de EGO 550W snellader



## EGO POWER+ MAAIDRAAD

### AL2015T

15 m 2,0 mm stille gedraaide draad (STRATUS)T

### AL2050T

50 m 2,0 mm gedraaid maaidraad - ST1300E en ST1400E-ST

### AL2715T

15 m 2,7 mm gedraaid maaidraad (rood/groen) met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

### AL3012T

12 m 3,0 mm gedraaid maaidraad (geel/groen) met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

### AL2475T

75 m 2,4 mm gedraaid maaidraad (oranje/groen) met laag geluidsniveau - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

### AL2760T

60 m 2,7 mm gedraaid maaidraad (rood/groen) met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

### AL3050T

50 m 3,0 mm gedraaid maaidraad (geel/groen) met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

### AL2415R

15 m 2,4 mm rond maaidraad (oranje) - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

### AL2715R

15 m 2,7 mm rond maaidraad (rood) - STX3800, BCX3800

### AL3012R

12 m 3,0 mm rond maaidraad (geel) - STX3800, BCX3800

### AL2490R

90 m 2,4 mm rond maaidraad (oranje) - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

### AL2780R

80 m 2,7 mm rond maaidraad (rood) - STX3800, BCX3800

### AL3060R

60 m 3,0 mm rond maaidraad (geel) - STX3800, BCX3800

### AL2416P

4 x 4,0 m 2,4 mm Voorgesneden gedraaid maaidraad [zwart/oranje] - ST1400E-ST, ST1510E

## EGO POWER+ DRAADPOELEN

### AS3800

Draadspoel zonder maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800



### AS1301

Draadspoel met 2,0 mm rond maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1210E



### AS1302

Draadspoel met 2,0 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1300E



### AS1300

Draadspoel met 2,4 mm gedraaid maaidraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ MAAIKOPPEN

### AH3800

Tap 'n go maaikop -LINKSOM- STX3800, BCX3800



### AH3810

Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1500

Rapid Reload snellaad maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1501

Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - BC3800E, ST1530E en STA1500



### AH1520

Powerload™ snellaad maaikop voor ST1510E



### AH1522

Powerload™ snellaad maaikop voor ST1400E-ST



### AH1530

Rapid Reload snellaad maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1531

Rapid Reload snellaad maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E en STA1500



### ABT3800

Onderschotel - AH3800



### ABR2300

Vervangbladen (set) - ROTOCUT RTX2300, RTA2300



## EGO POWER+ BOSMAAIER MES

### ABB1203

3-Tands bosmaaiermes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes) - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500





### EGO POWER+ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

#### ATP2000

Mesbescherming voor HTA2000,  
PTX5100



### EGO POWER+ BUXUS / GRASSCHAAR

#### CCH0450E

12V standaardlader  
voor CHT2001E



#### CBA0240

12V accu 2,0 Ah voor CHT2001E



### EGO POWER+ TASSEN

#### BCS1000

Duurzame kettingzaagtas



#### BMH1000

Multitool opbergtas  
op wielen



#### CM001

Beschermhoes geschikt  
voor alle grasmaaiers



#### CRM001

Opberghoes voor Z6



### EGO POWER+ ZAAGKETTINGEN

#### AC1200

30 cm 90PX ketting voor CSX3000

#### AC1400

Zaagketting 35 cm, 90PX voor CS1400E

#### AC1600

Zaagketting 40 cm, 90PX  
voor CS1600E

#### AC1800

Zaagketting 45 cm, 91PX voor CS1800E

### EGO POWER+ ZAAGGELEIDERS

#### AG1200

Zaaggeleider van 30 cm voor CSX3000

#### AG1400

Zaaggeleider van 35 cm voor CS1400E

#### AG1600

Zaaggeleider van 40 cm voor CS1600E

#### AG1800

Zaaggeleider van 45 cm voor CS1800E

### EGO POWER+ BLAASBUIJS EN MONDSTUKKEN

#### AN6000R

Rond mondstuk voor LBX6000



#### AN6000F

Vlak mondstuk voor LBX6000



#### AN6002

Blaasbuis en plat mondstuk (bocht)  
- LB6000E (2018)



#### AN5300

Platte neus voor LB5300E, LB5800E  
en LB5750E



#### AN5801

Plat mondstuk voor LB5800E



#### AN7650S

Blaasbuis met platte mond  
voor LB7650E



#### AN7650R

Blaasbuis met ronde mond  
voor LB7650E



### SCHOONMAAKSET VOOR DAKGOTEN

#### AGC1001

Schoonmaakset  
voor dakgoten,  
wordt met  
veiligheidsbril  
geleverd voor LB5300 en LB5800



### EGO POWER+ SNEEUWFREES

#### AKS2400D

Glijshoens (set) - SNT2400E



#### ACT2400

Reinigingsschepje - SNT2400E



### EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

#### AP1500

Enkelvoudige schouderriem met haak  
- Multitool, LB5300E, LB5750E  
en alle grastrimmers  
(behalve BCX3800)



### EGO POWER+ HARNASSEN

#### AP4800

Enkelvoudig draagharnas zonder  
oog, 2 bevestigingshaken  
- alleen voor LB4800E



#### AFH1500

Frame en gewatteerd dubbelzijdig  
draagharnas voor BAX1500E  
en BHX1000. Uniek draagcomfort!



#### ACH1500

Kabelhaak voor draagharnas  
BH1000 en AFH1500



#### AP1500D

Dubbelzijdig draagharnas met  
heupkussen voor Multitool en  
alle grastrimmers (behalve BCX3800)



#### AP1300

Dubbele schouderriemen met  
extra draagcomfort voor AFH1300



#### AHP1500

Bosmaaier heupkussen voor  
bevestiging aan harnas AFH1500



#### AHP1300

Bosmaaier heupkussen  
voor bevestiging aan  
harnas AFH1300, BH1000



### EGO POWER+ WANDHAAK

#### AWH1500

Wandframe voor het ophangen  
van BAX1500 & CHX5500



### EGO POWER+ VEILIGHEIDSRILLEN / VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

#### GV001E

Multifunctionele synthetische  
werkhandschoenen. Leverbaar  
in maten S t/m XXL



#### GS001E

Veiligheidsbril, transparant



#### GS002E

Veiligheidsbril, grijs



#### GS003E

Veiligheidsbril, geel



### EGO POWER+ OPSLAGBOX

#### BBOX2550

Opslagbox waar 5 draagbare  
accu's van verschillend  
formaat in opgeslagen kunnen  
worden. Kan worden bevestigd  
aan opslagbox BBOX3000



#### BBOX3000

Opslagbox waar BAX1500  
ruggedragen accu (zonder  
harnas) in kan worden opgeslagen.  
Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX2550





**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ MULTITOOЛ**

- Gemakkelijk en snel van hulpstuk wisselen
- Voor comfort en veelzijdigheid
- Grote maai breedte voor een snelle en efficiënte maaibeurt
- Snijdiepte geschikt voor elke grasperkrand
- Licht van gewicht en uiterst sterk
- Brede capaciteit voor het efficiënt omploegen van de grond

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASMAAIER**

- De juiste maai breedte voor elk formaat gazon
- Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo
- Licht, manoeuvreerbaar en toch duurzaam
- Stevig en duurzaam maai dek
- Motor past zich aan de toestand van het gras aan, waardoor energie wordt bespaard

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ ZITMAAIER**

- Flexibel instelbaar voor uw gewenste instellingen
- Variabele snelheid 5-13 km/u
- Voor 360 draaien
- Voor maximale maai breedte

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER**

- Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien
- Grote maai breedte voor snel en effectief maaien
- Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
- Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak
- Ideaal voor het tuingereedschap en voor het beste snoeiresultaat
- Automatische draad draadtoevoer in slechts 10 seconden
- Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudig en efficiënt wordt
- Snel en zonder sleutels draad opnieuw laden
- Handvat aanspasbaar zonder extra tuingereedschap
- Licht van gewicht en uiterst sterk
- De hele dag lang comfortabel werken
- Kan worden gebruikt met Rotocut

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM**

- Uitschuifbaar tot 4 meter, dus geen stellingen of ladders nodig
- Snel wisselen van accessoire voor een andere klus
- Werk de hele dag op een comfortabele manier

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ HEGGENSCHAAR**

- Ideaal geschikt voor de tuinmachine voor de beste resultaten
- Snel en precisie trimmer
- Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat
- Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
- Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat
- Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren
- Draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en veelzijdigheid
- De hele dag lang comfortabel werken

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ KETTINGZAAG**

- Ideaal voor alle zaagklussen
- Soepel en snel zagen
- Verhoogde veiligheid tijdens gebruik
- De hele dag lang comfortabel werken
- Automatische kettingspanner
- Metalen schorssteun
- Voor gebruik in donkere gebieden

**PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ BLADBLAZERS EN SNEEUWFREES**

- Meer vermogen om grote oppervlakken schoon te blazen
- Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak
- De hele dag lang comfortabel werken
- Zorgt er voor dat de sneeuwrees snel sneeuw te verwijderen, zelfs in extreme omstandigheden
- Banden met diep profiel en wiel aandrijving
- Makkelijk te manoeuvreren in sneeuw en ijs

**EGO GAAT DOOR MET INNOVEREN MET DE INTRODUCTIE VAN SCHONE EN BETROUWBARE TUINMACHINES VOOR EEN GROENE TOEKOMST!**





Uw EGO service dealer:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)

