

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUCT CATALOGUS 2021



ZERO 
EMISSION



INHOUDSOPGAVE

- 04 Over EGO
- 06 Het EGO Power+ accu platform
- 08 EGO Power+ garantievoorwaarden
- 10 Nieuw in 2021
- 12 Het EGO Power+ assortiment
- 14 Het EGO Power+ Professional-X assortiment
- 19 EGO Power+ vs. brandstof
- 20 EGO Power+ accu's en laders
- 36 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 EGO Power+ grasmaaiers
- 46 EGO Power+ kettingzagen
- 52 EGO Power+ Professional-X tophendel kettingzaag
- 54 EGO Power+ Professional-X telescopisch snoeisysteem
- 60 EGO Power+ grastrimmers / bosmaaiers
- 68 EGO Power+ Professional-X grastrimmer / bosmaaier
- 70 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 72 EGO Power+ heggenscharen
- 74 EGO Power+ haag/grasschaar
- 80 EGO Power+ Professional-X heggenscharen
- 82 EGO Power+ bladblazers
- 90 EGO Power+ Professional-X bladblazers
- 92 EGO Power+ sneeuwrees
- 94 EGO Power+ multitoel
- 106 EGO Power+ accessoires
- 110 EGO Power+ productkenmerken



ZERO
EMISSION

CHALLENGE 2025

**WERKEN AAN EEN SCHONE,
STILLE EN VEILIGE TOEKOMST**

Het doel van Challenge 2025 is om het algehele groenonderhoud in onze sector ten positieve te veranderen.

Tuinmachines, aangedreven door brandstof, stoten meer stikstofmonoxide, stikstofdioxide en kooldioxide uit dan de motoren van auto's. Stelt u zich eens voor dat we allemaal overstappen op accu aangedreven tuinmachines, welke positieve impact dit zou hebben op ons milieu. *Dit in ogenschouw nemende stimuleert ons om een beter milieu te creëren voor iedereen.



We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst meer en meer gebruik zal worden gemaakt van accu aangedreven oplossingen. Doe mee om het gebruik van accu aangedreven tuinmachines op de eerste plaats te zetten in de komende 5 jaar.

**Samen bouwen aan een schone,
stille en veilige toekomst.**



Voor meer informatie over Challenge 2025 en onze visie voor de komende 5 jaar, bezoek onze website [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu)

*(<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)

ACCUTECHNOLOGIE VOOR EEN BETER MILIEU EN EEN TGROENE TOEKOMST

EGO is onderdeel van een internationaal georiënteerd productiebedrijf. Het bedrijf werd in 1993 opgericht en telt ruim 7.000 medewerkers. De productiecapaciteit ligt jaarlijks boven de 10 miljoen eenheden. Deze eenheden worden gedistribueerd door meer dan 30.000 verkooppunten in meer dan 65 landen. EGO maakt als specialist in accutuinmachines een uitzonderlijke groei door, wat een logisch gevolg is van heldere beleidsvoering met daarbij grote focus op een beter milieu voor iedereen.

De eerste EGO machines zijn op de Europese markt gekomen in 2014. EGO streeft continu naar het verleggen van grenzen op het gebied van accutechnologie en is daarvoor al meermaals beloond met awards. Het assortiment van EGO biedt toonaangevende prestaties en leidt tot een schone, stille en veilige toekomst.

We zetten ons in voor een groenere leefomgeving

Een getalenteerd team van meer dan 400 hoog gekwalificeerde engineers is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van schone en betrouwbare machines voor de hedendaagse klant. Ons verlangen voor een groenere toekomst beperkt zich niet tot alleen de producten die we op de markt brengen, maar ook in onze bedrijfsprocessen.

In 2004 hebben we op onze R&D afdeling een vegetatiedak aangelegd van 7.000m². Dit zgn. 'Green Roof' levert een jaarlijkse besparing op

van 5 liter benzine per vierkante meter. Het dak van ons 'Green Power Industrial Park' is voorzien van 2MW (MegaWatt) aan zonnepanelen.

De jaarlijkse besparing die dit dak, het zgn. 'Blue Roof' oplevert, staat gelijk aan 755 ton steenkool en een reductie van uitstoot van zwaveldioxide met 50 ton en kooldioxide met 1.677 ton. Daarnaast maakt 'Green Power Industrial Park' gebruik van de laatste klimaatinnovaties, zoals een centraal verwarmings- en/of koelsysteem, optimale airconditioning en een modern systeem van wateropslag. Alleen al het centraal aangestuurde verwarmings- en/of koelsysteem bespaart jaarlijks maar liefst 1 miljoen kWh aan electriciteit, wat overeenkomt met zo'n 378 ton steenkool. Tevens reduceren we jaarlijks de uitstoot van zwaveldioxide met 25 ton en kooldioxide met 839 ton.

Onze passie om het klimaat te verbeteren stopt niet hier, het is slechts het begin!

ÉÉN ACCU PLATFORM VOOR MEERDERE TUINMACHINES

Onze toonaangevende 56V Arc Lithium accu past op alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs voor de machines uit het Professional-X assortiment. Optimale prestaties en lange looptijden, klik de accu in de machine en je bent klaar voor gebruik.



EGO POWER+ GRASMAAIERS



EGO POWER+ HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ MULTI-TOOL



HEGGENSCHAREN



SNOEIZAAG



GRASTRIMMER



BOSMAAIER



ROTOCUT



KANTENSNIJDER



GRONDFREES



ROLBEZEM



ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN



SNEEUWFREES



EGO POWER+ BLADBLAZERS



EGO POWER+ GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS



EGO POWER+ SNEEUWFREES



EGO POWER+ NEXUS ESCAPE OMVORMER



EGO POWER+ KETTINGZAGEN



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ACCU HOUDER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BLADBAAZER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



SNOEIZAAG



HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BOSMAAIER



BOSMAAIER



ROTOCUT



MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V Arc Lithium accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig heeft om uw tuinklus te klaren.

Door de indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden is er geen noodzaak meer om (ontvlambare) brandstof te kopen danwel op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een schone en gezonde omgeving. De 56V Arc Lithium accu's van EGO zijn volledig uitwisselbaar en passen op alle tuinmachines in het assortiment*. Schuif de accu in de machine en je bent klaar om aan de slag te gaan. Eenmaal geprobeerd, wilt u niet meer terug.



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu
egopowerplus.nl/whitepaper

De ondersteuning van ons dealernetwerk

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

Gegarandeerd met plezier tuinieren

We bieden een 30 dagen niet goed geld terug garantie bij particulier gebruik van alle EGO Power+ tuinmachines. Bent u niet geheel tevreden, retourneer dan uw aankoop voor een volledige teruggaaf.**



Toonaangevende garantievoorwaarden

Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.*

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional-X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	TUINMACHINE		ACCU'S		
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	1 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE		n.v.t.
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	2 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	2 JAAR ACCU GARANTIE	
	5 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR MACHINE GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	3 JAAR ACCU GARANTIE	

^ de 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V Arc Lithium accu platform

* Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

** 30 dagen niet goed geld terug garantie is niet van toepassing op: tuinmachines welke voor professionele doeleinden worden gebruikt, de 12V haag/grasschaar, accu's en laders (tenzij aangeschaft als onderdeel van een set).

GENOEG ARGUMENTEN OM OVER TE STAPPEN



Het EGO Power+ systeem levert vergelijkbaar vermogen als benzine, zonder de nadelen. Werken met EGO is eenvoudiger, schoner, stiller en door het lage trillingsniveau zijn de EGO tuinmachines zeer comfortabel in gebruik. Lagere onderhoudskosten betekent dat de overstap naar EGO Power+ zal leiden tot enorme besparingen op lange termijn.



WAAROM OVERSTAPPEN VAN BENZINE NAAR EGO POWER+?



FLEXIBEL ACCUPLATFORM

Eén accu voor al uw EGO tuinmachines



BETER VOOR HET MILIEU

De 56V Arc Lithium accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan.



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine*



TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation.



OPVUWBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzine-maaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt.



GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen.

*Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

NIEUW IN 2021

**DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN
VAN DE ACCU
SPECIALISTEN**

Het assortiment voor 2021 is zorgvuldig samengesteld zodat alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Alle producten worden aangedreven door de ongeëvenaarde Arc Lithium technologie. Het geeft u ongekende vrijheid van draadloos werken. Zelfs voor boomverzorging bent u bij EGO aan het juiste adres.

Het EGO Power+ accu platform is volledig uitwisselbaar. Daarbij hebben deze indrukwekkende looptijden en supersnelle laadtijden.



PAD1500E
NEXUS ESCAPE
OMVORMER
blz.36

HT2000E
HEGGENSCHAAR
51 cm
blz.78



ST1400E-ST
GRASTRIMMER
35 cm
blz.64

**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**



LM2130E-SP
ZELFRIJDENDE
GRASMAAIER 52 cm
blz.45



SNT2400E
ZELF AANGEDREVEN
2-TRAPS SNEEUWFREES
MET PEAK POWER EN 61 cm
WERKBREEDTE
blz.92



BA2240T
4,0 AH ACCU
224 WH, 1P
blz.26



SSA1200
MULTITOOL
SNEEUWFREES
blz.103



RTA2300
MULTITOOL
ROTCUT
blz.102



CSX3000
PROFESSIONAL-X
TOPHENDEL KETTINGZAAG
blz.52



PPX1000
PROFESSIONAL-X
TELESCOPISCH
SNOEISYSTEEM
blz.54 - 59



PTX5100
SNOEIZAAG



PSX2500
HEGGENSCHAAR

KIES HET JUISTE WERKTUIG VOOR ALLE TUINKLUSSEN

Het assortiment van EGO is ontworpen om unieke prestaties te leveren, waarbij een goede samenhang tussen kracht en toepassing (particulier, semi-professioneel en professioneel gebruik) tot stand is gekomen.

De combinatie tussen de Arc Lithium accutechnologie van EGO en het 'best-in-class' ergonomisch ontwerp resulteert in het leveren van maximale kracht en rendement.

Werk slimmer. Werk gezonder.

Alle accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines in het assortiment (zie pagin 6-7). U kunt voor elke klus de juiste combinatie kiezen.

- Er is een assortiment van 5 draagbare accu's en 1 ruggedragen accu verkrijgbaar. U kunt voor elke klus de juiste combinatie tussen kracht en gewicht kiezen
- Riem- en ruggedragen opties voor lichter werken
- Ruggedragen opties voor de meest veeleisende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden

Met het assortiment van EGO Power+ kunt u schoner, stiller en veiliger werken. EGO levert de kracht van benzine, maar zonder uitstoot, lawaai en trillingen van brandstof aangedreven tuinmachines; beter voor u en beter voor het milieu.

Het beste accuvermogen van de accuspecialisten.

HET VERMOGEN VAN BRANDSTOF AANGEDREVEN MACHINES VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE TUINEN



Een volledig assortiment van accu tuinmachines, ideaal voor regulier particulier gebruik.

Het assortiment van EGO Power+ is ontworpen voor normaal gebruik in kleine tot middelgrote tuinen. EGO Power+ geeft particulieren dezelfde kracht en resultaten als brandstof aangedreven tuinmachines, zonder lawaai, gedoe en uitstoot. Met standaard uitstekende prestaties kunt u alle tuinklusen met gemak aan.

PROFESSIONAL

DUURZAME TUINMACHINES VOOR GROTE TUINEN EN PROFESSIONEEL GEBRUIK



Een assortiment ontworpen voor professioneel gebruik, voor het onderhoud in grote tuinen en ideaal voor hoveniers.

Het assortiment van EGO Power+ Professional is ideaal voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. Het bevat extra functies om groot tuinonderhoud eenvoudiger te maken. Of u nu werkt in een grote tuin of een professionele klus dient te klaren, u kunt erop vertrouwen dat de machines in het EGO Power+ Professioneel assortiment krachtig, duurzaam en robuust zijn.

PROFESSIONAL X

EXTREEM STERK EN EXTREEM KRACHTIG ASSORTIMENT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



Een extreem sterk en krachtig assortiment ontworpen voor de professionele gebruiker, facilitaire dienstverlening en specialisten.

Het assortiment van EGO Power+ Professional-X is ontworpen voor dagelijks gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Het ergonomisch ontwerp in relatie tot kracht en prestaties komen optimaal tot uiting in het Professional-X assortiment. Deze tuinmachines verleggen de grenzen van de accutechnologie en overtreffen de prestaties van vergelijkbare brandstof aangedreven machines. Het assortiment van Professional-X is ontworpen om lang mee te gaan onder schone, stille en veilige omstandigheden.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL X

EXTREEM STERK. EXTREEM KRACHTIG. HET EGO PROFESSIONAL-X ASSORTIMENT

Toen we het assortiment EGO Power+ Professional-X ontwikkelden hebben we de lat hoog gelegd. We konden simpelweg niet tevreden zijn met het huidige aanbod van accu tuinmachines. We wilden een assortiment ontwikkelen die qua kracht en prestaties brandstof aangedreven tuinmachines overtreft.

Ontworpen om elke dag onder de zwaarste omstandigheden de klus te klaren. Dit assortiment van extreem hoge kwaliteit tuinmachines en ruggedragen accu's brengt het werken zonder brandstof naar een nieuw niveau, met daarbij behoud van een hoge productiviteit.




Duurzaam ontwikkeld

Alle machines binnen het Professional-X assortiment zijn duurzaam ontworpen, om werktijd tot een minimum te beperken. En omdat ze stiller, lichter, weinig trillingen en geen uitstoot geven kunt u comfortabeler werken.


Ultieme flexibiliteit

EGO is een naam waarop u kunt vertrouwen. Met een rijke historie op het gebied van accu innovaties, wisten we dat flexibiliteit om accu's, ruggedragen accu's, harnassen en tuinmachines uit te wisselen van essentieel belang is. Deze voorwaarden zijn doorgezet naar het assortiment Professional-X.



SWIJ CAPACITEIT: 33 MM
TANDDIEPTE: 20 MM

3600spm
SNIJDRIJD ONBELASTBAAR



56V
1568 Wh

ULTIEME FLEXIBILITEIT

De tuinmachines in het EGO Power+ Professional-X assortiment zijn ontworpen om maximaal vermogen te leveren om brandstof prestaties te overtreffen. Alle tuinmachines in dit assortiment zijn uit te wisselen met een range van accu's zoals vermeld en geven ultieme flexibiliteit om alle klussen, klein of groot, te kunnen doen.

2,5 AH ACCU,
140 WH, 1P



4,0 AH ACCU,
224 WH, 1P



5,0 AH ACCU,
280 WH, 2P



7,5 AH ACCU,
420 WH, 3P



10,0 AH ACCU,
560 WH, 4P



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RUGGEDRAGEN ACCU
1.568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
ACCUHOUDER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
BLADBLAZER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
HEGGENSCHAREN




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESCOPISCH
SNOEISYSTEEM



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
GRASTRIMMER/
BOSMAAIER



SNOEIZAAG



HEGGENSCHAAR





BOSMAAIER



ROTOCUT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TOPHENDEL KETTINGZAAG



LASER GESNEDEN

DIAMANT GESLEPEN

2-BLAAS CONTRA-ROTATIE

MINDER TRILLINGEN, MINDER LAWAAI, MINDER KOSTEN



Een ander bijkomend voordeel van EGO is dat alle tuinklussen kunnen worden gedaan, zonder onnodige fysieke belasting, welke vaak het gevolg zijn van werken met brandstof aangedreven tuinmachines die zwaar en lawaaiig zijn en veel trilling geven.

Een groot voordeel om te kiezen voor EGO zijn de lage trillingswaarden, zodat HAVS (Hand-Arm-Vibratie-Syndroom) voorkomen kan worden. Het zgn. 'witte vinger syndroom' leidt tot pijnlijke aandoeningen van bloedvaten, zenuwen en gewrichten.

Ontworpen om de hele dag comfortabel te kunnen werken

Alle EGO Power+ Professional-X tuinmachines zijn ontworpen met een laag trillingsniveau, dankzij uitgekiende motoren zonder koolborstels en minder beweegbare onderdelen. Veelal is de trillingswaarde beneden de actiewaarde voor blootstelling van $2,5\text{m/s}^2$ (EAV) en ver onder de blootstellingsgrenswaarde (ELV).


Dit zorgt er voor dat u de hele dag kunt doorwerken, zonder risico op gezondheidsklachten. Dus kies voor EGO Power+ Professional-X en kies voor optimale veiligheid!

Ze zijn ook nog eens veel stiller

Laten we eerlijk zijn. Brandstof aangedreven tuinmachines geven veel lawaai en dagelijks gebruik ervan kan leiden tot gehoorbeschadiging of een blijvende suis in uw oor. Gelukkig zijn EGO Power+ Professional-X tuinmachines veel stiller dan brandstof aangedreven tuinmachines, waardoor de risico's op beschadiging op langere termijn tot een minimum wordt beperkt.

Het werken met lawaaiige machines kan ook toenemende werkgerelateerde stress veroorzaken. Van veel oorzaken is bekend dat ze hiertoe een bijdrage leveren. Slechts zelden is er 1 oorzaak aan te wijzen. Omdat EGO Power+ Professional-X een lager geluidsniveau heeft is de werkomgeving stiller en minder stressvol voor de gebruiker.

LUCHTSNELHEID: 212 km/h



KRACHT: 19,2 N



Download onze whitepaper om uit te vinden hoe u de veiligheid, productiviteit, duurzaamheid en kosteneffectiviteit kunt verhogen, alsmede bijdraagt aan een beter milieu
egopowerplus.nl/whitepaper

EGO POWER+ VS BRANDSTOF

Gebaseerd op een professioneel gebruiker die een heggenschaar, grastrimmer en een bladblazer heeft aangeschaft.

PROFESSIONAL X	BRANDSTOF	
UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1		
MACHINES € 1.247	MACHINES € 2.347	
ACCU'S & LADERS € 3.026	ONDERHOUD € 300	
STROOMKOSTEN € 160	BRANDSTOF € 1.020	
TOTALE KOSTEN NA JAAR 1 Inclusief de aankoop van de tuinmachines € 4.433	€ 3.667 Inclusief de aankoop van de tuinmachines	€ -766 Besparing in jaar 1
KOSTEN IN JAAR 2 Enkel oplaadkosten € 150	€ 1.320 Brandstof en onderhoud	€ 1.170 Besparing in jaar 2
KOSTEN IN JAAR 3 Enkel oplaadkosten € 139	€ 1.320 Brandstof en onderhoud	€ 1.181 Besparing in jaar 3
KOSTEN IN JAAR 4 Inclusief aanschaf van een nieuwe set tuinmachines € 1.376	€ 3.667 Inclusief aankoop van een nieuwe set tuinmachines	€ 2.291 Besparing in jaar 4
KOSTEN IN JAAR 5 Enkel oplaadkosten € 128	€ 1.320 Brandstof en onderhoud	€ 1.192 Besparing in jaar 5
TOTALE INVESTERING € 6.226	€ 11.294	BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP € 5.068

• De kostenschattingen zijn gebaseerd op de aanschaf van een bosmaaier, heggenschaar en een bladblazer in jaar 1 en vervanging in jaar 4
• Brandstofkosten zijn gebaseerd op een dagelijks verbruik van 4 liter over 170 dagen per jaar.



EGO[™]
POWER⁺ ACCU EN LADER



ONS INNOVATIEF ASSORTIMENT VAN ACCU'S EN LADERS LEVERT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. HET IS ZELFS KRACHTIGER DAN BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES.



EGO POWER+ ARC LITHIUM LEVERT DE HOOGSTE ENERGIECAPACITEIT IN DE SECTOR*

Geen enkele accu is zodanig ontwikkeld dat deze sneller laadt dan onze unieke gepatenteerde 56V Arc Lithium accu. Het is daarom dat deze accu als geen ander presteert.

Het innovatieve ontwerp van EGO's 56V Arc Lithium accu overtreft brandstof aangedreven tuinmachines. Het werkt eenvoudiger, schoner, stiller en is veiliger voor het milieu. Zonder uitstoot en minder trillingen is het ook veiliger voor u. Indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden geven u uiteindelijk de ultieme flexibiliteit.

Uniek Arc ontwerp

Het Arc ontwerp van de EGO accu's zorgt voor een groter oppervlak per accucel, waarbij elke cel tegen de buitenkant van de behuizing geplaatst is. De accu bevindt zich aan de buitenkant van de machine. Dit zorgt voor een betere afgifte van warmte, wat oververhitting en uitval voorkomt. Dit in tegenstelling tot de traditionele baksteenvormige accu's, waar de accucellen zijn samengepakt.

Waarom 56V?

Onze experts hebben accutechnologie gerevolutioniseerd om optimale kracht en prestaties te leveren voor het snoerloos tuinonderhoud. De 56V Arc Lithium accu levert meer bruikbaar vermogen dan iedere andere accu. De 5 handgedragen accu's in ons assortiment beschikken over alle noodzakelijke eigenschappen om alle tuinklussen aan te kunnen, van bladblazen tot aan het zwaarste zaagwerk.



Snelle laadtijden

Al deze slimme eigenschappen geven niet alleen de hoogste energiecapaciteit voor handgedragen accu's in de markt, maar EGO Power+ accu's geven ook nog eens de snelste laadtijden.




360° LUCHTSTROOM
Houdt de accu koel voor sneller opladen



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

Egopowerplus.nl/FAQdownload



ROBUUSTE BEHUIZING
Om de accu optimaal te beschermen tegen vallen en stoten

INNOVATIEF ARC-VORMIG ONTWERP
Verlaagt de temperatuur in de accu

LAAD INDICATOR
Geeft het accu-niveau weer

UNIEKE KEEP COOL™ TECHNOLOGIE
Houdt de prestaties op peil door oververhitting te voorkomen

ENERGIE BEHEER SYSTEEM
Voorkomt diepontlading en verlengt de levensduur

*Geldt alleen voor de handgedragen accu's.




EGO POWER+ ARC LITHIUM ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De gepatenteerde 56V Arc Lithium accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel


Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accu. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontworpen om effectief te koelen op 3 manieren; mechanisch, chemisch en elektronisch.




Vergroot oppervlak

De Arc-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.




Keep Cool™ technologie

Het is echter niet alleen het innovatief Arc-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke Keep Cool™ fase-veranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



Intelligente kracht

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



Extern gemonteerde accu

In tegenstelling tot andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. De accu's zijn niet opgesloten in de tuinmachine, waardoor ze langer koel blijven en langer kracht blijven leveren. Voor extra bescherming is de elektronica beschermd tegen stof en vocht door een beschermende laag (coating). Tevens zijn alle accucellen verpakt in een robuuste behuizing en worden daardoor beschermd tegen stoten en trillingen.

ER IS EEN ACCU VOOR ALLE TUINKLUSSEN

EGO Power+ 56V Arc Lithium accu's

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 10Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.*

Bekijk bladzijde 32-33 voor meer informatie.



BA1400T
2,5 AH ACCU
140 WH, 1P

NIEUW IN 2021



BA2240T
4,0 AH ACCU
224 WH, 1P



BA2800T
5,0 AH ACCU
280 WH, 2P



BA4200T
7,5 AH ACCU
420 WH, 3P



BA5600T
10,0 AH ACCU
560 WH, 4P

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE



OPTIMALE PRESTATIES

De 56V Arc Lithium technologie van EGO is perfect geoptimaliseerd om de juiste balans te geven tussen de vereiste prestaties en het bruikbare vermogen.



INNOVATIEF ARC-VORMIG ONTWERP

Het boogvormig ontwerp van de accu heeft een groter oppervlak, wat de warmte-afvoer van elke accucel bevordert om oververhitting te voorkomen en looptijden te optimaliseren.



KEEP COOL™ TECHNOLOGIE

Uniek fase-veranderend materiaal (tot 5Ah) welke de warmte-afvoer van elke cel optimaal reguleert om de temperatuur van de accucel laag te houden voor langere periode.



ACCU AAN DE BUITENKANT GEMONTEERD

Het unieke van EGO, het helpt de accu koel te houden voor het langer leveren van vermogen.



INTELLIGENT MONITOREN VAN VERMOGEN

Interne microprocessors en software management zorgen voor optimaal vermogen, prestaties en looptijd.



SUPERSNEL OPLADEN

Als de EGO accu uiteindelijk leeg is, dan is deze in 30 minuten weer volledig opgeladen.



VOLLEDIG UITWISSELBAAR

Iedere EGO accu werkt op alle EGO tuinmachines**

* voor handgedragen accu's. ** 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V Arc Lithium systeem.



COMBINATIE VAN VERMOGEN, COMFORT EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Het ruggedragen harnas en accuhouder van EGO Power+ geven u het meeste comfort om met het toonaangevende vermogen van EGO te werken. Een goed alternatief voor het werken met de accu in de machine, wat de machine lichter in gewicht en comfortabeler maakt.



BH1000 RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabeler kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



Getoonde afbeelding betreft een kit BH1001




BHX1000 PROFESSIONAL-X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Professional-X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Professional-X assortiment.



ABH3000 PROFESSIONAL-X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is ontworpen voor de EGO BA2240T (4Ah) accu. De accu is ideaal in combinatie met de EGO Power+ Professional-X tophendel kettingzaag. Deze tophendel kettingzaag levert een optimaal koppel en maximaal vermogen voor professionele boomverzorgers. De veiligheidslijn is geïntegreerd in de accukabel en zit vast aan uw klimgordel of klimharnas om u en uw team veilig te laten werken.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
BEVESTIGINGSMETHODE	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Professional-X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Professional-X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
DRAAGHANDGREEP	Ja	Ja	Nee - bevestigen aan klimgordel/klimharnas
HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER	Snel vast te maken (optioneel)	AHP1500 (optioneel)	Nee
RECHT OPSTAANDE OPSLAG	Ja	Ja	Nee
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	3 jaar	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BH1001: betreft het rugharnas BH1000 inclusief een accu-adaptor ADB1000	BHX1000-K0002: inclusief AFH1500 draagharnas en ADB1000 adapter	-



RUGGEDRAGEN ACCU'S VOOR EEN VOLLEDIGE WERKDAG

Combineer uw EGO Power+ accu's met één van onze Lithium Ion draagharnassen

De ruggedragen accu BAX1500 is ergonomisch ontworpen om een hele dag door te kunnen werken. Het is de ideale combinatie tussen exceptionele looptijden en fijn draagcomfort. De ruggedragen accu kan worden los gekoppeld van het draagharnas*, zodat de accu vanuit hygiënisch oogpunt kan worden gedeeld met meerdere collega's die elk hun eigen draagharnas hebben. Om optimale prestaties, efficiëntie en duurzaamheid te garanderen, is de grote energiecapaciteit van de ruggedragen accu voorzien van een intelligent systeem die elke accucel afzonderlijk controleert en uitbalanceert, zowel tijdens gebruik als tijdens het laadproces.

Ontworpen om te presteren en duurzaam gemaakt

De EGO Power+ ruggedragen accu's gaan op 1 acculading een hele werkdag mee, om aan de door u gevraagde looptijden te voldoen**. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en een hoge energiedichtheid gaan meer dan 1.000 laadcycli mee. En met de snellader heeft u een lege accu vol geladen in slechts 3,5 uur.

Flexibele prestaties

Ze zijn uitwisselbaar met alle EGO Power+ tuinmachines en omdat de accu in het draagharnas zit, is de tuinmachine lichter en makkelijker in gebruik.



BAX1500 PROFESSIONAL-X RUGGEDRAGEN ACCU

De ruggedragen accu uit het EGO Power+ assortiment levert het vermogen en looptijd die nodig zijn voor zware en uitdagende tuinklussen. Feitelijk presteren ze beter dan brandstof aangedreven tuinmachines En dan zonder uitstoot, lawaai en trillingen.

Om de kwaliteit en duurzaamheid te kunnen garanderen is de accu tot in het extreme getest. De ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment functioneert onder de zwaarste weersomstandigheden en blijft de tuinmachine van energie voorzien. Bovendien vangt de extreem robuuste behuizing alle klappen op.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATERBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: wordt geleverd inclusief AFH1500 draagharnas en ADB1000 adapter



ZOVEEL KRACHT, ZOVEEL VOORDELEN...

**UITWISSELBAAR
MET ALLE EGO POWER+
TUINMACHINES**

LANGE ACCULEVENSDUUR

**AFNEEMBARE ACCU
EN DRAAGHARNAS**

Elke gebruiker zou zijn eigen draagharnas dienen te hebben om hygiënische redenen. Dit verbetert ook het draagcomfort.

GEZONDER WERKEN

zonder stress, gewrichtsklachten
en uitstoot

ENORME BESPARINGEN

gebaseerd op 1.000 laadcycli vergeleken met dagelijkse brandstofkosten van € 6 betaalt de ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de ruggedragen accu bedragen € 0,36). Het totale rendement op de investering over de levensduur van de accu komt uit op € 5.068

* de gewatteerde draagriemen kunnen afwijken van de afbeelding.
** Afhankelijk van welke tuinmachine wordt gebruikt en gebaseerd op een 8 uren werkdag.

NIEUW IN 2021



ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

Met een aanbod van 5 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu, kiest u degene die u de juiste looptijd* en het juiste vermogen geven.

BETEKENIS

- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU					
		GO POWER+ PROFESSIONAL		GO POWER+ PROFESSIONAL			
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2240T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)				
EGO Power+ Grasmaaiers							
LM1700E	Grasmaaiër 42 cm	Maaït tot en met 400 m ²	Maaït tot en met 640 m ²				
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 42 cm	Maaït tot en met 300 m ²	Maaït tot en met 480 m ²				
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 47 cm	Maaït tot en met 400 m ²	Maaït tot en met 640 m ²				
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 50 cm	Maaït tot en met 350 m ²	Maaït tot en met 560 m ²				
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 52 cm met 'Select Cut' technologie	Maaït tot en met 333 m ²	Maaït tot en met 533 m ²				
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut							
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm	70 minuten	110 minuten				
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie	60 minuten	90 minuten				
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	30 minuten	50 minuten				
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	18 minuten	36 minuten				
BC3800E	Bosmaaiër 38 cm met stuurhendel	20 minuten	32 minuten				
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaiër met stuurhendel***	-	40 minuten				
STX3800	Grastrimmer/bosmaaiër met loophendel***	-	40 minuten				
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaiër)***	25 minuten	40 minuten				
EGO Power+ Heggenscharen							
HT2000E	Heggenschaar 51 cm	75 minuten	120 minuten				
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	75 minuten	120 minuten				
HT5100E	Heggenschaar 51 cm	40 minuten	70 minuten				
HT6500E	Heggenschaar 65 cm	33 minuten	60 minuten				
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	-	55 minuten				
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	-	45 minuten				
EGO Power+ Kettingzagen							
CS1400E	Kettingzaag 35 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden				
CS1600E	Kettingzaag 40 cm	130 zaagsneden	220 zaagsneden				
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner	130 zaagsneden	220 zaagsneden				
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	90 zaagsneden	186 zaagsneden				
EGO Power+ Bladblazers/Sneeuwfreese							
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.
LB5300E	Bladblazer 900 m ³ /u	75	22	10	120	35	16
LB5800E	Bladblazer 986 m ³ /u	100	15	9	160	24	14
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m ³ /u	75	13	9	96	17	12
LBX6000	Bladblazer 1.014 m ³ /u***	-		36 minuten			
SNT2400E	2-traps sneeuwfreese	14 minuten		22 minuten			
EGO Power+ Multitool							
STA1500	Multitool grastrimmer	18 minuten		35 minuten			
BCA1200	Multitool bosmaaiër	27 minuten		50 minuten			
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	37 minuten		65 minuten			
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	37 minuten		65 minuten			
PSA1000**	Multitool snoeizaag	70 zaagsneden		110 zaagsneden			
EA0800	Multitool kantensnijder	-		50 minuten			
CTA9500	Multitool grondfreese	40 minuten		64 minuten			
BBA2100	Multitool rolbezem	40 minuten		64 minuten			
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	50 minuten		80 minuten			
SSA1200	Multitool sneeuwfreese	Nader te bepalen		Nader te bepalen			
RTA2300	Multitool Rotocut™	25 minuten		40 minuten			
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem							
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden		182 zaagsneden			
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten		95 minuten			

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaietechniek van de gebruiker.

**Gebruiksdur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm

MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU						RUGGEDRAGEN ACCU			
		GO POWER+ PROFESSIONAL		GO POWER+ PROFESSIONAL		GO POWER+ PROFESSIONAL		GO POWER+ PROFESSIONAL X			
		BA2800T 5,0Ah / 280 Wh (max.)		BA4200T 7,5Ah / 420 Wh (max.)		BA5600T 10,0Ah / 560 Wh (max.)		BAX1500 28Ah / 1568Wh (max.)			
EGO Power+ Grasmaaiers											
LM1700E	Grasmaaiër 42 cm	Maaït tot en met 800 m ²	Maaït tot en met 1200 m ²	Maaït tot en met 1600 m ²	-						
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 42 cm	Maaït tot en met 600 m ²	Maaït tot en met 900 m ²	Maaït tot en met 1200 m ²	-						
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 47 cm	Maaït tot en met 800 m ²	Maaït tot en met 1200 m ²	Maaït tot en met 1600 m ²	-						
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 50 cm	Maaït tot en met 700 m ²	Maaït tot en met 1050 m ²	Maaït tot en met 1400 m ²	-						
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaiër 52 cm met 'Select Cut' technologie	Maaït tot en met 666 m ²	Maaït tot en met 1000 m ²	Maaït tot en met 1333 m ²	-						
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut											
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm	140 minuten	210 minuten	280 minuten	-						
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie	120 minuten	165 minuten	240 minuten	300 minuten						
ST1510E	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie	60 minuten	90 minuten	120 minuten	-						
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel	45 minuten	72 minuten	90 minuten	240 minuten						
BC3800E	Bosmaaiër 38 cm met stuurhendel	40 minuten	65 minuten	80 minuten	280 minuten						
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaiër met stuurhendel***	50 minuten	75 minuten	97 minuten	420 minuten						
STX3800	Grastrimmer/bosmaaiër met loophendel***	50 minuten	72 minuten	97 minuten	420 minuten						
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaiër)***	52 minuten	80 minuten	105 minuten	325 minuten						
EGO Power+ Heggenscharen											
HT2000E	Heggenschaar 51 cm	150 minuten	225 minuten	300 minuten	-						
HT2410E	Heggenschaar 61 cm	150 minuten	225 minuten	300 minuten	-						
HT5100E	Heggenschaar 51 cm	82 minuten	125 minuten	164 minuten	490 minuten						
HT6500E	Heggenschaar 65 cm	72 minuten	110 minuten	144 minuten	420 minuten						
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***	70 minuten	105 minuten	140 minuten	420 minuten						
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***	60 minuten	90 minuten	120 minuten	380 minuten						
EGO Power+ Kettingzagen											
CS1400E	Kettingzaag 35 cm	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	-						
CS1600E	Kettingzaag 40 cm	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	-						
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner	300 zaagsneden	450 zaagsneden	600 zaagsneden	-						
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	265 zaagsneden	375 zaagsneden	530 zaagsneden	-						
EGO Power+ Bladblazers/Sneeuwfreese											
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
LB5300E	Bladblazer 900 m ³ /u	150	44	20	225	66	30	300	88	40	110 minuten
LB5800E	Bladblazer 986 m ³ /u	200	30	18	300	45	27	400	60	36	110 minuten
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 1.020 m ³ /u	120	22	15	180	33	23	240	44	30	-
LBX6000	Bladblazer 1.014 m ³ /u***	60 minuten		90 minuten			120 minuten		350 minuten		
SNT2400E	2-traps sneeuwfreese	28 minuten		44 minuten			56 minuten		-		
EGO Power+ Multitool											
STA1500	Multitool grastrimmer	45 minuten		72 minuten				93 minuten		300 minuten	
BCA1200	Multitool bosmaaiër	60 minuten		95 minuten				125 minuten		375 minuten	
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang	82 minuten		122 minuten				157 minuten		490 minuten	
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort	82 minuten		122 minuten				157 minuten		490 minuten	
PSA1000**	Multitool snoeizaag	140 zaagsneden		210 zaagsneden				285 zaagsneden		660 zaagsneden	
EA0800	Multitool kantensnijder	60 minuten		100 minuten				132 minuten		530 minuten	
CTA9500	Multitool grondfreese	80 minuten		120 minuten				160 minuten		480 minuten	
BBA2100	Multitool rolbezem	80 minuten		120 minuten				160 minuten		420 minuten	
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven	100 minuten		160 minuten				210 minuten		600 minuten	
SSA1200	Multitool sneeuwfreese	Nader te bepalen		Nader te bepalen				Nader te bepalen		Nader te bepalen	
RTA2300	Multitool Rotocut™	52 minuten		80 minuten				105 minuten		325 minuten	
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem											
PSX2500	Snoeizaag	231 zaagsneden		379 zaagsneden				455 zaagsneden		1200 zaagsneden	
PTX5100	Heggenschaar	120 minuten		210 minuten				260 minuten		720 minuten	

***Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000

*De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10cm droge sneeuw met 2 accu's 7.5Ah.

De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.



CH5500E
SNELLADER



LED LAADINDICATOR / DIAGNOSTIEK
Geeft de accucapaciteit en de laadstatus weer

**UNIEK LAADSYSTEEM DOOR
DUBBELE VENTILATIEKOELING**
Het laadproces van de accu start eerder en eindigt sneller

CH2100E
STANDAARDLADER



**LED-INDICATOR VOOR
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**
Constante terugkoppeling over de accustatus en laadniveaus

CHX5500E
PROFESSIONAL-X LADER



TURBO CHARGE
Activeer snelladen door de knop in te drukken

**LED-INDICATOR VOOR
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK**
Constante terugkoppeling over de accustatus en laadniveaus

VOLLEDIG OPGELADEN IN SLECHTS 30 MINUTEN

Met een assortiment accu's verkrijgbaar vanaf 2,5Ah tot en met 28Ah, is er altijd 1 die u het juiste vermogen levert. Als het tijd is om de accu op te laden, is er geen snellere lader dan de EGO Power+ snellader. Het intelligente accu controle systeem bewaakt en houdt constant toezicht op de energie en temperatuur van elke accucel om de meest efficiënte en snelste laadbeurt te waarborgen.

En, het ventilatiesysteem laat de accu eerder beginnen met laden en eindigt sneller. Dit resulteert in veel gevallen tot een snellere laadbeurt dan de looptijd van een volle accu. Als voorbeeld, de laadtijd van de 2,5Ah accu neemt met de snellader slechts 30 minuten in beslag.

SPECIFICATIES							
ACCUMODEL	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500	
ACCUCAPACITEIT (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	28,0 Ah	
ACCU-ENERGIE (Wh)	140	224	280	420	560	1568 Wh bij 56V nominaal	
LAADTIJDEN	SNELLADER: CH5500E	30 minuten	30 minuten	40 minuten	60 minuten	70 minuten	210 minuten
	STANDAARDLADER: CH2100E	50 minuten	80 minuten	100 minuten	145 minuten	190 minuten	-
	PROFESSIONAL-X LADER: CHX5500E	-	-	-	-	-	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	9,0 kg	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	



DIRECT TOEGANG TOT STROOM WANNEER HET NODIG IS

Gebruik het ongeëvenaarde vermogen van de EGO Arc Lithium accu's middels de EGO Power+ Nexus Escape.

De EGO Power+ Nexus Escape kan worden gebruikt met alle EGO accu's en geeft direct toegang tot stroom, waar en wanneer u dit nodig heeft.

De EGO Power+ Nexus Escape is robuust gebouwd en voorzien van een 230V~50Hz stopcontact en 2 USB poorten. Het biedt vele mogelijkheden, waaronder het laden van mobiele telefoons, laptops, camera's e.d. Er kan verlichting op worden aangesloten en andere elektrische apparaten tot een maximum van 150W. Ideaal voor camping, strand, boot, festivals of gewoon in en rondom huis. De EGO Power+ Nexus Escape is licht in gewicht en klein van formaat, zodat deze ideaal te dragen is in een rugzak of op te slaan in uw tent.

Met de EGO Power+ Nexus Escape heeft u de mogelijkheid om 10 uur lang tv te kijken op een 42" scherm, 27 mobiele telefoons of 5 laptops opladen. De EGO Power+ Nexus Escape levert direct stroom wanneer u dat nodig heeft.



PAD1500E NEXUS ESCAPE OMFORMER

Het stopcontact en de 2 USB poorten van de EGO Power+ Nexus Escape geven u de mogelijkheid om apparaten aan te sluiten of op te laden, zoals mobiele telefoons, laptops, camera's, verlichting en andere apparaten, waar u ook bent.

NIEUW IN 2021

	PAD1500E
CAPACITEIT	150 W
AANSLUITING	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu
GEWICHT ZONDER ACCU	0,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PAD1501E: wordt geleverd met 2,5 Ah accu en standaard lader

ALS KIT VERKRIJGBAAR MET EEN 2,5 AH ACCU, maar ook te gebruiken met alle andere Arc Lithium 56V accu's



500 GRAM IN GEWICHT, VOORZIEN VAN HANDGREEP
Licht van gewicht en eenvoudig te dragen



AANSLUITEN EN U HEEFT STROOM
Klik eenvoudig de accu in de omvormer en hij is klaar voor gebruik

LAAG GELUIDSNIVEAU EN GEEN UITSTOOT
Gewenst vermogen zonder uitstoot

2 USB POORTEN
Levert flexibele toegang tot stroom

230V 50HZ STOPCONTACT
Levert flexibele toegang tot stroom



OPTIES VOOR HET LEVEREN VAN STROOM OF HET OPLADEN VAN APPARATEN



5 LAPTOPS



27 MOBIELE TELEFOONS



DRONES



TOT WEL 10 UUR TV KIJKEN OP EEN 42" SCHERM



BUITENVERLICHTING

EGO[™]
POWER⁺ GRASMAAIER

MAAI ELK FORMAAT GAZON MET EEN ASSORTIMENT
ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS EN DUWMAAIERS IN
VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES





DE KRACHT VAN BENZINE, MAAR DAN ZONDER UITSTOOT

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ biedt een verscheidenheid aan kenmerken en maaibreedtes aan voor elk type gazon. De grasmaaiers van EGO hebben lagere gebruikskosten, geen uitstoot en zijn significant stiller dan een brandstof aangedreven grasmaaier.

De zelfrijdende grasmaaier geeft u de controle om op heuvelachtig of oneffen terrein eenvoudig te kunnen maaien. Op een enkelvoudige lading kan tot maar liefst 1.600m² oppervlakte* gemaaid worden (dit is meer dan de oppervlakte van 4 tennisbanen). De automatisch variabele snelheidsregeling op bepaalde modellen geeft u de juiste maaisnelheid voor optimale autonomie en een uitstekend maaibeeld.

De 3-in-1 functie bestaat uit opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkits worden separaat verkocht). De LED verlichting komt goed van pas bij schemer. Het efficiënte opvangsysteem zorgt voor een optimale vulling in de opvangbak, waardoor minder vaak geleegd hoeft te worden. En als u klaar bent met maaien, klapt u de grasmaaier eenvoudig in, voor eenvoudig schoonmaken en compact opbergen.

* Gebaseerd op een 10Ah accu in combinatie met grasmaaier LM1900E-SP. De grootte van het maaipoppervlak is afhankelijk van het model grasmaaier, het type accu, de conditie van het gras en de gebruikswijze.

ZEER EFFICIËNTE MOTOR
Voor gebruik onder alle omstandigheden

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES
42 cm, 47 cm, 50 cm en 52 cm maaibreedtes om elk formaat gazon te kunnen maaien.



LED VERLICHTING
Om tot in de avond door te werken



ZELF AANGEDREVEN MOTOR
Maakt maaien eenvoudig op heuvelachtig of oneffen terrein

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR
Binnen enkele seconden opgestart

TELESCOPISCH SNELWISSELSYSTEEM
Voor eenvoudig schoonmaken en compact opbergen



OPVANGBAK VOL INDICATOR
Geeft aan wanneer de opvangbak geleegd dient te worden



IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM
Eenvoudig in hoogte in te stellen voor een ergonomische houding

GROTE OPVANGBAK
Vangt meer gras op, waardoor u minder vaak hoeft te legen

GROTE WIELMAAT
Voor goede grip op veelzijdig terrein

IN 6 POSITIES INSTELBARE MAAIHOOGTE
Stel eenvoudig de gewenste maaïhoogte in van 20-95 mm



IN ENKELE SECONDEN OPGEVOUWEN
Makkelijk opgeborgen, makkelijk schoongemaakt



Afgebeeld model: LM1900E-SP
NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

<p>42 cm GRASMAAIER</p> <p>MAAIT TOT EN MET 400 m²</p> <p>OP EEN ENKELE LADING VAN EEN 2,5 Ah ACCU</p>	<p>50 cm ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER</p> <p>MAAIT TOT EN MET 700 m²</p> <p>OP EEN ENKELE LADING VAN EEN 5,0 Ah ACCU</p>	<p>47 cm ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER</p> <p>MAAIT TOT EN MET 800 m²</p> <p>OP EEN ENKELE LADING VAN EEN 5,0 Ah ACCU</p>	<p>52 cm ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER</p> <p>MAAIT TOT EN MET 1000 m²</p> <p>OP EEN ENKELE LADING VAN EEN 7,5 Ah ACCU</p>
--	---	---	--

1.000 m² staat ongeveer gelijk aan de afmeting van 4 tennisbanen



EEN GRASMAAIER VOOR ELK TYPE GAZON. DE PERFECTE MAAIER VOOR UW GAZON

Het assortiment EGO Power+ grasmaaiers kenmerkt zich door eigenschappen die het onderhoud van uw gazon sneller, makkelijker en efficiënter maken. En met maaibreedtes van 42-52 cm is er een grasmaaiër voor elk type en formaat gazon verkrijgbaar.

Met alom geavanceerde technologie is elke grasmaaiër minimaal te vergelijken met een brandstof aangedreven grasmaaiër. Dankzij de revolutionaire 56V Arc Lithium technologie starten ze door een druk op de knop, produceren ze minimaal geluid en brengen ze geen uitstoot met zich mee.

Terwijl deze voordelen op alle EGO Power+ grasmaaiers van toepassing zijn, verschillen ze op details, waardoor sommige modellen beter geschikt zijn voor bepaalde type tuinen

Bekijk ons handige diagram hiernaast om het formaat gazon te bekijken per acculading, om zodoende de juiste grasmaaiër te kiezen.

HET KIEZEN VAN DE JUISTE GRASMAAIER:



Kleine, krappe ruimtes of dichtbij bomen

Voor een kleiner oppervlak of nauwkeurig maaien bij obstakels kunt u het beste een grasmaaiër kiezen met een kleiner maaidek.

MINDER RUIMTE OM MEE TE WERKEN?

Onze compacte grasmaaiers LM1701E en LM1701E-SP zijn uitermate geschikt voor kleinere tuinen.



Grotere, open vlaktes

Een grasmaaiër met een groter maaidek maait meer gras in minder loopbewegingen. Een accu met meer capaciteit, alsook de automatisch variabele maaisnelheid zorgen voor meer autonomie. Een grote opvangbak vangt meer gras, waardoor minder vaak geleegd hoeft te worden en het zorgt voor een snel resultaat.

GROTER GAZON?

Probeer dan de LM2130E-SP die zelfs het grootste gazon klein doet lijken



Heuvelachtig terrein

Het gebruiken van een zelfrijdende maaier maakt het maaien lichter op heuvelachtig terrein.



Extra comfort

Als comfort belangrijk is dan zijn de grasmaaiers met een kunststof maaidek licht in gewicht. Bij zelfrijdende grasmaaiers hoeft u slechts te sturen en met een instelbare duwboom kiest u de voor u perfect hoogte.



Maaibeeld

De gazonroller van EGO is een eenvoudige en effectieve manier om banen in uw gazon te creëren. Het geeft een verzorgd maaibeeld. U behoudt de mogelijkheden om te mulchen en achteruitworp te gebruiken.

Alleen verkrijgbaar op bepaalde modellen. Gazonroller AR1900 bij de LM1900E-SP en LM1903E-SP en gazonroller AR1700 bij de LM1701E en LM1701E-SP




Gras opvangen

Er zijn 3 verschillende manieren waar de EGO Power+ grasmaaiers voor gebruikt kunnen worden. Perfect geschikt voor gazon wat niet al te dik is. De mulchfunctie snijdt het gras meerdere malen en bemest het gazon. Zij-uitworp (alleen beschikbaar op grasmaaiers met een metalen maaidek) of achteruitworp is bedoeld voor sneller maaien bij hoog en dik gras. Het opvangen van gras zorgt voor een mooi opgeruimd gazon.

LM1700E
GRASMAAIER 42 cm



Ideaal voor het nauwkeurig maaien in krappere ruimtes en op middelgrote vlakke gazons. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1701E

MAAIT TOT
400 m²
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM1700E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 cm



Ideaal voor het maaien in krappere ruimtes en op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig of oneffen terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1701E-SP

MAAIT TOT
300 m²
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM1900E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 cm



Het grotere maaidek is ideaal geschikt voor nauwkeurig maaien op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR




UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM1903E-SP

MAAIT TOT
800 m²
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM2020E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 50 cm



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op middelgrote of grote gazons. Zelfrijdend voor grote gazons en heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een 60 liter opvangbak.



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM2021E-SP

MAAIT TOT
700 m²
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING

LM2130E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 52 cm



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op grote gazons en grotere ruimtes. Zelfrijdend voor grote gazons en groot heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een extra grote 70 liter opvangbak.



NIEUW IN 2021



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND
LEVERBAAR
ALS KIT
LM2135E-SP

MAAIT TOT
1000 m²
MET EEN 7,5 AH-ACCU OP
EEN ENKELE LADING



Grote capaciteit opvangbak

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
ZELFRIJSNELHEID	Nee	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,4 -1,4 m/s (1,4-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof
MAAI CAPACITEIT	2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 7.5Ah 10.0Ah	Maaait tot 400 m ² Maaait tot 640 m ² Maaait tot 800 m ² Maaait tot 1200 m ² Maaait tot 1600 m ²	Maaait tot 300 m ² Maaait tot 480 m ² Maaait tot 600 m ² Maaait tot 900 m ² Maaait tot 1200 m ²	Maaait tot 400 m ² Maaait tot 640 m ² Maaait tot 800 m ² Maaait tot 1050 m ² Maaait tot 1400 m ²	Maaait tot 350 m ² Maaait tot 560 m ² Maaait tot 700 m ² Maaait tot 1050 m ² Maaait tot 1333 m ²
REGELING MAAISNELHEID	Constante snelheid	Constante snelheid	Constante snelheid	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 /min.	3.000 /min.	2.850 /min.	2.700 - 3.000 /min.	2.700 - 3.000 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
INHOUDE OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter
FUNCTIES	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen*** opvangen, achteruitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	2,4 m/s ²	1,5 m/s ²	1,36 m/s ²	1,0 m/s ²	0,61 m/s ²
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
MOTORTYPE	Koolborstelless	Koolborstelless	Koolborstelless	Koolborstelless	Koolborstelless
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 years
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: incl. 2,5 Ah accu & standaard lader	LM1701E-SP: incl. 2,5 Ah accu & standaard lader	LM1903E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2021E-SP: incl. 5,0 Ah accu en snellader	LM2135E-SP: Inc. 7,5 Ah accu en snellader

**Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.
***De mulchkits voor de modellen LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP en LM2130E-SP worden niet standaard bijgeleverd, maar zijn separaat te bestellen (ABP1700 en ABP1900).

EGO[™]
POWER⁺ KETTINGZAAG

ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN,
AANGEDREVEN DOOR ONZE 56V ARC LITHIUM
ACCU TECHNOLOGIE, NIETS STAAT HEM IN DE WEG.



ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De kettingzagen van EGO Power+ zijn gemaakt om de zwaarste stammen te kunnen zagen. Boomstammen of takken, niets staat ze in de weg.

Kies voor het veilig automatisch ketting spannen om tijdens het zagen de juiste spanning op de ketting te houden, of kies voor het eenvoudig ketting spannen, waarbij geen gereedschap is vereist. Check het zichtvenster voor het juiste oliepeil en u bent klaar om aan de slag te gaan.

De elektronische kettingrem beschermt tegen terugslag terwijl u zaagt. Het automatisch smeersysteem zorgt voor het vrij draaien van de ketting.

En in combinatie met de EGO 56V Arc Lithium accu bent u verzekerd van indrukwekkende looptijden en extreem vermogen op een enkele acculading, zodat u oneindig door kunt blijven zagen.



HOGE KETTINGSNELHEID
- 20 m/s
voor soepel en eenvoudig zagen in grote boomstammen en takken



LED VERLICHTING
voor het zagen bij weinig licht

AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM
voor betere zaagprestaties



EFFICIËNTE EN KRACHTIGE KOOLBORSTELLOZE MOTOR

KETTINGREM
voor een veilige bediening

AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER

Altijd de juiste kettingspanning*

OLIEPEIL ZICHTVENSTER

VELKAM
voor extra steun tijdens het zagen

DUURZAME ZAAGGELEIDER 45 CM

AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER

EENVOUDIG EN VEILIG KETTINGSPANNEN

De EGO Power+ kettingzaag met een zaagbladlengte van 45cm en automatisch smeersysteem is perfect geschikt voor de zwaarste zaagklussen. Met een hoge kettingsnelheid van 20 m/s en een krachtige motor staat niets hem in de weg.

Het afstellen van de ketting is niet meer nodig door de automatische kettingspanner. Wilt u de ketting opnieuw afstellen of wilt u een nieuwe ketting plaatsen? Draai dan eenvoudig de afdekkap los, plaats de ketting en draai de afdekkap opnieuw vast en de ketting wordt automatisch gespannen.



EENVOUDIGE AFSTELLING

Voor het veilig en effectief ketting spannen

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

Afgebeeld model: CS1800E

* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen




Duurzame zaaggeleider en ketting



CS1800E
KETTINGZAAG 45 cm


Een toonaangevende kettingsnelheid van maar liefst 20 m/s geeft u al het vermogen en overbrenging die nodig is om snel door dikke boomstammen te zagen met met een zaagbladlengte van 45 cm.

**AUTOMATISCHE
KETTINGSPANNER**



CS1400E
KETTINGZAAG 35 cm

Perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 35 cm.




LEVERBAAR
ALS KIT



CS1600E
KETTINGZAAG 40 cm

Perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 40 cm.



BCS1000
KETTINGZAAGTAS

Een handige kettingzaagtas met opbergvak voor olie en opvouwbare geleider voor het veilig vervoeren van kettingzagen. Aparte opbergvakjes voor accessoires.



Separaat te bestellen, zie daarvoor bladzijde 109.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTINGSNELHEID	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
ZAAGT TOT*	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah)
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600	AG1800
KETTINGTYPE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	5,4/4,1 m/s ²	3,0/3,2 m/s ²	5,1/3,5 m/s ²
KETTING SPANNEN	Geen gereedschap nodig	Geen gereedschap nodig	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg	3,9 kg	4,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CS1401E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader	–	–

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.



LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL
 Geven een waarschuwing wanneer de accu en/of de olie een laag niveau bereikt

INDRUKWEKKEND VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Lage trillingen en geluidswaarden en zonder uitstoot

KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM
 De motor stopt wanneer een kick-back optreedt

ZICHTLIJNEN
 Dragen bij aan een nauwkeurige zaagsnede

VELKAM
 Voor extra steun tijdens het zagen

NIEUW IN 2021

TOPHENDEL SCHAKELAAR
 Geeft vermogen wanneer dat wordt gevraagd. Starten zonder trekkoord

UITWISSELBAAR MET VERSCHILLENDE ZAAGBLADLENGTES
 Van 12" - 16"

ABH3000 ACCU HOUDER BA2240T 4,0 Ah ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekende verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers.










Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 26 en 29.



CSX3000 PROFESSIONAL-X TOPHENDEL KETTINGZAAG

Ontworpen om 'best in class' vermogen, koppel en kettingsnelheid te leveren voor de professionele boomverzorgers.

 BLADLENGTE 30 CM	 KETTINGSNELHEID 20,0 M/S	 KETTINGREM	 BORSTELLOZE MOTOR
 ACCUPEIL INDICATOR	 OLIEPEIL INDICATOR	 TE GEBRUIKEN MET EGO POWER+ ACCUHOUDER	

	CSX3000
BLADLENGTE	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 90 zaagsneden 4,0 Ah tot 186 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 7,5 Ah tot 375 zaagsneden 10,0 Ah tot 530 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1200
KETTINGTYPE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
OLIERESERVOIR	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	1,7/2,2 m/s²
KETTING SPANNEN	Zijkant
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: Incl. 4,0 Ah accu en snellader

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

SLIMME BOOMVERZORGING

'Best in Class' vermogen, prestaties en design. De CSX3000 tophendel kettingzaag uit het Professional-X assortiment van EGO is de perfecte zaag voor de boomverzorging. Hij is ontworpen om de zwaarste beproeving om alledaags professioneel gebruik te kunnen doorstaan.

Met de toonaangevende Arc Lithium accu technologie heeft de tophendel kettingzaag lange looptijden en snelle laadtijden. De tophendel kettingzaag heeft ongeëvenaard vermogen, koppel en kettingsnelheid. Geen trekkoord en geen hete uitlaat, zodat overstappen naar het vermogen van EGO Arc Lithium logischer is dan ooit.

De geavanceerde combinatie tussen mechanische en elektronische technologie

zorgt voor een uniek kettingrem veiligheidssysteem. Dit verkleint het risico op ongevallen, omdat de motor de ketting eerder laat stilstaan in het geval van een terugslag.

Extra eigenschappen op de zaag maken het werken op hoogte nog makkelijker. Een LED-indicator geeft aan wanneer de accu nog 10% aan capaciteit heeft, terwijl een tweede LED-indicator waarschuwt wanneer olie dient te worden bijgevuld.

Perfect geschikt voor alle boomverzorging! De zaaggeleiders zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen (12"-16"), waardoor de verzorging aan bomen eenvoudiger, schoner, stiller en veiliger is.

Het wordt tijd om de nieuwe 'best in class' onder de knie te krijgen.


KETTINGSNELHEID: 20,0 M/S

ONGEEVENAARD VERMAGEN EN KETTINGSNELHEID VOOR EENVOUDIG SNEDEN

EGO[™]
POWER⁺ PROFESSIONAL X
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

MAXIMALE REIKWIJDTE, WENDBAARHEID
EN PROFESSIONEEL SNOEIVERMOGEN
VOOR TAKKEN EN HAGEN OP HOOGTE





PROFESSIONEEL FLEXIBEL HAGEN OF TAKKEN OP HOOGTE SNOEIEN

EGO's telescopisch snoeisysteem biedt de mogelijkheid om te snoeien op moeilijk bereikbare plekken, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van stellages of ladders.

De telescopische steel heeft een 'tool-free' uitwisselbare kop, waarop een snoeizaag of heggenschaar kan worden gemonteerd in slechts enkele seconden.

De innovatieve telescopische steel is voorzien van een dubbele schakelaar voor optimale bediening, hij kan worden uitgeschoven tot wel 4 meter lengte en biedt plaats aan de accu.

Er bevinden zich verschillende schakelaars om maximale hoogte te bereiken en wendbaar te zijn bij de gekozen toepassing.

Maximaal toelaatbare lengte wordt bereikt wanneer het systeem volledig is uitgeschoven. Daarmee ergonomisch, roterend en goed in balans.

ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPIsche STEEL
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden



ONDERGREEP
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten




DUBBELE SCHAKELAARS
Comfortabel, veilig en betrouwbaar



DUBBEL KNELSYSTEEM
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte



PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR
Het ultieme vermogen, koppelen en snelheid om takken met een diameter van 26mm door te snijden. In 6 posities instelbare draaihoek met extra rotatiemogelijkheid



Geleerd met AP-1500 enkelvoudig rugklem



PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Professional-X snoeizaag en heggenschaar opzetstukken* en met alle EGO Arc Lithium accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte** om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



TELESCOPIsch

SNELWISSEL SYSTEEM

UITWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGRIEM

NIEUW IN 2021

	PPX1000
LENGTE	172 - 265 cm
IP CLASSIFICATIE	IPX4
SNELHEIDREGELING	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
VORM VAN DE STEEL	Ovaal, met rubber omkleed
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenschaar



PROFESSIONAL-X TELESCOPIsche SNOEIZAAG
Snijdt eenvoudig door takken met een diameter van 200mm. Draaibaar van 0-180° en extra rotatiemogelijkheid

* De telescopische snoeizaag en heggenschaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.
** afhankelijk van het soort opzetstuk.

EGO
POWER+ PROFESSIONAL X
TELESCOPISCHE SNOEIZAAG



TELESCOPISCH INSTELBAAR
 Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

BORSTELLOZE MOTOR
 Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden


HOGE KETTINGSNELHEID
 'Best in class' 22 m/s zaagt dikke takken door



NIEUW IN 2021

PSX2500
PROFESSIONAL-X
TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

Voor het gebruik in combinatie met de EGO Power+ Professional-X Telescopische steel (apart te bestellen). De borstelloze motor geeft optimaal vermogen en zaagsnelheid om takken met een diameter van 200mm met gemak door te snijden. Zelf de zwaarste klussen worden gedaan, dankzij de draaihoek van 0-180° en extra rotatiemogelijkheid.



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGTYPE	Oregon 90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,2 m/s²
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenchaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

EGO
POWER+ PROFESSIONAL X
TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR



TELESCOPISCH INSTELBAAR
 Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte

BORSTELLOZE MOTOR
 Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden

BLADEN MET
DUBBELE WERKING
 Voor minder trillingen tijdens het snoeien

VOLLEDIG INSTELBAAR
 6 posities voor alle werkzaamheden

GROTE SNIJCAPACITEIT
 Voor het snoeien van dikkere hagen

LASERGESLEPEN, DIAMANT
GESNEDEN MESSEN MET
DUBBELE WERKING
 Voor beter snoeieresultaat



NIEUW IN 2021

PTX5100
PROFESSIONAL-X
TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR

Voor het gebruik in combinatie met de EGO Power+ Professional-X Telescopische steel (apart te bestellen). De borstelloze motor geeft optimaal vermogen en zaagsnelheid om takken met een diameter van 26mm met gemak door te snijden. Zelf de zwaarste klussen worden gedaan, dankzij de 6 instelbare posities en extra rotatiemogelijkheid.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNTBEscherMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	PPCX1000: inclusief PPX1000, PSX2500 snoeizaag en PTX5100 heggenchaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.



EGO™
POWER+ GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS

DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN VERMOGEN,
BALANS EN COMFORT ZORGT ER VOOR DAT ONZE
GRASTRIMMERS EN BOSMAAIERS ALLES KORT MAAIEN



MAAI MET KRACHT EN CONTROLE

Aangedreven door de 56V Arc Lithium accu geeft het assortiment grastrimmers al het vermogen dat nodig is om de zwaarste klussen te doen. De loophendel is in hoogte verstelbaar voor optimale balans en controle. De grote maaibreedte maait alles kort en met de variabele snelheidsregeling maait u altijd op een consistente manier.

We hebben een werkelijk revolutionaire tuinmachine ontworpen met als voorwaarde gebruiksvriendelijkheid, ergonomisch design, super snel laden en de innovatieve Powerload™ technologie.

Het assortiment grastrimmers van EGO beschikt over opties die van toepassing zijn op ongelijke terreinen tot zelfs de zwaarste ondergrond. Een breed bosmaaierstuur zorgt voor precisie op een groter oppervlak en grotere klussen. Een enkelvoudige schouderriem of een dubbelzijdige schouderriem geeft extra comfort en ondersteuning en een 3-tandsmes is bijgevoegd voor struiken, kreupelhout of dichte vegetatie.

BORSTELLOZE MOTOR
Leverd hoger vermogen en betere looptijden, door de soft-start functie gaat de motor langer mee

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar
Getoond model: ST1510E
* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Met een druk op de knop heeft u binnen enkele seconden een volle maaikop met maaidraad*

EENVOUDIG VERSTELBARE HANDGREEP
Voor een betere balans en comfortabele bediening

SNELHEIDSSCHAKELAAR
Voor optimale controle



GROTE MAAIBREEDTE
Voor sneller en effectiever maaien



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

WERELDPRIMEUR! POWERLOAD™ TECHNOLOGIE*

De oplossing voor één van de grootste frustraties bij het vervangen van maaidraad is de EGO Powerload™ grastrimmer. Automatisch maaidraad invoeren in slechts enkele seconden! Voer het maaidraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Powerload™ is verkrijgbaar op ST1510E en ST1400E-ST.



STAP 1
Voer het maaidraad in




STAP 2
Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maaidraad te starten



**ST1300E-S
GRASTRIMMER 33 cm**

2 Snelheden, een maai breedte van 33 cm met Tap 'n go, eenvoudig maaidraad vervangen. Ideaal voor de kleinere tuinen.



LEVERBAAR ALS KIT ST1301E-S



**ST1400E-ST
GRASTRIMMER 35 cm**

35 cm Maai breedte met Powerload™ technologie voor het automatisch opwinden van maaidraad. Voorzien van een telescopische steel, dus geschikt voor alle gebruikers en een verstelbare handgreep voor eenvoudig graskanten.



NIEUW IN 2021

LEVERBAAR ALS KIT ST1401E-ST



**POWERLOAD™
TECHNOLOGIE**

**ST1510E
GRASTRIMMER 38 cm**

WERELDPREMIER! De eerste grastrimmer met Powerload™ technologie die het invoeren van maaidraad automatisch verzorgt. Voorzien van een variabel toerental en een grote beschermkap van 38 cm.




LEVERBAAR ALS KIT ST1511E



**ST1530E
GRASTRIMMER 38 cm**

Variabele snelheidsregeling, een grote maai breedte van 38 cm met Tap 'n go en een Rapid Reload maaikop.



LEVERBAAR ALS KIT ST1531E



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
SNIJDIAAMETER - Maaikop	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
TOTALE LENGTE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 110 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 7,5 Ah tot 165 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten	2,5 Ah tot 30 minuten 4,0 Ah tot 50 minuten 5,0 Ah tot 60 minuten 7,5 Ah tot 90 minuten 10,0 Ah tot 120 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 4,0 Ah tot 36 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten
SNELHEIDREGELING	Constante snelheid	Variabele snelheid	Constante snelheid	Constante snelheid
ONBELASTE SNELHEID	2 snelheden	2 snelheden	Variabele snelheid	2 snelheden
DRAADDIAMETER	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DRAADDORVOER	Tap 'n Go	Powerload™ maaikop	Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go
DUBBELE LIJN	Ja	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in
TWEEDE HANDGRIEP	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar
HARNAS	n.v.t	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
GEWICHT ZONDER ACCU	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
TRILLINGEN (M/S²)	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	75 dB (A) / 93 dB (A)	68 dB (A) / 89 dB (A)	79,3 dB (A) / 93 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	ST1301E-S: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1401E-ST: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	ST1511E: Inclusief 2.5 Ah accu en standaardlader	-

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



BC3800E
GRASTRIMMER / BOSMAAIER 38 CM (MAAIKOP) EN 30 CM (3-TANDSMES)

Het 3-tandsmes in combinatie met de borstelloze motor kan praktisch kan praktisch alles aan. Kan worden ingezet als bosmaaier en als grastrimmer.



	BC3800E
CAPACITEIT	
- Mesdiameter: 30 cm	30 cm
- Snijdiameter: 38 cm	38 cm
TOTALE LENGTE	186 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 20 minuten 4,0 Ah tot 32 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten
MATERIAAL 3-TANDSMES	Staal (omkeerbaar)
SNELHEIDREGELING	Constante variabele snelheid
DRAADDIAMETER	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go systeem
DRAAIRICHTING	Tegen de wijzers van de klok in
GEWICHT ZONDER ACCU	
- 3-tandsmes	4,6 kg
- Maaikop	4,4 kg
TRILLINGEN (M/S²)	
- 3-tandsmes	1,5/1,9 m/s ²
- Maaikop	2,3/2,4 m/s ²
MOTORTYPE	Borstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.

TYPE	OMSCHRIJVING	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT													
RTX2300	Professional-X Rotocut opzetstuk					○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Vervangbladen (set) - ROTO CUT RTX2300					○		○	○	○	○	○	○
DRAADSPOELEN (MET MAAIDRAAD)													
AS1300	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E			○			○						
AS1302	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E	○											
AS3800	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800							○	○				
MAAIDRAAD													
AL2015T	15m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E (groen)	◆	●	○									
AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E (groen)	◆	●	○									
AL2415T	15m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] -	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2415R	15m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3012R	12m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2490R	90m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3060R	60m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2416P	4 x 4,0m 2,4mm Voorgesneden gedraaid maaidraad [zwart/oranje] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●								
MAAIKOP													
AH1520	POWERLOAD maaikop - ST1510E					○							
AH1522	POWERLOAD maaikop - ST1400E-ST		○										
AH1530	ANY INSERT maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F			○			○						
AH1531	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○			○		
AH3800	Tap 'n go maaikop - STX3800, BCX3800								○	○			
AH3810	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200								○	○			
ABT3800	Onderschootel - AH3800								○	○			
BOSMAAIERMES													
ABB1203	3-tandsmes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E					○		○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastoblade - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
SCHOUDETRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN													
AP1500	Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Dubbelzijdige schouderriem met heupkussen - Multitool en alle grastrimmers, behalve BCX3800 en STX3800 (kan niet worden gebruikt met BH1000/BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1300	Bosmaaier heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Bosmaaier heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000								○	○			

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor



4.000-5.800 /min.
ONBELAST TOERENTAL

EFFICIËNTE EN KRACHTIGE
BORSTELLOZE MOTOR
Voor langere looptijden

HET JUISTE ANTWOORD OP RUW TERREIN

De bosmaaiers en grastrimmers in het EGO Professional-X assortiment maken het werken op zwaar terrein tot een eenvoudige klus. Ze zijn perfect in balans, comfortabel in gebruik en een enorm sterke 2kW motor.

De massief stalen aandrijfjas is sterk en licht tegelijk. De aandrijfjas bevindt zich binnenin de carbon fiber steel. In tegenstelling tot een aluminium steel (buigt of trekt krom) behoudt het zijn vorm, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.



VARIABLE SNELHEIDREGELING
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID
Voor efficiënt en veilig werken

CARBON FIBER STEEL
Buigt niet en blijft naar verloop van
tijd zijn vorm behouden en draagt
bij aan een laag trillingsniveau


RAPID RELOAD
TAP 'N GO MAAIKOP
Voor het snel en
eenvoudig invoeren en
verlengen van maaidraad






BCX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



STX3800 PROFESSIONAL-X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De Professional-X grastrimmer beschikt over hetzelfde vermogen en prestaties als een vergelijkbare brandstof aangedreven grastrimmer. Tevens voorzien van een eenvoudig verstelbare handgreep. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Professional-X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



	BCX3800		STX3800	
MAAIBREEDTE				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
TOTALE LENGTE	186 cm		186 cm	
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	Tot 300 min.	Tot 420 min.	Tot 300 min.	Tot 420 min.
3-TANDSMES	Stalen mes		Stalen mes	
SNELHEIDREGELING	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
ONBELASTE SNELHEID	5.800/min		5.800/min	
SOFTSTART	Ja		Ja	
DRAADDIAMETER	2,4 mm		2,4 mm	
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
DUBBELE DRAAD	Ja		Ja	
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
HANDGREEP	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
HARNAS	Heupkussen (AHP1500)		-	
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar		3 jaar	

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



450 tpm
SNIJSNELHEID

EENVOUDIGE MONTAGE
Geschikt voor de meeste grastrimmers en bosmaaier waar de motor zich bevindt aan de bovenkant

ROBUUSTE EN DUURZAME TANDWIELOVERBRENGING
Klaar om de zwaarste klussen te doen

GELAGERDE ONDERSCHOTEL
Vrij manoeuvreren en een langere levensduur

GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP
Verhoogd veilig werken, maar belemmert niet het zicht

DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING
Blijft soepel lopen op lastig terrein

SMEERPUNTEN
Elke 50 uur smeren, dus eenvoudig te onderhouden

SPECIAAL ONTWIKKELDE BLADEN
Zo dicht als mogelijk op het grondoppervlak werken, zonder wegsplattend steentjes, ed

VOORKOM SCHADE DOOR BOSMAAIEN

De Rotocut™ uit het EGO Professional-X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegsplatten, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.


De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.



	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. BAX1500 tot 325 min.
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
TOERENTAL	450 /min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maatechniek van de gebruiker.



EGO[™]
POWER⁺ HEGGENSCHAAR

HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN VAN EGO POWER⁺ IS LICHT EN STERK. HET GEEFT U AL HET COMFORT EN GEMAK DAT NODIG IS OM DE KLUS TE KLAREN.





COMPACT ZONDER COMPROMIS

Klein van formaat, maar geen compromis op vermogen. De EGO Power+ haag/grasschaar is ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden en wordt aangedreven door een sterke 12V Lithium Ion accu.

De haag/grasschaar wordt geleverd met 2 accessoires. Gebruik het heggenschaar opzetstuk om kleinere hagen, struiken en sierplanten mee te snoeien. Gebruik het grasschaar opzetstuk om graskanten en gras te maaien, waar de grasmaaier niet bij kan komen. De multifunctionele schaar is licht in gewicht en ergonomisch in gebruik wat de nauwkeurigheid van snoeien bevordert. Elke keer een perfect resultaat!

Een ideale uitbreiding voor de liefhebber van tuinieren, eenvoudig in gebruik en makkelijk op te bergen.

Getoond model: CHT2001E



KRACHTIGE MOTOR
2.400 slagen per minuut
en een 12V 2Ah accu

COMFORTABEL IN GEBRUIK
Erg eenvoudig en prettig in gebruik

GRASSCHAAR ACCESSOIRE
Snel en handig bij graskanten
met een breedte van 11,5 cm

12V LITHIUM-ION ACCU

EENVOUDIG TE MONTEREN
Voor veilig gebruik

HEGGENSCHAAR ACCESSOIRE
Eenvoudig wisselen, 20 cm
laser geslepen blad met 8 mm
snijcapaciteit



CHT2001E 12V HAAG/GRASSCHAAR

Een bladlengte van 20cm, enkele snelheid en een snijcapaciteit van 8mm. Enkelzijdig geslepen met dubbele werking. Kan worden gebruikt als heggenschaar en als grasschaar.



BLADLENGTE 20 CM
SNIJCAPACITEIT 8 MM
MESAFSTAND 11,5 CM

Geleverd met 12V accu en lader. Blz.108



	CHT2001E
GRASSCHAAR SNIJBREEDTE	11,5 cm
LENGTE HEGGENSCHAARMES	20 cm
SNIJCAPACITEIT HEGGENSCHAARMES	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 min.
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Enkelvoudig lasergeslepen mes met dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3-5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-



BALANS, NAUWKEURIG, KRACHTIG

De heggenscharen van EGO Power+ zijn ontwikkeld om indrukwekkende prestaties te leveren. Ze zijn perfect in balans en slimme kenmerken dragen bij aan prettig werken.

De draaibare handgreep en dubbele veiligheidsschakelaar zorgen voor veel gebruiksgemak en veilig werken. De krachtige en stille borstelloze motor en tandwielen zorgen voor optimaal vermogen, zonder lawaai van een brandstof aangedreven heggenschaar, trillingen en zonder uitstoot!

De heggenscharen van EGO zijn voorzien van lasergeslepen messen en hebben een dubbele werking voor het nauwkeurig snoeien van hagen. Alle messen zijn voorzien van een grote snijcapaciteit om oude en dikke hagen te kunnen snoeien. Verkrijgbaar in 2 lengtes, resp. 51cm en 65cm. De mespuntbescherming voorkomt schade bij aanraking van hekwerk en muren.

De mesbescherming draagt bij aan veilig werken en de elektrische rem stopt het mes per direct wanneer de schakelaar wordt los gelaten.

MESPUNTBESCHERMING
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



LASER GESLEPEN MESSEN MET DUBBELE WERKING
Netter en nauwkeuriger snoeien



GROTE SNIJCAPACITEIT
Voor oudere en dikkere hagen



ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSRM
Stopt het mes zodra u de schakelaar loslaat



2 SNELHEDEN
Selecteer de juiste snelheid bij het snoeiwerk

ROBUUSTE METALEN BEHUIZING VOOR DE BORSTELLOZE MOTOR EN TANDWIELKAST



DRAAIBARE HANDGREEP
Instelbaar voor meer comfort en grip tijdens het werk



MESBESCHERMER
Voorkomt angelukken




DUBBELE WERKING
Minder trillingen tijdens gebruik




HT5100E
HEGGENSCHAAR 51 cm

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.




HT6500E
HEGGENSCHAAR 65 cm

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



HT2000E
HEGGENSCHAAR 51 cm

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van kleine tot middelgrote hagen met dikkere takken.



NIEUW IN 2021



HT2410E
HEGGENSCHAAR 61 cm

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van middelgrote hagen met dikkere takken.



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
BLADLENGTE	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SNIJCAPACITEIT	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
GEbruIKSDUUR*	2.5Ah tot 75 minuten 4.0Ah tot 120 minuten 5.0Ah tot 150 minuten 7.5Ah tot 225 minuten 10.0Ah tot 300 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 4,0 Ah tot 70 minuten 5,0 Ah tot 82 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 164 minuten	2,5 Ah tot 33 minuten 4,0 Ah tot 60 minuten 5,0 Ah tot 72 minuten 7,5 Ah tot 110 minuten 10,0 Ah tot 144 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.	3.000 /min.	2.800/3.200 /min.	2.800/3.200 /min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad
MESPUNTBESCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
GEWICHT ZONDER ACCU	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
TRILLINGEN (M/S²)	2/1,5 m/s ²	1,8/1,7 m/s ²	3,4/1,9 m/s ²	5,3/3,1 m/s ²
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	-	HT2411E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader	-	-

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.



3,200 /min.
Snelheid onbelastbaar

SCHERPE SNIJPRESTATIE, LANGERE LOOPTIJD, MAAKT HET SNOEIEN VAN DE HAAG TOT EEN SIMPELE KLUS


De heggenscharen in het Professional-X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

Messen die een scherpe snijprestatie geven

EGO Power+ heggenschaarbladen zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.


Getoond model: HTX7500



DUBBELE SCHAKELAAR
Voor veilige bediening




UNIEKE HANDGREEP EN SCHAKELAAR
Voor het eenvoudig wisselen van horizontaal naar verticaal snoeien



DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN

KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP
Voor een veilige en eenvoudige toegang

MESLENGTE 65 / 75 CM
SNIJCAPACITEIT 33 MM



HTX6500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



HTX7500 PROFESSIONAL-X HEGGENSCHAAR 75 CM


Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
BLADTYPE	Dubbelzijdig lasergeslepen messen	Dubbelzijdig lasergeslepen messen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad	Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad
BLADPUNT BESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.

MESPUNT BESCHERMING
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



EGO™

POWER+⁺ BLADBLAZERS
EN SNEEUWFREES

DE EGO POWER+⁺ BLADBLAZERS EN SNEEUWFREES LEVEREN
MAXIMALE LUCHTSTROOM MET MINIMALE INSPANNING. DIT
WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE UITERST EFFECTIEVE
BORSTELLOZE MOTOREN EN TURBINE-TECHNOLOGIE.





BLAAST BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS HET PARK UIT

De EGO Power+ bladblazers zijn voorzien van uiterst effectieve borstelloze motoren. Door de turbine technologie en grote blaasdiameter hebben ze maximale blaaskracht.

De bladblazers in het assortiment van EGO zijn significant stiller en hebben geen uitstoot. Ze zijn daarom een beter alternatief dan brandstof aangedreven bladblazers.

De bladblazers zijn ontworpen om in grip te blijven houden. Van lage snelheid/lage blaaskracht voor gevoelige ruimtes tot hoge snelheid/hoge blaaskracht voor nat blad en ander lastig te verwijderen materiaal. Onze bladblazers beschikken over meer blaaskracht dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers, meer dan genoeg om zelfs de grootste hopen blad weg te blazen!

Getoond model: LB5800E



VARIABLE SNELHEIDREGELING
Instelbare luchtverplaatsing tussen 440 m³/u en 675 m³/u



TURBO BOOST FUNCTIE
Voor een maximale luchtverplaatsing van 986 m³/u, krachtiger dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers



PLAT MONDSTUK
Ideaal voor natte bladeren



TURBINE VENTILATOR
Gebruikt geavanceerde luchtvaarttechnologie



**HOGЕ KWALITEIT
BORSTELLOZE MOTOR**
Voor meer vermogen en langere looptijden

GROTE BLAASBUISDIAMETER
Grotere diameter levert maximale blaaskracht

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Geschikt voor EGO Power+ ruggedragen accu



Verwijdert eenvoudig steentjes van de oprit



**LB5300E
BLADBLAZER**

Blaaskracht 16N max., volume verplaatsing 900 m³/u, variabele snelheidsregeling, Turbo Boost, grote blaasbuis, voor kleine tot middelgrote ruimtes.



Wordt geleverd met een plat mondstuk (AN5300)



**LB5800E
BLADBLAZER**

Blaaskracht 18N max., volume verplaatsing 986 m³/u, variabele snelheidsregeling dmv draaiwiel, Turbo Boost, grote blaasbuis, voor grotere ruimtes en grotere tuinen.



Wordt geleverd met een rond mondstuk (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)



GEBRUIKSDUUR*	LB5300E					LB5800E				
	ACCUCAPACITEIT					ACCUCAPACITEIT				
	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah
LAGE SNELHEID	Tot 75 minuten	Tot 120 minuten	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten	Tot 300 minuten	Tot 100 minuten	Tot 160 minuten	Tot 200 minuten	Tot 300 minuten	Tot 400 minuten
HOGE SNELHEID	Tot 22 minuten	Tot 35 minuten	Tot 44 minuten	Tot 66 minuten	Tot 88 minuten	Tot 15 minuten	Tot 24 minuten	Tot 30 minuten	Tot 45 minuten	Tot 60 minuten
BOOST	Tot 10 minuten	Tot 16 minuten	Tot 20 minuten	Tot 30 minuten	Tot 40 minuten	Tot 9 minuten	Tot 14 minuten	Tot 18 minuten	Tot 27 minuten	Tot 36 minuten
	Max					Max				
LUCHTVERPLAATSING (M ³ /U)	900					986				
LUCHTSNELHEID (KM/U)	176					270				
BLAASKRACHT (N)	16					18				
SNELHEIDSINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie					Constance variabele snelheid met vergrendeling + boost functie				
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg					2,2 kg				
MOTORTYPE	Koolborstelloos					Koolborstelloos				
GELUIDSNIVEAU	82 dB (A) 100 dB (A)					78,4 dB (A) 95 dB (A)				
TRILLINGEN (M/S ²)	1,35 m/s ²					0,18 m/s ²				
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar					5 jaar				
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar					2 jaar				
LEVERBAAR ALS KIT	LB5301E: Incl. 2.5 Ah accu en standaardlader					-				

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.



**COMFORTABEL EN STEVIG
DRAAGHARNAS**
Voor extra comfort tijdens
langdurig gebruik



BOOST FUNCTIE
Voor het reguleren van de perfecte blaaskracht

VARIABLE SNELHEIDSRREGELING
Voor nauwkeurig bladblazen

**VERSTELBARE
HANDGREEP**
Voor meer comfort
tijdens gebruik

VERSTELBARE BLAASBUIS
Voor meer comfort en
verdere reikwijdte

TE GEBRUIKEN MET ALLE
EGO POWER+ ACCU'S

FLEXIBELE BLAASBUIS
Voor eenvoudig manoeuvreren en
optimaal comfort tijdens gebruik

ZEER KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
Resulteert in een hoge luchtverplaatsing en hoge
luchtsnelheid, maar met minder trillingen en veel
stiller dan brandstof aangedreven bladblazers

DE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN!

Groot onderhoud heeft groot vermogen nodig. En dat is exact wat de EGO Power+ ruggedragen bladblazer levert. Met een maximale luchtverplaatsing van maar liefst 1.020m³/u heeft blad geen schijn van kans. Met een looptijd tot maar liefst 2 uur* kun je genoeg terrein bladvrij maken.

Maar er is veel meer wat deze bladblazer biedt. De sterke borstelloze motor reduceert significant trillingen in vergelijking met vergelijkbare brandstof aangedreven bladblazers. Deze bladblazer is ook nog eens stiller. Het comfortabele draagharnas ondersteunt de bladblazer, waarbij het gewicht ergonomisch wordt verplaatst van uw hand naar uw lichaam. Hierdoor kunt u de blaasbuis snel manoeuvreren wat handig is bij grote klussen.

Getoond model: LB6000E
*gebruiksduur van 120 minuten bij 440m³/u (lage setting) met een 5Ah accu



LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Het extreem krachtig ergonomisch ontwerp is eenvoudig in gebruik heeft alle kenmerken die nodig zijn.

LEVERBAAR
ALS KIT



	LB6000E		
	Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 minuten	22 minuten	15 minuten
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 minuten	44 minuten	30 minuten
LUCHTVERPLAATSING (M³/U)	440	850	1.020
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193
SNELHEIDSRREGELING	Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A) 97 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S²)	1,5 m/s²		
GEWICHT ZONDER ACCU	5,7 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: Incl. 5,0 Ah accu en snellader, LB6000E-K1103: Incl. 10,0 Ah accu en snellader		

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.



**LBX6000
PROFESSIONAL-X BLADBLAZER**

Deze bladblazer is licht in gewicht, perfect in balans en makkelijk in gebruik. De bladblazer is ontworpen om te worden gebruikt met de ruggedragen accu BAX1500E uit het Professional-X assortiment.



Wordt geleverd met een rond (ANG000R) en een plat mondstuk (ANG000F)

	LBX6000	
CONSTANTE SNELHEID	Ja	
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	Niveau 1	Tot 350 min.
	Niveau 2	Tot 210 min.
	Niveau 3	Tot 140 min.
	Niveau 4	Tot 100 min.
	Max.	Tot 70 min.
VOLUME/OPBRENGST (M³/UUR)	1.014 m³/u (max.)	
LUCHTSNELHEID (KM/U)	212 km/u	
BLAASKRACHT (N.)	19,2 N (max.)	
SNELHEIDINSTELLING	4 standen, inclusief boost	
GEWICHT	2,7 kg	
MOTORTYPE	Koolborstelloos	
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A)	
	93 dB (A)	
VIBRATIE (M/S²)	1,2	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	

*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.



SCHAKELAAR MET VARIABLE SNELHEIDREGELING
Voor maximale controle

INSTELBARE BLAASKRACHT MET BOOST
Meer kracht om het zwaarste blad weg te blazen

AAN/UIT SCHAKELAAR
Voor extra veiligheid



PLAT EN ROND MONDSTUK BIJGEVOEGD
Voor een groter bereik en het verwijderen van nat blad

STEUN
Voor het stabiel neerzetten

LUCHTSNELHEID: 212 km/u

BLAASKRACHT: 19,2 N

1014 m³/u
LUCHTVOLUME

OVERTREFT BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS

De bladblazer LBX6000 is de krachtigste bladblazer in ons assortiment en levert meer blaastijd, meer vermogen en meer comfort dan brandstof aangedreven bladblazers.

Ontworpen met de professioneel gebruiker in het achterhoofd en gebouwd om lawaai

Getoond model: LBX6000

en trillingen tot een minimum te beperken maakt deze bladblazer uitermate geschikt voor langdurig gebruik.

Met een maximale luchtverplaatsing van maar liefst 1.014m³/u. Voor de zwaarste omstandigheden.

VIBRATIE
1,67 m/s²
GELUID
LpA 80 dB (A)



EFFECTIEF SNEEUW RUIMEN ONDER DE MEEST ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De nieuwe EGO Power+ Professional 2-traps sneeuwrees levert het vermogen en de prestaties van vergelijkbare modellen welke door brandstof worden aangedreven. Alleen dan zonder lawaai, gedoe en uitstoot.

Peak Power™ technologie combineert het vermogen van 2 willekeurige EGO Arc Lithium™ accu's om onder de zwaarste sneeuw omstandigheden met gemak je pad of oprit sneeuwvrij te maken. Bij zware omstandigheden worden 2 accu's gebruikt om maximaal vermogen te leveren. Variabele snelheid met wielaandrijving voor extra gebruiksgemak. De achteruitversnelling maakt het makkelijk om uit lastige plekken te manoeuvreren.


De werkbreedte van de sneeuwrees is 61 cm met een sneeuwuitlaat van 51 cm, waardoor zelfs de diepste sneeuw eenvoudig verwijderd kan worden. Een laag van meer dan 35 cm sneeuw kan eenvoudig worden verwijderd van een grote oprit met een oppervlak van meer dan 220 m². In de vroege ochtend of late avond helpen de 4 krachtige LED lichten om sneeuw makkelijk weg te halen. De getande vijzels met 4 waaiers hebben een variabele snelheid en de sneeuwuitlaat is automatisch draaibaar tot 200°, zodat de sneeuw in alle richtingen gestuurd kan worden met een werpafstand tot 13 meter. Het on-board controlepaneel is eenvoudig te bedienen, zelfs met dikke winterhandschoenen.



NIEUW IN 2021

SNT2400E 2-TRAPS SNEEUWFREES MET PEAK POWER™, WIELAANDRIJVING EN EEN WERKBREEDTE VAN 61 CM

Peak Power™ technologie levert maximaal vermogen zodat de EGO sneeuwrees de diepste sneeuw met gemak wegwerpt. De ruime werkbreedte, de grote inlaat en de automatisch draaibare sneeuwuitlaat zorgen voor het snel sneeuwvrij maken, zelfs in extreme omstandigheden



	SNT2400E
SNEEUWCAPACITEIT BIJ 15CM SNEEUW	223 m²
SNEEUWCAPACITEIT PER MINUUT	950 kg/min.
AANTAL ACCU POORTEN	2 parallel
WERKBREEDTE	61 cm
INLAATHOOGTE	51 cm
DRAAIBARE SNEEUWUITLAAT	200° dmv joystick
WERPAFSTAND (MAX)	13 m
WERPAFSTAND (ZWARE SNEEUW)	7,6 m
MATERIAAL VIJZEL, DIAMETER	Staal, 28 cm
AANTAL FUNCTIES	2
AANDRIJFSNELHEID	0,4-1,2 m/s²
ACHTERUITVERSNELLING	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	68 kg
MOTORTYPE	Koelborstelloos
GELUIDSNIVEAU	83 dB (A)
LpA/LwA	97 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	0,3/0,4
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	SNT2400E-K2753 wordt geleverd met 2x BA4200T, 2x CH5500E

ON-BOARD CONTROLE PANEEL VOOR AANDRIJVING EN SNEEUW UITLAAT
Eenvoudig controle paneel met vooruit, achteruit, sneeuw uitlaat richting en afstand



WERPT SNEEUW TOT WEL 15 M
Draaibare uitlaat, op afstand de richting en afstand bepalen

ERGONOMISCHE HANDVATTEN
In hoogte verstelbaar en eenvoudig inklapbaar

PEAKPOWER™
Maakt gebruik van 2 accu's om maximaal vermogen te leveren.

ONAFHANKELIJK WERKENDE KOELBORSTELLOZE MOTOREN
Voor wiel- en vijzelaandrijving

WIELAANDRIJFSYSTEEM
Banden met een diep profiel, aandrijving met differentieel voor een korte draaicirkel

IN HOOGTE VERSTELBARE GLIJSCHEN

EFFICIENTE WERKING VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN
61 cm werkbreedte en een inlaathoogte van 51 cm

4 LED LAMPEN
Voor extra zicht in de vroege ochtend of late avond

2-TRAPS VIJZEL
Voor het ruimen en werpen van sneeuw

Getoond model: SNT2400E



EGO[™]
POWER⁺ MULTITOOL

FLEXIBEL WERKEN IS EENVOUDIGER MET DE
MULTITOOL. MAAIEN, ZAGEN, SNOEIEN, VEGEN EN
NOG VEEL MEER. EN ALLES AANGEDREVEN DOOR
1 STERKE KRACHTBRON, ZONDER GEDOE, LAWAAI
EN SCHADELIJKE UITSTOOT.



DE EGO POWER+ MULTITOOL. 1 STERKE KRACHTBRON, VELE OPTIES


Je kunt tegenwoordig niet meer zonder de EGO Power+ Multitool. Met één extreem sterke krachtbron en een veelzijdigheid aan verschillende high-tech toepassingen kunt u alle voorkomende tuinklussen met gemak aan. Of het nu gaat om het maaien van gras, graskanten snijden, de heg knippen, takken snoeien, grond omploegen of het terras aanvegen.

Het wisselen tussen verschillende tuinklussen is eenvoudig, dankzij het 'tool-free' wisselen van opzetstukken.

En met het carbon fiber verlengstuk van de Multitool bereikt u de meest lastige plaatsen zonder moeite. Aangedreven door de innovatieve 56V Arc Lithium accu heeft u al het vermogen wat nodig is, zonder het lawaai, gedoe en uitstoot van brandstof aangedreven machines.

01 EGO POWER+ STOKHEGGENSCHAREN

Keuze uit een normale of korte steel om zowel hoge hagen als laag bij de grond uit de voeten te kunnen



10 EGO POWER+ SNEEUWFREES

Eenvoudig sneeuwvrij maken van terras of gangpad


02 EGO POWER+ SNOEIZAAG

Snoeit eenvoudig en snel door takken



09 EGO POWER+ ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Eenvoudig rijpe olijven uit de boom schudden



03 EGO POWER+ GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren



08 EGO POWER+ ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

Eenvoudig mos, nat blad en water op verharde ondergrond verwijderen



04 EGO POWER+ BOSMAAIER

Ideaal voor struiken, dik gras en onkruid



05 EGO POWER+ ROTOCUT

Snijdt door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden zonder daarbij steentjes en ander materiaal weg te werpen met mogelijke schade tot gevolg




06 EGO POWER+ KANTENSNIJDER

Het maken van perfect strakke grasranden is nooit zo eenvoudig geweest



07 EGO POWER+ GRONDFREES

De simpele manier om grond te beluchten en voor te bereiden op beplanting



MULTITOOL BASISMACHINE

Klaar voor elke klus, groot of klein






HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



PH1400E MULTITOOL BASISMACHINE

Voorzien van een krachtige en hoge kwaliteit borstelloze motor. Licht in gewicht, perfect in balans en klaar voor alle kleine en grote klussen

Beleverd met AP1500 enkelzijdige schouderriem



	PH1400E
MOTORTYPE	Koolborstelloos
SNELHEIDREGELING	2 Snelheden. Variabele toerental
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Aluminium
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg
TOTALE LENGTE	97 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar

MASSIEF STALEN AANDRIJFAS
Robuust en extreem sterk

EENVOUDIG EN VEILIG BEVESTIGINGSSYSTEEM
Voor het makkelijk wisselen van werktuig



VERSTELBARE LOOP HENDEL
Voor comfortabel gebruik



KRACHTIGE MOTOR AAN DE BOVENKANT GEMONTEERD
Licht in gewicht, krachtige borstelloze motor die de ultieme kracht geeft aan alle toepassingen van de EGO Power+ Multitool

SCHAKELAAR MET VARIABEL TOERENTAL
Voorzien van veiligheidsschakelaar

SCHAKELAAR VOOR 2 SNELHEDEN
Altijd de juiste snelheid voor de klus



EP7501 VERLENGSTUK

Niets is onbereikbaar voor dit sterke en lichtgewicht verlengstuk. Bevestigen aan de basismachine en klaar voor gebruik.



TOTALE LENGTE: 78 cm
GEWICHT: 600 gr



1 REVOLUTIONAIRE KRACHTBRON. ZO VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN.



01 HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.



06 KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.



02 SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.



07 GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.



03 GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren. Is voorzien van een Rapid Reload maaikop voor het eenvoudig invoeren van maaidraad.



08 ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.



04 BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.



09 ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.



05 ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegsplattende steentjes te voorkomen.





10 SNEEUWFREES

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.




HTA2000
STOKHEGGESCHAAR

De stokheggenschaar is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



HTA2000S
KORTE HEGGESCHAAR

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar korte metten met lage en diepe hagen.




STA1500
GRASTRIMMER

Ideaal voor een mooie afwerking van het gazon of moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een Rapid Reload snellaad maaikop.



BCA1200
BOSMAAIER

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



PSA1000
SNOEIZAAG

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



RTA2300
ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



NIEUW IN 2021



EA0800
KANTENSNIJDER

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.



OSA1000
ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



CTA9500
GRONDFREES

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmesses verwijdert onkruid en belucht de grond.



SSA1200
SNEEUWFREES


De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



Verkrijgbaar tijdens het winterseizoen 2021

BBA2100
ROLBEZEM

Verwijder makkelijk en snel mos en nat blad op lastige ondergrond.



BMH1000
OPBERGTAS VOOR MULTITOOL

Handige opbergtas voor het eenvoudig vervoeren van de multitool en accessoires. Aparte vakken voor het opbergen van accessoires.

Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 109.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
TOTALE LENGTE	160 cm (99 cm ingeklapt) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	-
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 4,0 Ah tot 65 min. 5,0 Ah tot 82 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 7,5 Ah tot 72 min. 10,0 Ah tot 93 min.	2,5 Ah tot 27 min. 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 95 min. 10,0 Ah tot 125 min.	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min.
MESLENGTE	51 cm	-	-	-	-
MAAIBREEDTE	-	-	38 cm	30 cm	23 cm
LJNDIAMETER GELEVERD	-	-	2,4 mm (dubbele draad)	-	-
MAAIKOP	-	-	Snellaadkop voor trimmer	-	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	Recht	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	-	-	-	25,4 mm	-
SNIJCAPACITEIT	26 mm	-	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	-	-	3-tandsmes	-
INSELBARE POSITIES	12 / 9 posities instelbaar	-	-	-	-
ZAAGBLADLENGTE	-	25 cm	-	-	-
KETTINGSTEEL/MAAT	-	9,5 mm / 1,1 mm	-	-	-
MAX. SNIJDIAETER	-	200 mm	-	-	-
CAPACITEIT VAN OLJETANK	-	220 ml	-	-	-
DRAAIRICHTING	-	-	-	-	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	-	-	-	-	Hoogwaardig staal
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	-	-	-	-	1,1 / 1,5
GELUIDSNIVEAU	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
TOERENTAL	-	-	-	-	450 /min.
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	Nader te bepalen
TOTALE LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	Nader te bepalen
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 132 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 64 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 64 min. 5,0 Ah tot 80 min. 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 80 min. 5,0 Ah tot 100 min. 7,5 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 210 min.	Nader te bepalen
MESLENGTE	20 cm	24 cm	-	-	-
STAAF LENGTE / DIAMETER	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	-	-	-	-
MESDIKTE	3 mm	-	-	-	-
STAAF AANTAL:	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	-	Nader te bepalen
MAAIBREEDTE	-	21 / 24 cm	-	-	-
WERKBREEDTE	-	-	560 mm	-	300 mm
SNELHEID	-	-	Hoog 240 /min., laag 210 /min.	-	2000-1650 /min.
BEREIK	-	-	-	58 cm-33 cm	-
DIAMETER BORSTELS	-	-	1,5 mm	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	-	-	-	-
AFMETING	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	Nader te bepalen
STAAF MATERIAAL	-	-	-	Carbon fiber	-
SLAGEN PER MINUUT	-	-	-	1780 / 2120 /min.	-
MAXIMALE WERPAFSTAND	-	-	-	-	7,5 m
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.

OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER+ MULTITOOL KITS

Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van onze accu tuinmachines. De EGO Power+ Multitool kits zijn voorzien van de meest populaire machines, met de kracht om alle klussen aan te kunnen.

MHCC1002E MULTITOOL KIT

Alles wat u nodig heeft om de meest voorkomende werkzaamheden op hoogte in en om uw tuin te kunnen doen. Deze kit bestaat uit de basismachine, een stokheggenschaar, een snoeizaag en wordt geleverd met een 2,5 Ah accu en een snellader.

Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- BA1400T - 2,5 Ah accu
- CH5500E - Snellader



MHSC2002E MULTITOOL KIT

Onze ultieme multitool kit! Deze kit biedt u alle toepassingen die nodig zijn voor effectief tuinonderhoud. Deze kit wordt geleverd met een 5,0 Ah accu en een snellader.

Bevat:

- PH1400E - Basismachine
- STA15000 - Grastrimmer
- HTA2000 - Stokheggenschaar
- PSA1000 - Snoeizaag
- EA0800 - Kantensnijder
- ABB1203 - 3-tandsmes
- BA2800T - 5,0 Ah accu
- CH5500E - Snellader



ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE ZAGEN, MAAIEN EN BLAZEN

EGO POWER+ MULTITOOL MESSEN, KETTINGEN, GELEIDERS EN TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

AE8080

Multitool kantensnijder
mes voor EA0800



AC1000

Zaagketting voor
PSA1000 en PSX2500



AG1000

Snoeizaaggeleider voor
PSA1000 en PSX2500



ACB9500

Set freesmessen voor de
Multitool grondfrees CTA9500



ARB2100

Rubberen bezem set voor
rolbezem BBA2100



ABS2100

Rolbezem (set) voor BBA2100



AOF3300

Stafjes voor elektrische kam (10 stuks) voor OSA1000

EGO POWER+ GRASMAAIERMESSEN EN GAZONROLLERS

AB2001

Vangmes 50 cm voor LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP
(af fabriek gemonteerd)



AB2101

Vangmes 52 cm voor
LM2100E-SP, LM2120E-SP
(af fabriek gemonteerd)



AB2102D-E

Dubbel vangmes 52 cm voor
LM2130E-SP (als set en
af fabriek gemonteerd)



AB2000

Mulchmes 50 cm voor LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100

Mulchmes voor
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E

Dubbel mulchmes 52 cm
voor LM2130E-SP (set)



AB1700

Mulchmes 42 cm voor LM1700E, LM1700E-SP



AB1900

Mulchmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP



AB1701

Vangmes 42cm voor LM1700E, LM1700E-SP
(af fabriek gemonteerd)



We hebben alles wat u nodig heeft om uw werk te kunnen doen. Alle accessoires in het EGO Power+ assortiment worden met dezelfde zorg en precisie gemaakt als onze tuinmachines.

AB1901

Vangmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP
(af fabriek gemonteerd)



AR1700

Gazonroller kit voor LM1700E, LM1700E-SP



AR1900

Gazonroller kit voor LM1900E,
LM1900E-SP

MULCH KIT

ABP1700

Mulchkit 42 cm (mulchmes en mulchplug)
voor LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

Mulchkit 47 cm
(mulchmes en mulchplug)
voor LM1900E, LM1900E-SP



ABP2100D-E

Mulchkit 52 cm
(mulchmes (set)
en mulchplug)
voor LM2130E-SP



EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000

Adapter voor BAX1300, BAX1500,
BHX1000 en BH1000



EGO POWER+ MAAIDRAAD

AL2015R

15 m 2,0 mm rond maaidraad - ST1210E

AL2050R

50 m 2,0 mm rond maaidraad - ST1210E

AL2015T

15 m 2,0 mm gedraaid maaidraad - ST1300E en ST1400E-ST

AL2050T

50 m 2,0 mm gedraaid maaidraad - ST1300E en ST1400E-ST

AL2415T

15 m 2,4 mm gedraaid maaidraad (oranje/groen) met laag geluidsniveau - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

AL2715T

15 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

AL3012T

12 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

AL2475T

75 m 2,4 mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] met laag geluidsniveau - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

AL2760T

60 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

AL3050T

50 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen] met laag geluidsniveau - STX3800, BCX3800

AL2415R

15 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje] - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

AL2715R

15 m 2,7 mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800

AL3012R

12 m 3,0 mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800

AL2490R

90 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje] - ALLE grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte

AL2780R

80 m 2,7 mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800

AL3060R

60 m 3,0 mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800

AL2416P

4 x 4,0 m 2,4 mm Voorgesneden gedraaid maaidraad [zwart/oranje] - ST1400E-ST, ST1510E

EGO POWER+ DRAADPOELEN

AS3800

Draadspool zonder maaidraad
voor standaard Tap 'n go maaikop
- BCX3800, STX3800



AS1301

Draadspool met 2,0 mm rond
maaidraad voor standaard Tap 'n go
maaikop - ST1210E



AS1302

Draadspool met 2,0 mm gedraaid
maaidraad voor standaard Tap 'n go
maaikop - ST1300E



AS1300

Draadspool met 2,4 mm gedraaid
maaidraad voor standaard Tap 'n go
maaikop - ST1500E, BC1500E



EGO POWER+ RAPID RELOAD MAAIKOPPEN

AH3800

Tap 'n go maaikop - LINKSOM-
STX3800, BCX3800



AH3810

Rapid Reload snellaad maaikop
- LINKSOM - STX3800, BCX3800,
ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1500

Rapid Reload snellaad maaikop
- RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1501

Rapid Reload snellaad maaikop
- LINKSOM - BC3800E, ST1530E
en STA1500



AH1520

Powerload™ snellaad maaikop
voor ST1510E



AH1522

Powerload™ snellaad maaikop
voor ST1400E-ST



AH1530

Rapid Reload snellaad maaikop
- RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Rapid Reload snellaad maaikop
- LINKSOM - ST1530E, BC3800E
en STA1500



ABT3800

Onderschotel - AH3800



ABR2300

Vervangbladen (set)
- ROTOCUT RTX2300, RTA2300



EGO POWER+ BOSMAAIER MES

ABB1203

3-Tands bosmaaiermes
- STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Elastoblade (flexibel kunststof
3-tandsmes) - STX3800, BCX3800,
ST1530E, BC3800E,
BCA1200, STA1500





EGO POWER+ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

ATP2000

Mesbescherming voor HTA2000, PTX5100



EGO POWER+ BUXUS / GRASSCHAAR

CCH0450E

12V standaardlader voor CHT2001E



CBA0240

12V accu 2,0 Ah voor CHT2001E



EGO POWER+ ZAAGKETTINGEN

AC1200

30 cm 90PX ketting voor CSX3000

AC1400

Zaagketting 35 cm, 90PX voor CS1400E

AC1600

Zaagketting 40 cm, 90PX voor CS1600E

AC1800

Zaagketting 45 cm, 91PX voor CS1800E

EGO POWER+ ZAAGGELEIDERS

AG1200

Zaaggeleider van 30 cm voor CSX3000

AG1400

Zaaggeleider van 35 cm voor CS1400E

AG1600

Zaaggeleider van 40 cm voor CS1600E

AG1800

Zaaggeleider van 45 cm voor CS1800E

EGO POWER+ BLAASBUIS EN MONDSTUKKEN

AN6000R

Rond mondstuk voor LBX6000



AN6000F

Vlak mondstuk voor LBX6000



ANT6002

Blaasbuis en plat mondstuk (bocht) - LB6000E (2018)



AN5300

Platte neus voor LB5300E, LB5800E en LB5750E



AN5801

Plat mondstuk voor LB5800E



SCHOONMAAKSET VOOR DAKGOTEN

AGC1001

Schoonmaakset voor dakgoten, wordt met veiligheidsbril geleverd voor LB5300 en LB5800



EGO POWER+ SNEEUWFREES

AKS2400D

Glijschoen (set) - SNT2400E



ACT2400

Reinigingsschepje - SNT2400E



EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

AP1500

Enkelvoudige schouderriem met haak - Multitool, LB5300E, LB5750E en alle grastrimmers (behalve BCX3800)



EGO POWER+ HARNASSEN

AP4800

Enkelvoudig draagharnas zonder oog, 2 bevestigingshaken - alleen voor LB4800E



AFH1500

Frame en gewatteerd dubbelzijdig draagharnas voor BAX1500E en BHX1000. Uniek draagcomfort!



ACH1500

Kabelhaak voor draagharnas BH1000 en AFH1500



AP1500D

Dubbelzijdig draagharnas met heupkussen voor Multitool en alle grastrimmers (behalve BCX3800)



AP1300

Dubbele schouderriemen met extra draagcomfort voor AFH1300



AHP1500

Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1500



AHP1300

Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1300, BH1000



EGO POWER+ WANDHAAK

AWH1500

Wandframe voor het ophangen van BAX1500 & CHX5500



EGO POWER+ TASSEN

BXS1000

Duurzame kettingzaagtas



BMH1000

Multitool opbergtas op wielen



CM001

Beschermhoes geschikt voor alle grasmaaiers



EGO POWER+ VEILIGHEIDSRILLEN / VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

GV001E

Multifunctionele synthetische werkhandschoenen. Leverbaar in maten S t/m XXL



GS001E

Veiligheidsbril, transparant



GS002E

Veiligheidsbril, grijs



GS003E

Veiligheidsbril, geel



GSV021E-XL

Veiligheidsbril met donkergrijze look en multifunctionele synthetische werkhandschoenen (XL)



EGO POWER+ OPSLAGBOX

BBOX2550

Opslagbox waar 5 draagbare accu's van verschillend formaat in opgeslagen kunnen worden. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX3000



BBOX3000

Opslagbox waar BAX1500 ruggedragen accu (zonder harnas) in kan worden opgeslagen. Kan worden bevestigd aan opslagbox BBOX2550



PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ MULTITOOL

- SNEL OMWISSELEN**
Gemakkelijk en snel van hulpstuk wisselen
- INSTELBARE HOEK**
Voor comfort en veelzijdigheid
- BLADLENITE XX CM**
Grote maai breedte voor een snelle en efficiënte maaibeurt
- VARIABLE DIEFTE-INSTELLING**
Sniijdiepte geschikt voor elke grasperkrand
- CARBON FIBER**
Licht van gewicht en uiterst sterk
- MAAIBREEDTE XX CM**
Brede capaciteit voor het efficiënt omploegen van de grond

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASMAAIER

- MAAICAPACITEIT XX CM**
De juiste maai breedte voor elk formaat gazon
- ZELFRUIJEND**
Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo
- KUNSTSTOF MAAIDEK**
Licht, manoeuvreerbaar en toch duurzaam
- METALEN MAAIDEK**
Stevig en duurzaam maaidék
- AUTOMATISCHE VARIABLE MAAISNELHEID**
Motor past zich aan de toestand van het gras aan, waardoor energie wordt bespaard
- BORSTELLOZE MOTOR**
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER

- SNIJDIAMETER XX CM**
Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien
- MAAIBREEDTE XX CM**
Grote maai breedte voor snel en effectief maaien
- TWEE SNELHEDEN**
Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
- VARIABLE SNELHEID**
Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak
- DRAADDIAMETER X.X MM**
Ideaal voor het tuingereedschap en voor het beste snoeiresultaat
- POWERLOAD™ MAAIKOP**
Automatische draad draadtoevoer in slechts 10 seconden
- TAP 'N GO SYSTEM**
Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudig en efficiënt wordt
- SNELLAADKOP**
Snel en zonder sleutels draad opnieuw laden
- VERSTELBARE HANDGREEP**
Handvat aanpasbaar zonder extra tuingereedschap
- BORSTELLOZE MOTOR**
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor
- CARBON FIBER**
Licht van gewicht en uiterst sterk
- OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU**
De hele dag lang comfortabel werken
- KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT**
Kan worden gebruikt met Rotocut

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

- TELESCOPISCH**
Uitschuifbaar tot 3,5 meter, dus geen stellingen of ladders nodig
- SNELWISSEL SYSTEEM**
Snel wisselen van accessoire voor een andere klus
- UITWISSELBAAR MET PRO-X DRAAGHARNAS**
Werk de hele dag op een comfortabele manier

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ HEGGENSCHAAR

- BLADLENITE XX CM**
Ideaal geschikt voor de tuinmachine voor de beste resultaten
- SNIJCAPACITEIT XX CM**
Snel en precisie trimmer
- TANDAFSTAND XX MM**
Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat
- TWEE SNELHEDEN**
Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten
- LASER GESNEDEN, DIAMANT GESLEPEN, MESSEN**
Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat
- DUBBELZIJNIG LASER GESLEPEN MESSEN**
Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren
- DRAIBARE HANDGREEP**
Draibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en veelzijdigheid
- BORSTELLOZE MOTOR**
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor
- OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU**
De hele dag lang comfortabel werken

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ KETTINGZAAG

- LENGTE ZAAGLEIDER XX CM**
Ideaal voor alle zaagklussen
- KETTINGSNELHEID XX.X M/S**
Soepel en snel zagen
- KETTINGREM**
Verhoogde veiligheid tijdens gebruik
- BORSTELLOZE MOTOR**
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor
- OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU**
De hele dag lang comfortabel werken
- AUTOMATISCHE KETTINGSPANNER**
Automatische kettingspanner
- SCHORSSTEUN**
Metalen schorssteun
- LED VERLICHTING**
Voor gebruik in donkere gebieden

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER+ BLADBLAZERS EN SNEEUWFREES

- TURBOBOOST XXXX M3/V**
Meer vermogen om grote oppervlakken schoon te blazen
- VARIABLE SNELHEID-REGELING**
Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak
- OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU**
De hele dag lang comfortabel werken
- DRAIBARE UITLAAT**
Zorgt er voor dat de sneeuwfrees snel sneeuw te verwijderen, zelfs in extreme omstandigheden
- EENVOUDIG DRAAIEN**
Banden met diep profiel en wiel aandrijving
- BORSTELLOZE MOTOR**
Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor
- ACHERUIT-VERSHELLING**
Makkelijk te manoeuvreren in sneeuw en ijs

EGO GAAT DOOR MET INNOVEREN MET DE INTRODUCTIE VAN SCHONE EN BETROUWBARE TUINMACHINES VOOR EEN GROENE TOEKOMST!

Uw EGO service dealer:



www.egopowerplus.com

